

Zamawiający:

GMINA STARACHOWICE

reprezentowany przez pełnomocnika

STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.

Sopot, dnia 11.09.2024 r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Nr referencyjny:

STBU/ZP/FJ/1/VIII/2024

Tytuł postępowania:

***Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Starachowice
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury***

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WRAZ Z ZAWIADOMIENIEM O MODYFIKACJI SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 10:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 11:

Prosimy o zgodę na włączenie poniższych zapisów do wszystkich ubezpieczeń :

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 12

Pytanie nr 12:

Prosimy o wprowadzenie obligatoryjnych klauzul:

A. Klauzula sankcyjna

PZU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie treści klauzuli Sankcyjnej w brzmieniu standardowo stosowanym przez danego Wykonawcę i tym samym wykreśla szczegółowe zapisy zawarte w klauzulach 9.53 i 7.11 OPZ.

B. Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. a
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie treści klauzuli cyber w brzmieniu standardowo stosowanym przez danego Wykonawcę i tym samym wykreśla szczegółowe zapisy zawarte w klauzulach 9.52 OPZ.

C. Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze

wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie treści klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu standardowo stosowanym przez danego Wykonawcę i tym samym wykreśla szczegółowe zapisy zawarte w klauzulach 9.50 OPZ.

Pytanie nr 13:

- a) Prosimy o podanie przyczyny/ okoliczności szkód pożarowych
- b) Prosimy o podanie/ wskazanie szkodowości z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego za okres ostatnich czterech lat
- c) Prosimy o podanie jakie klient wdrożył procedury/ zabezpieczenia celem wyeliminowania szkód (spowodowanych przez zwierzęta, przepięciowe, zalania, wandalizm, pożarowe)
- d) Prosimy o podanie szkodowości w mieniu : fotowoltaika
- e) Prosimy o podanie przyczyny szkody spowodowanej przez zwierzęta w roku 2020

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 79.
- b) Z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego za okres ostatnich czterech lat odnotowano 2 szkody o wartości: 7 778 zł.
- c) Zamawiający przestrzega standardowych procedur i przepisów prawa w zakresie dbałości o stan techniczny i bezpieczeństwo posiadanego mienia. Gmina wnioskuję prewencyjnie do Straży Miejskiej i policji o zwiększenie ilości patroli w miejscach szczególnie zagrożonych wandalizmem i podpaleniami.
- d) Nie odnotowano szkód w mieniu: fotowoltaika
- e) Nie odnotowano szkody spowodowanej przez zwierzęta w roku 2020. W 2021 stado dzików wtargnęło na boisko i spowodowało uszkodzenie płyty boiska.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie czy klient posiada, zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane ryzyka nie są przedmiotem działalności zgłaszanej do ubezpieczenia.

CZĘŚĆ NR 1

UBEZPIECZENIE MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie nr 15:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, prosimy o odpowiedź TAK lub NIE, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dodatkowy komentarz:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 16:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 17:

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 18:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom, zgodnie z przepisami prawa (informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do OPZ „ankieta_pytania_mienie”.

Pytanie nr 19:**Punkt 1 podpunkt 1.1 g**

W odniesieniu do: zieleni miejska, zieleni publiczna, w tym należąca/ będąca we władaniu jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, w tym parki i nasadzenia, - wnosimy aby obowiązywał limit 10 000 zł na jedno i wszystkie

Prosimy o podanie zaistniałych szkód w przedmiotowym ryzyku za okres ostatnich trzech lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza 3 szkody o łącznej wartości wypłat 19 209,70 zł w przedmiotowym ryzyku w okresie ostatnich trzech lat.

Pytanie nr 20:

Punkt 1 podpunkt 1.1 i

W odniesieniu do: eksponaty wystawiennicze, księgozbiory [także o wartości historycznej], makiety, stoiska, elementy służące promocji miasta, fotografie [także o wartości historycznej], filmoteka własna oraz obca, rowery, meble także o charakterze zabytkowym i unikatowym, kolekcje artystyczne, i inne), - prosimy o podanie wykazu wraz z wyceną rzeczoznawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić takiego wykazu. Zamawiający informuje, że nie były dokonywane wyceny rzeczoznawcy w odniesieniu do tego mienia.

Pytanie nr 21:

Punkt 1 podpunkt 1.1 n

W odniesieniu do: zbiorów i eksponatów muzealnych – prosimy o podanie wykazu z jednostkową wartością

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia eksponat muzealny - wagon kadź o wartości 70 000 zł. Obiekt ten nie jest objęty monitoringiem (kamerami), ale jest podświetlony miejscowo i dozorowany w ramach patroli służb mundurowych, tj. Straży Miejskiej i Policji. Miejsce ekspozycji: Starachowice, teren otwarty dla mieszkańców, wydzielony na tzw. Szlakowisku od strony południowo-wschodniej. Dodatkowe informacje w powyższym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do OPZ (ankieta_pytania_mienie).

Pytanie nr 22:

Punkt 4 podpunkt 4.1 I

W odniesieniu do: osunięcia i/lub zapadanie się ziemi (w tym między innymi w następstwie działalności człowieka – prosimy o zastosowanie limitu 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 23:

Punkt 4 podpunkt 4.6 – prosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający obniża wysokość limitu do 500 000 zł oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 24:

Punkt 5 Lp. 5

W odniesieniu do: infrastruktury drogowej w tym drogi, place, chodniki, wiadukty, mosty - ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych – zakres pełny prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 200 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 25:

Punkt 5 Lp. 8 – prosimy o wyłączenie łodzi motorowych i pontonów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 26:

Prosimy o podanie rodzaju i ilości maszyn wolnobieżnych , pojazdów i pozostałych środków transportu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do OPZ w arkuszu „ankieta_pytania_OC” zawiera dodatkowe informacje

Pytanie nr 27:

Punkt 7 podpunkt 7.2

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100 EUR

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk uprzejmie prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł,

W odniesieniu do ubezpieczenia szkód powodziowych uprzejmie prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 10 000 zł,

W odniesieniu do ubezpieczenia fotowoltaiki prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 28:

Punkt 9 podpunkt 9.1 – wnosimy o zastosowanie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 29:

Punkt 9 podpunkt 9.7 – wnosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Klauzuli ustalenia likwidatora szkody oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 30:

Punkt 9 podpunkt 9.17 – wnosimy o zastosowanie limitu 1 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 31:

Punkt 9 podpunkt 9.27 - prosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 32:

Punkt 9 podpunkt 9.29 – wnosimy o zastosowanie limitu 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 33:

Punkt 9 podpunkt 9.31 – wnosimy aby zastosowanie miały przepisy OWU

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 34:

Punkt 9 podpunkt 9.32 – wnosimy o zastosowanie limitu 10 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 35:

Punkt 9 podpunkt 9.36 – wnosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 36:

Punkt 9 podpunkt 9.39 – wnosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 37:

Punkt 9 podpunkt 9.41 – wnosimy o usunięcie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 38:

Punkt 9 podpunkt 9.45 – wnosimy o zastosowanie limitu 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 39:

Sekcja 2 Punkt 2

Wnosimy aby obowiązywały poniższe franszyzy redukcyjne:

Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego wynosi 250 zł,

Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego wynosi 5% nie mniej niż 500 zł

Franszyza redukcyjna dla zwiększonych kosztów działalności (proporcjonalnych i nieproporcjonalnych) oraz dla danych, zewnętrznych nośników danych i oprogramowania wynosi 5% nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Sekcja 1- Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 40:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów -zagrożonych katastrofą budowlaną,

-w złym stanie technicznym,

- przeznaczonych do rozbiórki?

Jeśli zostały zgłoszone, to wnioskujemy o ich wyłączenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną.

Budynki przeznaczone do rozbiórki nie zamieszkałe: ul Bugaj nr: 7, 9, 11, 15, 38, 39, 40

Budynki przeznaczone do remontu (wyłączone z zamieszkania): ul. Robotnicza nr: 2, 10, 14

Budynki w złym stanie zamieszkałe (przeznaczone do remontu albo rozbiórki za ok 2 lata): ul. Ostrowiecka nr 107, 114 oraz ul. Lenartowska 6.

Zamawiający jednocześnie potwierdza, że zgodnie z punktem 4.7. OPZ dla obiektów wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny ochrona ubezpieczeniowa nie jest wymagana. Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację powyższych zapisów Załącznika nr 1 OPZ: „Ubezpieczeniu podlegają również budynki/budowle wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane, w tym pustostany (poza ochroną ubezpieczeniową pozostają jednak obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na awaryjny/zły stan techniczny) (...)”.

Pytanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach przedmiotowego postępowania składowiska odpadów/wysypiska śmieci/sortowni śmieci/punktów selektywnej zbiórki odpadów/zakładu recyklingu/ spalarni śmieci/biogazowni?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 42:

Prosimy o uzupełnienie wykazu wszystkich obiektów o informacje na temat:

- rok budowy,
- stan techniczny budynku,
- konstrukcja ścian, dachu i pokrycia,
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do OPZ w arkuszach „Budynki (i budowle) – UM” oraz „Budynki (i budowle) – jednostki” zawiera informacje o roku budowy i konstrukcji budynków w takim zakresie w jakim aktualnie Zamawiający jest w stanie udostępnić. Budynki są w dobrym stanie technicznym, dachy i instalacje w budynkach są sukcesywnie konserwowane i w miarę potrzeb remontowane.

Na wniosek wybranego Wykonawcy, Zamawiający przedstawi bardziej szczegółową dokumentację techniczną do wglądu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej i/lub udostępni ubezpieczone obiekty w celu przeprowadzenia bezpośredniej lustracji ryzyka.

Pytanie nr 43:

Zieleń miejska- prosimy o obniżenie limitu do wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlega trawa na boiskach trawiastych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia i koryguje odpowiednio punkt 1.1.c) w Załączniku nr 1 OPZ dodając zapis: „z wyłączeniem ochrony dla trawy na boiskach trawiastych”.

Pytanie nr 45:

Ryzyko osunięcia i/lub zapadanie się ziemi (w tym między innymi w następstwie działalności człowieka – limit 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia)- wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 46:

Szkody wyrządzone przez zwierzęta - wnioskujemy o wykreślenie, a w przypadku braku zgody o ustalenie podlimitu w ramach sumy ubezpieczenia w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 47:

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotów ubezpieczenia: „hale namiotowe” , „ tunele foliowe”, „dmuchany tor wodny z przeszkodami”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tuneli foliowych z punktu 1.1.f) oraz dmuchany tor wodny z przeszkodami z punktu 1.1.r) w Załączniku nr 1 OPZ.

Pytanie nr 48:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni i inspektów,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 49:

Prosimy o informację na temat zabezpieczeń zgłaszanego do ubezpieczenia dzieła sztuki/eksponatu muzealnego zgłaszanego do ubezpieczenia ? Czy teren jest oświetlony, monitorowany ?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 21.

Pytanie nr 50:

Budowle, w tym drogi, place, wiadukty, mosty zgłaszane do ubezpieczenia z limitem w wysokości 5.000.000 PLN – prosimy o :

- 1)udostępnienie wykazu tych budowli oraz podanie ich wartości w systemie sum stałych,
- 2)obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje o obiektach wymienionych powyżej i zgłoszonych do ubezpieczenia zostały zawarte w Załącznikach nr 4 do OPZ. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności.

Pytanie nr 51:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie/planuje prowadzić prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej:

- zakres i wartość prowadzonych prac;
- czy prowadzone prace wymagają pozwoleń na budowę?
- w których lokalizacjach prowadzone są prace;
- przewidywany okres realizacji prac;
- jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;
- czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami

i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki przeznaczone do remontu oraz budynki w złym stanie zamieszkałe zostały wskazane w pytaniu nr 40.

Jednocześnie ze względu na bardzo duży zakres prowadzonych na terenie Gminy Starachowice inwestycji, Zamawiający nie jest w stanie przedstawić szczegółowego wykazu prowadzonych i planowanych prac. Szczegółowe wykazy dot. przedmiotowej sprawy znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: [www. Starachowice.eu](http://www.Starachowice.eu)

<https://starachowice.eu/pl/dla-mieszkanca/inwestycje-miejskie/inwestycje-miejskie.html>

Pytanie nr 52:

Dodatkowy limit odpowiedzialności dla budynków zabytkowych, muzealiów, księgozbiorów-wnioskujemy o obniżenie limitu do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w powyższym zakresie do 500 000 zł oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 53:

Jednostki pływające, łodzie motorowe i pontony- prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko podczas ich przechowywania na lądzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 54:

System odszkodowawczy pkt 6.5- prosimy o wykreślenie lub dopisanie zastrzeżenia, że postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu/reprezentantowi Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 55:

Pkt 8 Postanowienia dodatkowe:

- 1)ppkt 8.1 – prosimy o wykreślenie
- 2)ppkt 8.6.2.- prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 56:

Klauzula ustalenia likwidatora szkody- prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 29.

Pytanie nr 57:

Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po skodzie – prosimy o wykreślenie kosztów związanych z oczyszczaniem gleby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 58:

Klauzula leeway (pkt. 9.2 OPZ)- prosimy o wykreślenie w ostatnim ustępie sformułowania „systemie sum zmiennych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 59:

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych- wnoskujemy o dopisanie zastrzeżenia , ze klauzula nie ma zastosowania w przypadku robót budowlano-montażowych, na które wymagane jest pozwolenie stosownego organu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 60:

Ubezpieczenie mienia w transporcie- prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 61:

Ryzyko szkód elektrycznych- wnosimy o obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 62:

Zalania przez nieszczelność- wnosimy o obniżenie limitu do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 63:

Przewóz gotówki (Klauzula 9.31)- prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 64:

Koszty ponownego napełniania urządzeń gaśniczych- wnoskujemy o wykreślenie bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 65:

Zakres ubezpieczenia (pkt 4.2. ppkt y): „zakłócenie lub przerwę w dostawie mediów np. wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej” - Wnosimy o dopisanie „nie dotyczy planowanych przerw w dostawie mediów” oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do punktu 4.2.y. w Załączniku nr 1 OPZ „nie dotyczy planowanych przerw w dostawie mediów” i wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 66:

Koszty stałe działalności (Klauzula 9.36.)- prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 67:

Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków (Klauzula 9.37) prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków ma charakter fakultatywny zgodnie z punktem 10.3 Załącznika nr 1 OPZ.

Pytanie nr 68:

Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych jednostek organizacyjnych- wnosimy o dopisanie zastrzeżenia jak niżej:

- nowa jednostka prowadzi działalność w zakresie działalności zgłoszonej do ubezpieczenia zgodnie z SWZ,
- Ubezpieczający zgłosi nową jednostkę w terminie 30 dni od daty jej utworzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu na zgłoszenie nowej jednostki i jednocześnie informuje, że przedmiotowa klauzula będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że:

- nowa jednostka prowadzi działalność w zakresie działalności zgłoszonej do ubezpieczenia zgodnie z SWZ,
 - będą spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
 - Ubezpieczający zgłosi nową jednostkę w terminie 60 dni od daty jej utworzenia.
- Zamawiający modyfikuje OPZ w tym zakresie.

Pytanie nr 69:

Klauzula niezabezpieczonych otworów- wnosimy o obniżenie limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 70:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (Klauzula 9.47.)- wnosimy o wykreślenie niżej wymienionych zapisów:

- błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek wad materiałowych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 71:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający ma w planach nowe inwestycje o wartości powyżej 1 mln PLN do realizacji w okresie najbliższych 12 miesięcy. Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe informacje na ten temat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na bardzo duży zakres prowadzonych na terenie Gminy Starachowice inwestycji, Zamawiający nie jest w stanie przedstawić szczegółowego wykazu prowadzonych i planowanych prac/inwestycji. Szczegółowe wykazy dot. przedmiotowej sprawy znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: <https://starachowice.eu/pl/dla-mieszkanca/inwestycje-miejskie/inwestycje-miejskie.html>

Pytanie nr 72:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyka awarii maszyn, urządzeń , instalacji i sieci- 2.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia w zakresie klauzuli 9.30 OPZ oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 73:

1) Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości - co to za lokalizacja, adres lokalizacji, łączna wartość mienia w lokalizacji obejmująca wszystkie składniki mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najwyższą sumę ubezpieczenia mienia posiada lokalizacja MOSiR przy ul. Szkolnej 14 – ok. 38 mln zł, według Załącznika nr 1 do OPZ.

Pytanie nr 74:

Czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne inne niż wskazane w załączniku nr 3 do OPZ ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia tylko instalacje fotowoltaiczne wskazane w załączniku nr 3 do OPZ

Pytanie nr 75:

Czy zgłaszane są do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp w lokalizacji ?
Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe informacje:

- wskazanie instalacji o mocy powyżej 50 kWp - jeżeli występują,
- czy instalacja jest objęta instalacją odgromową ?
- czy to jest monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy) ? – dotyczy instalacji na gruncie
- W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) czy wykonywane są badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujące co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC ? W przypadku braku pomiarów rezystancji izolacji czy wykonywane są badanie termowizyjne i czy realizowane są wnioski zawarte w raportach z wykonanego badania ?- dotyczy instalacji na dachu .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 50 kWp.

Pytanie nr 76:

Prosimy o potwierdzenie, że :

- 1.wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami, co każdorazowo jest potwierdzone stosownym protokołem
2. zabezpieczenia w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
- 3.w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia jest właściwe (zgodne z obowiązującymi przepisami) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniach 15, 16, 17 i 18.

Pytanie nr 77:

Prosimy o informację, czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia ? Jeśli były uwagi/zalecenia, to jakie, których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uwagi/zalecenia dotyczyły spraw związanych z konserwacją bieżącą budynków (m.in. malowania elewacji, napraw blacharsko - dekarских, napraw stolarki drzwiowej i okiennej). Zalecenia po przeglądach realizowane są na bieżąco przez referaty merytoryczne UM Starachowice.

Pytanie nr 78:

Prosimy o aktualizację danych na temat szkodowości wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi – prosimy o udostępnienie wykazu szkód ze wskazaniem rodzaju ubezpieczenia (jakie ryzyko), daty powstania szkody, przyczyny szkody, wysokości odszkodowania, wysokości rezerwy szkodowej.

Odpowiedź: Zamawiający opublikuje aktualizację szkodowości zgodnie z załącznikami.

Pytanie nr 79:

Prosimy o informacje dodatkowe na temat szkód pożarowych wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ:

- miejsce powstania szkody,
- przedmiot szkody,
- bezpośrednia przyczyna szkody,
- Czy ubezpieczający podjął jakieś działania prewencyjne w celu uniknięcia podobnych szkód w przyszłości ?

Jakie działania prewencyjne podjął Ubezpieczający w celu uniknięcia szkód pożarowych w przyszłości ?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że aby uniknąć szkód w postaci podpalenia budynku czy innych szkód pożarowych, Gmina Starachowice:

1. w nowo wybudowanym budynku przy ul. Kościelnej 52b zainstalowała monitoring budynku
2. gmina prowadzi sukcesywne działania związane z relokacją najemców z budynków o słabym stanie technicznym (np. budynki drewniane), które będą wyburzane
3. Gmina prowadzi sukcesywne działania związane z termomodernizacją budynków na os. Wzgórze, w ramach której budynki są gruntownie przebudowywane, usuwane są drewniane stropy co prowadzi do większego bezpieczeństwa lokali mieszkalnych.

Poniżej dodatkowe informacje dot. szkód pożarowych:

DATA SZKODY	OPIS ZDARZENIA I PRZEBIEGU	OPIS MIEJSCA SZKODY	Przyczyna szkody
2019-11-30	Pożar w barakach mieszkalnych – wyburzone na ich miejsce powstał nowy budynek mieszkalny	Kościelna 52 b	brak informacji
2021-09-19	W dniu 19 września 2021 r w godzinach porannych doszło do pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bugaj 7 w Starachowicach. Zniszczeniu uległa elewacja północna (budynek drewniany), instalacja elektryczna: 2 szt skrzynek z zabezpieczeniami oraz zasilanie zewnętrzne również na elewacji. Ponadto na nieruchomości zlokalizowany był pojemnik (z PCW) na śmieci komunalne, który uległ całkowitemu zniszczeniu	ul. Bugaj 7 w Starachowicach	podpalenie
2022-01-17	Pożar w garażu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach ul. Szkolna 14, 27-200 Starachowice.	ul. Szkolna 14, Starachowice.	brak informacji
2022-09-04	W dniu 4.09.2022 r w godzinach rannych ok 3.00 godz doszło do pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach. Budynek o trzech klatkach schodowych, dwie kondygnacje mieszkalne oraz poddasze użytkowe - 20 lokali mieszkalnych. Właścicielem budynku jest Gmina Starachowice. W dniu 12 września b.r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonał (na wniosek Gminy Starachowice) wizji lokalnej budynku. W konsekwencji doszło do częściowego wyłączenia z eksploatacji dwóch klatek schodowych (II i III kl). Spaleniu uległa III klatka schodowa (schody drewniane) oraz dach (eternit falisty) wraz z drewnianą konstrukcją. Na skutek akcji gaśniczej PSP zalane zostały w tych klatkach schodowych mieszkania.	ul. Robotnicza 14 w Starachowicach	podpalenie
2023-03-22	Uszkodzona ściana szczytowa elewacji budynku nr 3 (warsztat), pożar.	ul.Zgodna 2	brak informacji
2024-05-24	Uszkodzenie budynku wskutek pożaru.	ul. Rynek 12 A, Starachowice	podpalenie
2024-08-03	Uszkodzenie budynku wskutek pożaru.	ul. Bugaj 9, Starachowice	podpalenie
2024-05-19	Uszkodzenie budynku wskutek pożaru.	ul. Bugaj 11, Starachowice	zwarcie instalacji

Sekcja 2- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 80:

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bieżące konserwacje ubezpieczonego sprzętu elektronicznego (UM wraz z jednostkami podległymi) prowadzone są przez wyznaczonych pracowników do przeprowadzenia serwisu prac konserwatorskich.

Pytanie nr 81:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami (m.in. listwy antyprzepięciowe). Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Pytanie nr 82:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może udzielić powyższych informacji ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie wymaga w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego pokrycia szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie.

Pytanie nr 83:

Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazywany do użytkowania osobom trzecim np. w ramach programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ?

Jeśli tak, to prosimy o informacje dodatkowe tj. komu jest przekazywany sprzęt , jaki to sprzęt (prosimy o wskazanie wykazie sprzętu elektronicznego (Załącznik nr 1 do SWZ) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia takiego sprzętu

Pytanie nr 84:

Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 PLN.
- dla ryzyka strajków, zamieszek, terroryzmu- 1.000,00 PLN,
- dla proporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności- 2 dni robocze,
- dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności- 10% wartości szkody minimum 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 85:

Zakres ubezpieczenia- wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego szkód spowodowanych działaniem pola elektromagnetycznego , a w przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o ustalenie limitu dla takich szkód w wysokości maksymalnie 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 86:

Klauzule obligatoryjne:

- Klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o ustalenie limitu w wysokości – 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
- Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz Klauzula dodatkowego ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkoda oraz kosztów ratownictwa – wnioskujemy o ustalenie wspólnego limitu w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podlimitu 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zakresie klauzuli 9.14 oraz odrębnych podlimitów 250 000 zł w zakresie klauzuli 9.8. oraz 250 000 zł w zakresie klauzuli 9.9. zgodnie z Załącznikiem nr 1 OPZ na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 87:

Prosimy o aktualizację danych na temat szkodowości za okres ostatnich 3 lat wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi – prosimy o udostępnienie wykazu szkód ze wskazaniem rodzaju ubezpieczenia (jakie ryzyko), daty powstania szkody, przyczyny szkody, wysokości odszkodowania, wysokości rezerwy szkodowej- w załączniku numer 2 do OPZ brak szkód z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat były dwie wypłacone szkody z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

- szkoda z dnia 07-07-2022, wypłata 6 900 zł, upadek/uderzenie monitora
- szkoda z dnia 2024-06-13, wypłata odszkodowania 878 zł, rezerwa 1 400 zł – przyczyna przepięcie

CZĘŚĆ NR 2**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ****Pytanie nr 88:**

Prosimy o potwierdzenie że zakres odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone:

- z tytułu wykonywania zawodu (oc zawodowa),
- z tytułu prowadzenia działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia,
- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 89:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 90:**Punkt 1 podpunkt 1.28**

W odniesieniu do: Za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (w tym m.in. łodzi motorowych, wiosłowych, pontonowych, skuterów wodnych – wnosimy o wykreślenie (do tego rodzaju mienia dedykowane jest osobne ubezpieczenie)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 91:

Punkt 1 podpunkt 1.36 - wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 92:

Punkt 1 podpunkt 1.46 – 17. Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony zapisu :

Za szkody wynikające z drobnych czynności medycznych (np. w DŚDS, w szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapii, itd. takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) w związku z możliwością prowadzenia punktów ambulatoryjnych lub udzielaniem pierwszej pomocy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w powyższym zakresie (punkt 1.46 OPZ) w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 93:

Punkt 2

Lp. 7 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 94:

Lp. 8 – prosimy o informacje kto będzie zajmował się obsługą, dostarczeniem fajerwerków, petard .

W odniesieniu do materiałów pirotechnicznych w jakim celu zamawiający będzie wykorzystywał i przez kogo : własne służby czy firmy zewnętrzne ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na ten moment nie ma zaplanowanych imprez z użyciem fajerwerków, petard.

Pytanie nr 95:

Lp. 9 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 96:

Lp. 15 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 97:

Punkt 3

W odniesieniu do franszyzy redukcyjnej : szkody rzeczowe – wnosimy aby zastosowanie miała franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł

Dla szkód wynikłych z tytułu zarządzania drogami publicznymi – wnosimy aby zastosowanie miała franszyza redukcyjna w wysokości 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 98:

Punkt 9 podpunkt 4,5,6,7,9 - wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 99:

Działalność polegająca na prowadzeniu przystani- prosimy o dodatkowe informacje:

–dla jakich jednostek wodnych jest przystosowana przystań ?

- jakie usługi są prowadzone w ramach działalności polegającej na prowadzeniu przystani (np. remonty, tankowanie, dozorowanie jednostek wodnych , udostępnianie kei, inne ? jakie ?)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na kąpielisku Piachy i Lubianka są motorówki, łódki, rowerki wodne. Na w/w kąpieliskach/zalewach ogólnie będą tylko łodzie ratownicze bez tankowania, kei, prowadzenia remontów itp.

Pytanie nr 100:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi organizacja imprez masowych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Park Kultury i MOSiR organizuje wydarzenia kulturalne o charakterze masowym, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Pytanie nr 101:

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Gmina w ciągu roku planuje organizację 3 imprez – ogólnomiejskich - wstęp bezpłatny. Brak planowanych imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na najbliższe lata Park Kultury i MOSiR będzie organizował tradycyjnie takie wydarzenia plenerowe jak: Dzień Dziecka, Sobótki, Gala Disco Polo, Dni Starachowic (około 4 rocznie). W ramach imprez plenerowych Park Kultury i MOSiR nie organizują imprez o charakterze lotniczym, motorowym, motorowodnym, sportów ekstremalnych - wodnych, rajdów, wyścigów, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie nr 102:

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane ryzyka nie są przedmiotem działalności zgłaszanej do ubezpieczenia.

Pytanie nr 103:

Prosimy o informacje dodatkowe na temat pustostanów zarządzanych przez Ubezpieczającego , w tym: czy to są lokale mieszkalne ? jaki jest ich stan techniczny ? czy są przeznaczone do likwidacji ? w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 22 zarządzanych pustostanów wskazanych w arkuszu „ankieta_pytania_OC” Załącznika nr 1 do OPZ to lokale przeznaczone na wynajem - na działalność usługową, w dobrym stanie technicznym, nie są przeznaczone do likwidacji i zabezpieczone są zamkami standardowymi, kłódkami.

Pytanie nr 104:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi organizacja/zarządzanie transportem zbiorowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w całości te zadania wykonuje ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach (spółka MZK).

Pytanie nr 105:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje działalności leczniczej, medycznej oraz jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe założenia, z wyjątkiem ochrony dla drobnych czynności medycznych określonych w punkcie 1.46 Załącznika nr 1 OPZ.

Pytanie nr 106:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że niniejszy program ubezpieczenia nie obejmuje działalności PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach, ale jednocześnie zwraca uwagę, że zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do OPZ w arkuszu „ankieta_pytania_OC”, przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. zarządzanie i/lub administrowanie następującą infrastrukturą wod-kan: 95 km kanalizacji deszczowej, 4257 szt. studzienek rewizyjnych oraz 1879 upustów ulicznych.

Pytanie nr 107:

Zakres ubezpieczenia pkt. 1.5.2 OPZ (OC najemcy mienia ruchomego) wnioskujemy o wykreślenie z zakresu szkód w pojazdach.

Zamiast szkód w pojazdach sugerujemy włączenie szkód w najmowanych pojazdach wolnobieżnych tj. wózkach widłowych i samobieżnych maszynach budowlanych z limitem odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki i franszyzą w wysokości 10% odszkodowania, minimum 1.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wskazanego zakresu ubezpieczenia dla pojazdów wolnobieżnych do limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 108:

Zakres ubezpieczenia pkt. 1.23. OPZ – wnosimy o wykreślenie „funkcji inwestora zastępczego”, ponieważ Ubezpieczony nie realizuje w tym zakresie usług, więc nie występuje jako inwestor zastępczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 109:

Zakres ubezpieczenia pkt. 1.25 OPZ – prosimy o wykreślenie z zakresu „szkód związanych z zalaniem przez wody stojące lub płynące”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 110:

OC za szkody powstałe w związku z zarządzaniem, administrowaniem, utrzymaniem infrastruktury (pkt 1.25 OPZ) – prosimy o informacje, czy jest prowadzona procedura zarządzania drzewostanem na terenie cmentarzy i jakie są jej założenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie prowadzone są cięcia sanitarne drzewostanu, cięcia interwencyjne w razie zagrożeń infrastruktury i osób, pielęgnacje bieżące.

Pytanie nr 111:

OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (w tym m.in. łodzi motorowych, wiosłowych, pontonowych, skuterów wodnych, itp.) pkt. 1.28 OPZ- wnioskujemy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 112:

OC za czyste straty finansowe – wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony:

- szkód spowodowanych przez usługę,
- szkód spowodowanych powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu a także wirusów i bakterii)
- szkód powstałych w wyniku niewypłacalności,
- szkód w postaci utraconych korzyści
- szkód wyrządzonych wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
- szkód wyrządzonych wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),
- szkód wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
- szkód ,które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie wyłączeń odpowiedzialności określonych w punkcie 1.31. OPZ poprzez wyłączenie z zakresu ochrony (wyłącznie) poniższych szkód:

- spowodowanych powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu a także wirusów i bakterii)
 - powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego
- oraz modyfikuje zapis w OPZ.

Pytanie nr 113:

OC Za koszty na tymczasowe zakwaterowanie najemców w lokalu zastępczym wynikające z konieczności wykwaterowania z lokalu dotkniętego szkodą spowodowaną przez Ubezpieczonego (pkt 1.43. OPZ) – wnioskujemy o wykreślenie, bądź potwierdzenie, że chodzi o wykwaterowanie z lokalu, który nie należy do Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 114:

Suma gwarancyjna oraz wysokość podlimitów- wnosimy o wykreślenie : OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (w tym m.in. łodzi motorowych, wiosłowych, pontonowych, skuterów wodnych, itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 115:

Prosimy o wykaz jednostek OSP i MDP oraz podanie ilości ich członków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to OSP Osiedle Michałów Starachowice – 20 osób.

Pytanie nr 116:

Wymagania dodatkowe (pkt 9.) – wnosimy o wykreślenie:

- Ppkt 2) (okoliczności szczególnie niebezpieczne),
- Ppkt 4) (szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów)

Ppkt 8) (szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem zbiorników wody stojącej...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 117:

Prosimy o dostarczenie Wykazu dróg publicznych, którymi zarządza Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnił wykaz zarządzanych dróg w Załącznikach nr 5 do OPZ.

Pytanie nr 118:

Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie itp. :

1. obiekty sportowe (baseny, stadiony, inne –jakie?) – ilość

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba lokali, w których jednostka występuje jako członek wspólnoty została zawarta w arkuszu „ankieta_pytania_OC” Załącznika nr 1 do OPZ - wynosi 114. Natomiast wykaz obiektów sportowych zawierają Załączniki nr 4 oraz nr 1 (arkusze „wykaz_dodatkowe lokalizacje” i „Budynki (i budowle) – jednostki”).

Pytanie nr 119:

Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w czasie ostatnich 5 lat?

Zamawiający informuje, że decyzje administracyjne wydawane są w następujących obszarach: ewidencja ludności (zameldowania, wymeldowania, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców - wg potrzeb związanych z realizacją kalendarzy wyborczych); sprawy lokalowe; pozwolenia na działalność gospodarczą, udzielanie licencji na transport prywatny (taxi, komunikacja miejska); zarządzanie nieruchomościami (w czasie ostatnich 5 lat wydane zostały 394 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 1 decyzje dot. rozgraniczenia nieruchomości oraz 7 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu; planowanie przestrzenne i urbanistyka (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy na terenie miasta Starachowice gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w czasie ostatnich 5 lat ok. 700 sztuk), pozwolenia na organizację imprez masowych – 4 decyzje średniorocznie (20 w ciągu 5 lat).

Pytanie nr 120:

Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że dotyczą one: alkoholi (zezwolenia, wygaszenia zezwoleń), transportu (zezwolenia w komunikacji miejskiej, licencje taxi, wygaszenia i zmiany zezwoleń i licencji).

Pytanie nr 121:

Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w czasie ostatnich 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie jest to:

- alkohole (zezwolenia, wygaszenia zezwoleń) – 170 decyzji średniorocznie 850 decyzji / 5 lat)

- transport (zezwolenia w komunikacji miejskiej, licencje taxi, wygaszenia i zmiany zezwoleń i licencji) - 50 decyzji średniorocznie (230 decyzji / 5 lat).

Pytanie nr 122:

Ile i w jakim zakresie Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w czasie ostatnich 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było odmów.

Pytanie nr 123:

Czy do Ubezpieczonego zostały w czasie ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w czasie ostatnich 5 lat nie wniesiono żadnych roszczeń odszkodowawczych do Ubezpieczonego.

Pytanie nr 124:

Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy na terenie miasta Starachowice gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w czasie ostatnich 5 lat obejmowały ok. 650 decyzji.

Pytanie nr 125:

Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w czasie ostatnich 5 lat średniorocznie zostało uznanych za niezgodne z prawem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniorocznie była to 1 decyzja.

Pytanie nr 126:

Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź dotyczy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dotyczy Części nr 1 i nr 2.

Pytanie nr 127:

Wzór umowy- prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 20% na 10%- par 10 pkt 6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 128:

Prosimy o potwierdzenie , że :

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Jeżeli OWU i Warunki Szczególne Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 9 oraz zmodyfikował zapisy w OPZ.

Pytanie nr 129:

Wnioskujemy o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 18 września 2024 roku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2024 r. godz. 15:00 oraz otwarcia ofert godz. 15:30.

Pytanie nr 130:

Termin składania ofert 12.09.2024 – prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.09.2024

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 129.

Część nr 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 131:

Załącznik nr 7 do OPZ - prosimy o podanie numerów fabrycznych

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie jest w stanie podać numerów fabrycznych pojazdów wolnobieżnych.

Pytanie nr 132:

I. Postanowienia wspólne - prosimy o zmianę i/ lub wykreślenie zapisów:

Ubezpieczony nie dopuszcza wprowadzania przez Ubezpieczyciela dodatkowych wymogów obejmujących konieczność dokonywania dokumentacji fotograficznej w przypadku m.in. rozszerzenia zakresu ubezpieczenia assistance czy autocasco, zmian sumy ubezpieczenia lub zakresu terytorialnego. W sytuacji, gdy pojazd nie był ubezpieczony dotychczas w zakresie AC w żadnym innym zakładzie ubezpieczeń czy była przerwa w okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel może zawnieść o dokumentację zdjęciową – **zmiana_ rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC powoduje zwiększenie ryzyka.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

III. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

Pytanie nr 133:

5.9.

Nie ma zastosowania amortyzacja części, z wyłączeniem ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu **oraz akumulatorach trakcyjnych lub w elementach układu wydechowego**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Pytanie nr 134:

5.11.

Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). – 2 zdarzenia w trakcie rocznej umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 3000 zł. – **zdarzenie należy zgłosić na policję.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Pytanie nr 135:

5.18.

Wypłata **bezspornej części należnego** odszkodowania za szkody wynikłe z kradzieży będzie następowała w ciągu 30 dni, bez względu na zaawansowanie postępów w śledztwie, **w przypadku potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za powstałą szkodę**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

LIKwidACJA SZKÓD

Pytanie nr 136:

3.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zweryfikowania / zatwierdzenia kosztorysu i/lub faktur naprawy przekazanego przez warsztat lub Ubezpieczonego lub korzystającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dostarczeniu dokumentów do Ubezpieczyciela. Nie dokonanie weryfikacji kosztorysu i/lub faktur w w/w terminie będzie uznawane za zatwierdzenie kosztorysu bez zastrzeżeń i zgodę na wykonywanie naprawy wedle przedstawionych kosztów.

Po akceptacji kosztorysu Ubezpieczyciel ma obowiązek niezwłocznego pisemnego (w pierwszej kolejności drogą elektroniczną) poinformowania o tym Ubezpieczonego i/lub warsztat, w którym pojazd jest naprawiany. **Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RHB). Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 137:

5.

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), **odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości z zasadami określonymi w ogólnych warunkach Ubezpieczyciela**

–

sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu, jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu,

–

wartości rynkowej brutto z dnia ustalania wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia,

–

wartości rynkowej brutto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) w pozostałych przypadkach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 138:

7.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obowiązkowego przesyłania klientowi decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody – **dotyczy AC, w przypadku ubezpieczenia OC wysyłane jest zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Pytanie nr 139:

11.

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ~~ponad sumę~~ **w granicach sumy ubezpieczenia**;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Umowa ROZLICZENIA

Pytanie nr 140:

Prosimy o zmianę zapisu:

1. Płatność składki dokonywana będzie jednorazowo do dnia 31.03.2025 r. do dnia 30.10.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 141:

§ 10 KARY UMOWNE

Prosimy o wykreślenie § 10 Umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 142:

Przesyłam aktualne zaświadczenie oraz wykaz szkód.

Odpowiedź: Zamawiający publikuje zaktualizowaną na dzień 10.09.2024 r. szkodowość w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 143:

Proszę o uzupełnienie zaświadczenia komunikacyjnego o wysokość rezerw w ryzyku AC.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 142.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi.

W ocenie Zamawiającego powyższa zmiana jest istotna na sporządzenia oferty, dlatego Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert.

- Zmianie ulega Rodz. XVII pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 16.10.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

- Zmianie ulega Rodz. XVIII pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stbu> - w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania - **do dnia 17.09.2024 r. do godziny 15:00***

- Zmianie ulega Rodz. XIX pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 17.09.2024 r. o godzinie 15:30

Powyższe brzmienie SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w 267 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP informację o przedłużonym terminie składania ofert.