

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
ZARES I
ADRES INWESTYCJI : ul. Transportowców 8, 89-650 Czersk
INWESTOR : Gmina Czersk
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0202-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5			
	0214-04	km			
		247.8*0.30	m ³	74.340	
				RAZEM	74.340
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy p	m ²		
d.1	0105-03	zagęszczeniu			
	0105-04	247.8	m ²	247.800	
				RAZEM	247.800
3	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagę	m ²		
d.1	0111-01	czeniu 10 cm			
	analogia	poz.2	m ²	247.800	
				RAZEM	247.800
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-02	cementowo-piaskowej			
		poz.2	m ²	247.800	
				RAZEM	247.800
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV			
		288.06	m	288.060	
				RAZEM	288.060
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1	0407-04	spoin zaprawą cementową			
		poz.5	m	288.060	
				RAZEM	288.060
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0407-06	90.2	m	90.200	
				RAZEM	90.200
2		NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0202-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5			
	0214-04	km			
		146.91*0.25	m ³	36.728	
				RAZEM	36.728
9	KSNR 11	Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości min 60 g/m2 pod obsypkę	m ²		
d.2	0702-01	146.91	m ²	146.910	
				RAZEM	146.910
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-03				
	0114-04	poz.9	m ²	146.910	
				RAZEM	146.910
11	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0202-01	15 cm, frakcja 2-8 mm			
	0202-02	poz.9	m ²	146.910	
				RAZEM	146.910
3		NAWIERZCHNIA PIASKOWA			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.3	0202-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5			
	0214-04	km			
		177.19*0.40	m ³	70.876	
				RAZEM	70.876
13	KSNR 11	Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości min 60 g/m2 pod obsypkę	m ²		
d.3	0702-01	177.19	m ²	177.190	
				RAZEM	177.190
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubość warstwy p	m ²		
d.3	0105-03	zagęszczeniu			
	0105-04	poz.13	m ²	177.190	
				RAZEM	177.190
4		WYPOSAŻENIE			
4.1		SIŁOWNIA			
15		Montaż zestawu BIEGACZ	kpl		
d.4.	kalk. własna				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu TWISTER + WAHADŁO	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu ORBITREK	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu WCIĄG GÓRNY + PYLON + WYCISKANIE SIEDZĄC	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu DRABINKA + PODCIĄG NÓG	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu ŁAWKA + PROSTOWNIK PLECÓW	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		PLAC ZABAW			
22	d.4. kalk. własna	Montaż HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu KARUZELA	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.4. kalk. własna	Montaż ZESTAWU ZABAWOWEGO	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu KOPALNIA PIASKU	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		POZOSTAŁE URZĄDZENIA			
26	d.4. kalk. własna	Montaż REGULAMINU NA METALOWEJ NODZE	kpl		
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.4. kalk. własna	Montaż KOSZ NA ŚMIECI	kpl		
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.4. kalk. własna	Montaż ŁAWKA Z OPARCIEM	kpl		
3		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000
29	d.4. kalk. własna	Montaż STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.4. kalk. własna	Montaż zestawu BETONOWY STÓŁ DO SZACHÓW + 4 SIEDZISKA	kpl		
3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4. 3	kalk. własna	Montaż zestawu BETONOWY STÓŁ DO CHIŃCZYKA + 4 SIEDZISKA	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4		DOSTAWA URZĄDZEŃ			
32 d.4. 4	kalk. własna	Dostawa urządzeń siłowni, placu zabaw i pozostałych urządzeń.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		OGRODZENIE			
33 d.5 kalk. własna		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką. Panele 2500 x 1000 mm 3D ocynkowane i malowane proszkowo. Słupki 1000 mm 40x60. Stopy słupów i podmurówki prefabrykowane. Kolor RAL 9007 61.0-1.2	m		
			m	59.800	
				RAZEM	59.800
34 d.5 kalk. własna		Dostawa i montaż furtki stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor RAL 9007.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		ZIELEŃ			
35 d.6 0105-03	KNR 2-21	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu przesadzenia	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.6 0302-06	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - przesadzenie drzew	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.6 0302-06	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa wysokie zielone	szt.		
	17		szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
38 d.6 0302-06	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - zieleń niska zielona (np. tawuła nibywierzbolistna)	szt.		
	32		szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
39 d.6 0302-06	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - zieleń niska czerwona (np. berberys)	szt.		
	32		szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
40 d.6 0302-06	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - zieleń niska żółta (np. tawuła japońska)	szt.		
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000