


Załącznik do decyzji AD. 5740.404.2020  
z dnia 08.10.2020



- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS70-036 gr. 12 cm ( $U=0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8 cm ( $U=0.22 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) gr. 10 cm,  $\lambda=0.021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Dźwig platformowy zamontowany w samonośnym szybie stalowym, obudowanym szkłem bezpiecznym.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE  
OTWORY DO ZAMUROWANIA

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>"PROJECT STUDIO"</b><br>PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE<br>OBSŁUGA INWESTYCJI<br>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC  |                            |
| <b>GMINA WĄGROWIEC</b><br>ADRES: UL. CYSTERSKA 22<br>62-100 WĄGROWIEC  |                            |
| INWESTOR   |                            |
| <b>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ<br/>BUDYNKU URZĘDU GMINY<br/>W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY</b><br>ADRES: UL. CYSTERSKA 22<br>62-100 WĄGROWIEC<br>DZ. NR EWID. 5516 |                            |
| PROJEKT  |                            |
| RZUT II PIĘTRA   |                            |
| TEMAT RYSUNKU  | DATA                       |
| 1:100  | GRUDZIEŃ 2015              |
| SKALA  |                            |
| mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI   |                            |
| OPRACOWAŁ  | UPR. BUD. WKP/0004/OWOK/12 |
| BRONISŁAW PEDZISZ  |                            |
| PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR.  | UPR. BUD. 153/75/7W        |
| mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA   |                            |
| SPRAWDZIŁ - ARCH.  | UPR. BUD. NN-8345/474/81   |
| ARCH. - KONSTR.  | 6                          |
| BRANŻA   | STRONA                     |