


LEGENDA:	
A, B, C, D	Linie rozgraniczające teren inwestycji = część działki nr 202 obr. 0019 Książenice = obszar oddziaływania obiektu
	Istniejący budynek OSP przeznaczony do pozostawienia
	Projektowane schody do piwnicy
	Projektowany teren utwardzony
	Wejście główne
	Wejścia dodatkowe/bramy garażowe
I	Ilość kondygnacja

OZNACZENIA MPZP	
	Linie rozgraniczające obszary różnym przeznaczeniu
	Linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowych obiektów
	Granica W.O.CH.K.
	Stanowisko archeologiczne 60-63/25
UI	Teren usług innych
MU	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

Bilans terenu:	
Powierzchnia działek nr ewid.202:	11300 m2
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku	307,77m2
Powierzchnia projektowanych schodów wraz z murem	
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu	11,14m2 68,40m2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH


przedmiot inwestycji:	
Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach	
Lokalizacja:	
140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202	
tytuł rysunku:	skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500
inwestor:	branża:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	ARCH.
projektant:	data:
arch. Mikołaj Pikul	11/PKOKK/2018
pikul ARCHITEKCI	
ul. Witosa 80, 38-200 Jasło, tel. 605 311 199	
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl	
III 2023	
PB-PZT	



— elementy projektowane


— ✕ — wyburzenia

przedmiot inwestycji:		
Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach		
lokalizacja:		
140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202		
tytuł rysunku:	skala:	1:100
ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA	branża:	ARCH.
inwestor:		
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
projektant:	nr upr:	podpis:
arch. Mikołaj Pikul	11/PKOKK/2018	
pikul architektki		data:
PIKUL ARCHITEKCI ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl		III 2023
		nr rys:
		A1



— elementy projektowane
— ✕ — wyburzenia

przedmiot inwestycji:		
Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach		
lokalizacja:		
140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202		
tytuł rysunku:		skala:
ELEWACJE BOCZNE		1:100
inwestor:		branża:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		ARCH.
projektant:	nr upr:	podpis:
arch. Mikołaj Pikul	11/PKOKK/2018	
pikul architektki		data:
PIKUL ARCHITEKCI ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl		III 2023
		nr rys:
		A2



UWAGI:

- OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI. WYMIARY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI, WYTTCZYNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ I POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIEDAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.


8. WYMIARY PODANE BEZ OKŁADZIN.

9. WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.


10. PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. LUB ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI. NOWA LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

— elementy projektowane
— X — wyburzenia


przedmiot inwestycji:		
Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach		
lokalizacja:		
140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202		
tytuł rysunku:	skala:	1:100
RZUT PIWNICY	branża:	ARCH.
inwestor:		
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
projektant:	nr upr:	podpis:
arch. Mikołaj Pikul	11/PKOKK/2018	
pikul architektki		data:
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199		III 2023
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl		nr rys:
		A3




Widok 1




Widok 2



Widok 3



Widok 4



UWAGI:

- BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM
- SŁUPKI I PORĘCZ WYM. 40x40mm
- PROFILE PODŁUŻNE WYM. 30x30mm
- MONTAŻ SŁUPKÓW NA STOPACH MONTAŻOWYCH DLA ROFILU 40x40mm

przedmiot inwestycji:

Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach

lokalizacja:

140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE BALUSTRAD

skala:

1:50

branża:

ARCH.

inwestor:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

projektant:

arch. Mikołaj Pikul

nr upr:

11/PKOKK/2018

podpis:

pikul
architekci



PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosza 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data:

III 2023

nr rys:

A5

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		
Symbol	Dz1	Dz2
Schemat		
Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeżnicy	149×320	90×206
Rozmiar szer. x wys. w świetle muru	149×320	100×211
Orientacja	P	L
Ilość	1	1
Uwagi	Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U_k(\max) = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Drzwi na parter aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem. Kolor biały, wypełnienie: szyba bezpieczna 33,1 VSG. Zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy wrębowe, bez progu (szczotka)	Skrzydło z przylgą, ciepłe z progiem. Ościeżnica narożna z kształtowników stalowych, z awiasy z regulacją w pionie w tym jeden z możliwością samodomykania. Zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka tworzywowa, wkładka 40/45 [mm]).

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

DRZWI ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $max U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ OCIEPLONE.

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH - W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI USTALIĆ W OPARCIU O RZUTY LUB UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.

przedmiot inwestycji:		
Budowa drzwi zewnętrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Książenicach		
lokalizacja:		
140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Książenice / dz. nr ewid.: 202		
tytuł rysunku:		skala:
ZESTAWIENIE DRZWI		branża: ARCH.
inwestor:		
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
projektant:		nr upr:
arch. Mikołaj Pikul		11/PKOKK/2018
pikul architektki		data: III 2023
PIKUL ARCHITEKCI ul. Witosza 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl		nr rys: A6