


Oznaczenie na rzucie				
Widok od strony zewnętrznej				
Wymiary w świetle muru (mm)	So	1200	2400	800
	Ho	1000	800	1000
Ilość sztuk		2	2	1
Opis		Okno aluminiowe; 1-skrzydłowe; rozwierno-uchylne; szkło bezpieczne, zespolone, z powłoką refleksyjną; ramy skrzydeł i ościeżnica z zewnątrz w kolorze RAL 6010 lub zbliżonym, od wewnątrz w kolorze jasnoszarym; klamki metalowe w kolorze ramy	Okno aluminiowe; 2-skrzydłowe; podział na kwatery zgodnie z rysunkiem; skrzydła uchylne; szkło bezpieczne, zespolone, z powłoką refleksyjną; ramy skrzydeł i ościeżnica z zewnątrz w kolorze RAL 6010 lub zbliżonym, od wewnątrz w kolorze jasnoszarym; klamki metalowe w kolorze ramy	Wylaz drewniany o wymiarach 100x80; wyposażony w drabinę składaną (wysokość pomieszczenia 2,75m)

Oznaczenie na rzucie			
Lokalizacja (nr pomieszczenia)		G.1	G.2, G.3
Widok od strony zewnętrznej			
		Brama garażowa	Drzwi wewnętrzne
Wymiary otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy (mm)	So	5000	1040
	Ho	2500	2070
Wymiary w świetle przejścia po otwarciu drzwi pod kątem 90° (mm)	S	-	900
	H	-	2000
Ilość sztuk		2	1 1
Uwagi		Brama garażowa segmentowa z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplona (wypełnienie z pianki poliuretanowej); malowana proszkowo na kolor RAL 6010 lub zbliżony; przetłoczenia poziome; ościeżnice stalowe ocynkowane malowane na kolor bramy; napęd systemowy o prędkości min. 18cm/s; możliwość otwierania ręcznego	Drzwi 1-skrzydłowe, pełne z płyty drewnopochodnej typu MDF lub HDF; oklejane CPL; ościeżnice drewniane w kolorze skrzydła; klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe; rozety PZ; wyposażone w wkładkę patentową z zamkiem standardowym z zapadką i rygłem;

UWAGA! – WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW W MURZE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM ORAZ ZMIERZYĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM

UWAGA! – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN $U_{w \max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, DLA DRZWI $U_{w \max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Jednostka projektowa:  Musz Architekci - Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Marcin Musz 35-312 Rzeszów, ul. Pelczara 6/C/9A		
Temat: Budowa siedziby Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne polegającej na budowie budynku administracyjnego i budynku garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o łącznej pojemności 200m ³ , budowa zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowującego o pojemności do 100m ³ , budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoż, doziemna instalacja oświetlenia zewnętrznego, doziemna policznikowa instalacja elektroenergetyczna		
Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 180106_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski, dz. nr ew. 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 560/8, obr. Ustjanowa Górna Ustjanowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne		
Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAM BUDYNKU GARAŻOWEGO	Data: 07.2022r.	Nr rysunku: A-4a
Branch: ARCHITEKTURA	Faza: PW	Skala: -
Projektant główny: mgr inż. arch. Marcin Musz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Opracował: mgr inż. arch. Paweł Rawski	Nr uprawnień: 24/PKOKK/2015	Podpis: -