

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| SYMBOL | Dz1 | Dw1 | Dz2 | Dz3 |
| WYMIAR (w świetle ościeżnicy) | 110x200 | 80x200 | 70x175 | 80x185 |
| WYMIAR (w świetle muru) | 120X205 | 90X205 | 80X180 | 90X190 |
| SCHEMAT GRAFICZNY | | | | |
| NA RZUCIE W WIDOKU | | | | |
| ORIENTACJA | L | P | P | P |
| PARTER | 1 | - | 3 | 7 |
| PIĘTRO I | - | - | - | - |
| PIĘTRO II | - | - | - | - |
| PODDASZE | - | 1 | - | - |
| RAZEM | 1 | 1 | 3 | 7 |
| MATERIAŁ | STAL | STAL | STAL | STAL |
| KOLOR | GRAFITOWY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM | GRAFITOWY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM | GRAFITOWY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM | GRAFITOWY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM |
| ODPORNOŚĆ OGNIOWA | - | EI30 | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U | max 1,3 W/m²K | | max 1,3 W/m²K | max 1,3 W/m²K |
| UWAGI | -drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, -skrzydło drzwiowe dwusegmentowe -uszczelnienie gumowe po całym obwodzie -szklone szkłem bezpiecznym | -drzwi techniczne jednoskrzydłowe -jednosegmentowe -uszczelnienie gumowe po całym obwodzie -bezprogowe -Drzwi antywłamaniowe | -drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, -skrzydło drzwiowe dwusegmentowe -uszczelnienie gumowe po całym obwodzie -szklone szkłem bezpiecznym | -drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, -skrzydło drzwiowe dwusegmentowe -uszczelnienie gumowe po całym obwodzie -szklone szkłem bezpiecznym |
| AKCESORIA | -zamek trzypunktowy hakowy -klamka w kolorze stali nierdzewnej -trzy zawiasy nawierzchniowe | -zamek trzypunktowy hakowy -klamka w kolorze stali nierdzewnej -trzy zawiasy nawierzchniowe -próg izolowany termicznie | -zamek trzypunktowy hakowy -klamka w kolorze stali nierdzewnej -trzy zawiasy nawierzchniowe | -zamek trzypunktowy hakowy -klamka w kolorze stali nierdzewnej -trzy zawiasy nawierzchniowe |

WYTYCZNE:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE

2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI

3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW

| | |
|--|--|
| <div><div><div>GAMMA</div><div>STUDIO ARCHITEKTURY</div></div><div><div>STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.</div><div>ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok</div><div>NIP: 9662091851</div><div>REGON:0000503182</div><div>KRS:200843264</div><div>tel. + 48 531 901 470</div><div>e-mail: gamma.architektci@gmail.com</div></div></div> | |
| NAZWA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO | |
| ADRES BUDOWY: | ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy działki nr ewid.2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne |
| INWESTOR: | ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy 44-280 Rydułtowy |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: | |
| WYKAZ SOLARKI DRZWIOWEJ | |
| NR RYS. A-18 | |
| STADIUM: | |
| PROJEKT BUDOWLANY | |
| SKALA: 1:100 | |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | |
| PODPIS: | |
| SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki upr. KPOKK 1A/51/2008 |
| WSPÓŁPRACA: | inż. arch Natalia Kupińska |
| DATA: | 22.11.2021r |
| NR STR.: | |