

PROJ. REMONT KOMINA

PROJ. WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO -BLACHODACHÓWKA
Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ

PROJ. WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. TERMOMODERNIZACJA
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PROJ. WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ

Ocieplenie ścian fundamentowych
do -100 cm pod poziomem terenu lub
do ław fundamentowych jeżeli są
niżej posadowione

PROJ. WYMIANA OK 20%
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
WIĘZBY DACHOWEJ

PROJ. OCIEPLENIE
POŁĄCZ DACHOWYCH

SUFIT PODWIESZANY EI30

PROJ. OCIEPLENIE
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH STRYCHU

PROJ. OCIEPLENIE I
TYNKOWANIE ŚCIAN

PROJ. WYMIANA
PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH

PROJ. WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK
BLACHARSKICH PARAPETÓW

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH
SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘZBY
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO
WYMIANY. ZAŁOŻONO 20%
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIĘZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

GAMMA
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel: + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES
BUDOWY: ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,
obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR: ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
PRZEKRÓJ B-B A-8

STADIUM: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka
upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki
upr. KPOKK 1A/51/2008

WSPÓŁPRACA: inż. arch Natalia Kupińska

DATA: 22.11.2021r. NR STR.:

D1	BLACHODACHÓWKA Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ	
	ŁATY	2,5cm
	KONTRŁATY	3,5cm
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	ISTN. KROKWIE/WELNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda \leq 0,039$ W/mK	14cm
	WELNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda \leq 0,039$ W/mK	12cm
	STELAŻ STALOWY Z MOCOWANIEM DYSTANSOWYM DO KROKWI	3cm
	PAROIZOLACJA	
	PLYTA GK MOCOWANA DO RUSZTU METALOWEGO	2cm

S1	ISTN. ŚCIANA	32cm
	STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda = 0,038$ W/mK	18cm
	TYNK	

S2	ISTN. ŚCIANA	26cm
	WELNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda = 0,036$ W/mK	12cm
	TYNK	

S3	STYRODUR	15cm
	HYDROIZOLACJA	
	ISTN. ŚCIANA	