

**Załącznik do nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023 - opis przedmiotu zamówienia - część nr 1 i nr 2**

**Załącznik do Projektowanych postanowień umowy nr 1a (część nr 1) i nr 1b (część nr 2)**

**Opis przedmiotu umowy - część nr 1 i część nr 2**

**CZĘŚĆ NR 1**  
**SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU- W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK,**  
**WIZYTÓWEK, ZAPROSZEŃ**  
**ZAKRES, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego.
2. W ramach jednej pozycji poniższego formularza asortymentowego dopuszcza się wykonanie usługi druku wizytówek na podstawie różnych projektów. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania druku wizytówek wskazanych w konkretnej pozycji Zamawiający będzie miał możliwość złożyć Wykonawcy projekt z danymi różnych osób.
3. Przewidywany (planowany do druku) nakład, tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia zarówno w zakresie asortymentowym lub ilościowym.  
UWAGA:
  - 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji.
  - 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4 tj. minimalny zamawiany nakład (szt.).
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm.
5. W przypadku gdy Zamawiający nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika, w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK).
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w postaci elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia).
8. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2a do niniejszej SWZ).
9. Zamawiający zastosował kryterium ceny 100% jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ określił w Opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

Lp.	USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU	PRZEWIDYWANY (planowany do druku) nakład (szt.)	MINIMALNY ZAMAWIANY NAKŁAD (szt.)	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	
1	2	3	4	5	6
1	ULOTKA	1000	700	FORMAT	A3 (420x297 mm) składane do 140x297 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	3 x Bigowanie folia matowa 1+1
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
2	FOLDER	1500	1050	FORMAT	A5 (148x210 mm)
				LICZBA STRON	48
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				Oprawa	Klejona
				BŁOK	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150
				KOLOR	4/4 + lakier offsetowy 2 str.
				INNE	
				OKŁADKA	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 250 g
				KOLOR	4+0
				INNE	Folia mat 1 str.
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
3	FOLDER	500	350	FORMAT	210x280 mm
				LICZBA STRON	96
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				Oprawa	Klejona
				BŁOK	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150 g
				KOLOR	4/4 + lakier offsetowy 2 str.
				INNE	
				OKŁADKA	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 250 g
				KOLOR	4+0

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE	Folia mat 1 str.
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	7
4	FOLDER	500	350	FORMAT	210x280 mm
				LICZBA STRON	128
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				Oprawa	szyto-klejona
				<b>BLOK</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150 g
				KOLOR	4/4 + lakier offsetowy 2 str.
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+0
				INNE	Folia mat 1 str.
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	7
5	WIZYTÓWKI	200	140	FORMAT	50x90 mm
				TECHNIKA DRUKU	druk cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	5
6	KARTKI POCZTOWE	200	140	FORMAT	148 x 105 mm
				TECHNIKA DRUKU	druk cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+1(1str.pełny kolor 2 str.czarny)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	5
7	ULOTKA	4000	2800	FORMAT	A4 (210x297 mm) składane do A5
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+4

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	1x bigowane i składane lub nie składane
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
8	KARTKI POCZTOWE	2000	1400	FORMAT	DL (99x210 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 200 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
9	ULOTKA	1500	1050	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	druk offsetowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150 g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
10	KARTKI POCZTOWE	1000	700	FORMAT	200x210 mm / składane do DL (100x210 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 350 g
				KOLOR	4+0 lakier offsetowy 1str
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
11	KARTKI POCZTOWE	2000	1400	FORMAT	16x16 cm
				TECHNIKA DRUKU	offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Biały Jasny 250 g fakturowany ozdobny
				KOLOR	4+ 1 ( 1 str. pełny kolor +2str. Czarny)

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE,CIECIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	nieskładane
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
12	WIZYTÓWKI	200	140	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Biały Jasny 250 g fakturowany ozdobny
				KOLOR	1 (zadruk czarny z 1str.)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE,CIECIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
13	WIZYTÓWKI	200	140	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Biały Jasny 250g. fakturowany ozdobny
				KOLOR	1 (zadruk czarny z 1str.)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE,CIECIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
14	WIZYTÓWKI	2000	1400	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Biały Jasny 250g. fakturowany ozdobny
				KOLOR	1 (zadruk czarny z 1str.)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE,CIECIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
15	WIZYTÓWKI	2000	1400	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat. 300 g.
				KOLOR	1+0 ( zadruk z 1str. czarny)

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
16	KOPERTY	2000	1400	FORMAT	170x170 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Absolute White 120 g taki jak Olin Regular 120 g.
				KOLOR	1+1(zadruk 1 str. koperty-czarny)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
17	KOPERTY	2000	1000	FORMAT	170x170 mm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Absolute White 120 g taki jak Olin Regular 120 g
				KOLOR	1+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
18	PLAKAT	15	10	FORMAT	A3
				TECHNIKA DRUKU	Offset Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 170 g
				KOLOR	2+0 4+0 (pełny kolor z 1 str.)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
19	PLAKAT	250	175	FORMAT	Dwustronny B2 (500x700mm)
				TECHNIKA DRUKU	offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offsetowy 160 g

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				KOLOR	4+4 offsetowy matowy 2str.
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	Falcowany do formatu B5
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	20
20	PLAKAT	200	140	FORMAT	70x50 cm (po obcięciu 68 x 48 cm)
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda, błysk, gramatura 250 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	21
21	PLAKAT	100	70	FORMAT	B1
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda, błysk, gramatura 250 g
				KOLOR	4+0(zadruk 1str. )
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
22	PLAKAT	200	140	FORMAT	70x50cm (po obcięciu 68 x 48cm)
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150 g.
				KOLOR	4+0(1str pełny kolor)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	21
23	AFISZ	450	315	FORMAT	B1
				TECHNIKA DRUKU	Offset

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 150 g.
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
24	AFISZ	4000	350	FORMAT	DL pion (99X210)mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 150g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	bigowanie
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
25	AFISZ	4000	350	FORMAT	DL pion (99X210)mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 130g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	bigowanie
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
26	PLAKAT	200	200	FORMAT	A0
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	150g papier posterowy
				KOLOR	4+0 zadruk z 1 str.



## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
27	PLAKAT	50	50	FORMAT	500x700 mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 200g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
28	PLAKAT	100	70	FORMAT	B1
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier offsetowy 150 g
				KOLOR	4+0 (druk 1 str.)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
29	PLAKAT	100	70	FORMAT	B1
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier offsetowy 150 g
				KOLOR	2+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14
30	ULOTKA	500	350	FORMAT	A4
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda Mat 150g

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
31	ULOTKA	2000	1400	FORMAT	A5
				TECHNIKA DRUKU	offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	90g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
32	ULOTKA	2000	1400	FORMAT	A5
				TECHNIKA DRUKU	offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	90g offset
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
33	ULOTKA	1000	700	FORMAT	A5
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 135g/m2
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
34	ULOTKA	400	280	FORMAT	Szerokość 20 cm, Wysokość: 15 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli Gramatura ISO 536: (g/m2) 300 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 99 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 282 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,5
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	Ulotka bigowana, folia laminat matowy folia mat 2 str.
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
35	ULOTKA	200	140	FORMAT	Szerokość: 20 cm, Wysokość: 15 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli Gramatura ISO 536: (g/m2) 300 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 99 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 282 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,5
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	Ulotka bigowana, folia laminat matowy folia mat 2 str.
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	6
36	WIZYTÓWKI	500	350	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda, Gramatura (g/m2) 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
37	PLAKAT	500	350	FORMAT	100x70 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
38	PLAKAT	25	18	FORMAT	100x70 mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
39	PLAKAT	50	35	FORMAT	100x70 mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
40	WIZYTÓWKI	1000	700	FORMAT	54x85 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	niepowlekany, karton offset/karton ozdobny 300-350g
				KOLOR	1+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
41	WIZYTÓWKI	1500	1050	FORMAT	90x50 mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 350g
				KOLOR	4+4

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
42	WKŁADKI DO ZAPROSZEŃ	500	350	FORMAT	30/15 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda, Gramatura (g/m2) 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	Falcowane na 2 bigowane 1 raz na pół do 15x15
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
43	ZAPROSZENIE + KOPERTA	400	280	FORMAT	32/16 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda, Gramatura (g/m2) 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	Falcowane bigowanie na pół do 16x16 2, Koperta, wymiar 17/17 cm, z nadrukami logo i paskiem klejącym
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
44	ZAPROSZENIE	2000	1400	FORMAT	16x16 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	biały jasny 250g. fakturowany ozdobny
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
45	ZAPROSZENIE	2000	1400	FORMAT	16x16 cm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	biały jasny 250g. fakturowany ozdobny
				KOLOR	jeden kolor dwustronnie czerni
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
46	ZAPROSZENIE	200	140	FORMAT	A5
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat, 300g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
47	ZAPROSZENIE	500	350	FORMAT	48 cm x 16 cm
				TECHNIKA DRUKU	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Metalizowany Srebro/Miedzioryt 285g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	bigowane na 3x, format po złożeniu 16 x 16 cm, uszlachetnianie: środek: lakier offset 1+1
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	6
48	ULOTKA	20	14	FORMAT	150X70mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
49	ULOTKA	25	18	FORMAT	150X70mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
50	ULOTKA	50	35	FORMAT	150X70mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
51	ULOTKA	50	35	FORMAT	A5 (148x210 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 135g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
52	ULOTKA	300	210	FORMAT	A5 (148x210 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	135g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
53	AFISZ	10	7	FORMAT	B1(680x980 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	170g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
54	PLAKAT	10	7	FORMAT	B2(480x680 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	170g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
55	PLAKAT	20	7	FORMAT	B2(480x680 mm)
				TECHNIKA DRUKU	Cyfra
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	170g
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
56	PLAKAT	1000	700	FORMAT	A3 (420x297 mm) składane do 140x297 mm
				TECHNIKA DRUKU	Cyfrowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	3 x Bigowanie folia matowa 1+1
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14
57	PLAKAT	100	500	FORMAT	A4
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	bezdrukowy, fakturowany ozdobny 250g
				KOLOR	2+1 (pantone 801u, pantone 805u+pantone 805u)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	



## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14
58	ULOTKA	300	210	FORMAT	B5
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	lakier półmat
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
59	WIZYTÓWKI	1000	700	FORMAT	54x85 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	niepowlekany, karton offset/karton ozdobny 300-350
				KOLOR	1+0 (zadruk z 1 str. Kolor czarny)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
60	PAPIER FIRMOWY	5000	4000	FORMAT	A4
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 90g
				KOLOR	1+0 (zadruk z 1 str. Kolor czarny)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5
61	PAPIER FIRMOWY	2500	1500	FORMAT	A4
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier fakturowany ozdobny 120g.
				KOLOR	1+0 (zadruk z 1 str. Kolor czarny)
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	5

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

62	TECZKA FIRMOWA	1000	700	FORMAT	A4
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton, fakturowany ozdobny, prążkowany 285g
				KOLOR	1+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
63	KALENDARZ	700	500	FORMAT	B6 144 strony
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	OFFSET 90g
				KOLOR	1+1
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	szyto - klejony, OKŁADKA: miękka karton, 275 g, kolor 4+0, folia mat
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	10
64	PLAKAT	30	20	FORMAT	1000x700 mm
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	150 g.
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14
65	PLAKAT	60	40	FORMAT	A0
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	150 g.
				KOLOR	4+0
				INNE (NP. BIGOWANIE, KASZEROWANIE, USZLACHETNIANIE, CIĘCIE LASEROWE, FOLIOWANIE)	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14

**CZĘŚĆ NR 2**  
**SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU W SZCZEGÓLNOŚCI**  
**DRUK KATALOGÓW, KSIĄŻEK ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego.
2. Przewidywany (planowany do druku) nakład, tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia zarówno w zakresie asortymentowym, jak i ilościowym.

**UWAGA:**

- 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji.
- 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4, tj. minimalny zamawiany nakład (szt.).
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm.
5. W przypadku gdy Zamawiający nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika, w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK).
6. W przypadku gdy Zamawiający nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania okładki ze skrzydełkami, należy przyjąć 10 cm (dotyczy to wyłącznie pozycji, w której istnieje zapis w brzmieniu: okładka ze skrzydełkami – bez podanego wymiaru).
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w postaci elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia).
9. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2b do niniejszej SWZ).

Lp.	USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU	PRZEWIDYWANY (planowany do druku) nakład (szt.)	MINIMALNY ZAMAWIANY NAKLAD (szt.)	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	
1	2	3	4	5	6
				KOLOR	2+0 (panton+czarny z 1 str.)
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie

1	Katalog	50	50	FORMAT	200 x 200 mm
				LICZBA STRON	50
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Miękka
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	80 g offset
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	250 g karton
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
2	Katalog	100	70	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	100
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Miękka
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	80 g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE	Miękka
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 250g
				KOLOR	1+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie

3	Katalog	100	70	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	100
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Twarda
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Powlekany błysk 110g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda błysk 130g + folia błysk
				KOLOR	4+4 pełny kolor cmyk
				INNE	Wyklejka offset150g.bez zadruku
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
4	Katalog	100	70	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	100
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Twarda
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda błysk 130g + folia błysk
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 130g
				KOLOR	4+0
				INNE	Wyklejka offset150g.bez zadruku
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie

5	Katalog	500	350	FORMAT	230x280 mm
				LICZBA STRON	160
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	powlekany, matowy, 150 g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 130 g.
				KOLOR	4+0
				INNE	lakier wybiórczy UV, wyklejka offset 150g, bez druku
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
6	Katalog	200	150	FORMAT	230x275 mm
				LICZBA STRON	70
				TECHNIKA DRUKU	cyfrowy
				OPRAWA	Szyta klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	powlekany, matowy, 150 g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 200 g.
				KOLOR	4+0
				INNE	okładka folia matowa
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak

## Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				OZALID (TAK/NIE)	NIE
7	Katalog	1000	700	FORMAT	230x250 mm
				LICZBA STRON	124
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Wysokiej klasy wielokrotnie powlekany papier bezdrzewny, kreda matowa, 170 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Obwoluta 200g, folia błysk, Oklejka 135 g folia mat, wyklejka 150g.
				KOLOR	4+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak, 5 szt. B5
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
8	Katalog	500	350	FORMAT	240 x 320 mm
				LICZBA STRON	300
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 150g, papier bezdrzewny, wielokrotnie powlekany
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton typu Arktika lub równoważny o parametrze 275 g z białym spodem z dwoma skrzydełkami po 20cm
				KOLOR	4+0
				INNE	folia

				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych) <b>ISBN</b> (TAK/NIE) <b>PROOF</b> (TAK/NIE) <b>OZALID</b> (TAK/NIE)	14 Tak Tak NIE
9	Katalog	500	350	FORMAT LICZBA STRON TECHNIKA DRUKU OPRAWA <b>BLOK KSIĄŻKI</b> PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE <b>OKŁADKA</b> RODZAJ (twarda, miękka) PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE <b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych) <b>ISBN</b> (TAK/NIE) <b>PROOF</b> (TAK/NIE) <b>OZALID</b> (TAK/NIE)	240x320 mm 300 Offset Szyta, klejona  kreda, 170 g, papier bezdrzewny, wielokrotnie powlekany 4+4   Miękka karton typu Arktika lub równoważny z parametrami 275 g z białym spodem z dwoma skrzydełkami po 20cm 4+0 Folia 1 str. 14 Tak Tak NIE
10	Katalog	250	170	FORMAT LICZBA STRON TECHNIKA DRUKU OPRAWA <b>BLOK KSIĄŻKI</b> PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE <b>OKŁADKA</b> RODZAJ (twarda, miękka)	297x210 mm 250 Offset Szyta, klejona  Kreda mat, 150 g, ISO 2470/D65% 4+4   Twarda



				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier barwiony 300 g
				KOLOR	5+0 (cmyk i pantone)
				INNE	Folia
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	21
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
11	Katalog	500	500	FORMAT	230x290 mm
				LICZBA STRON	220
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat, 150 g, lakier dyspersyjny
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda, kaszerowana
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	nie dotyczy
				KOLOR	2 kolory hot print, wyklejka, 1 kolor + folia
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	7
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
12	Katalog	50	50	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	50
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	80 g offset
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	250 g karton

				KOLOR	2+0 (czarny i pantone)
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
13	Katalog	50	50	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	50
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 150 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	250g karton
				KOLOR	2+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
14	Katalog	1000	700	FORMAT	230x250 mm
				LICZBA STRON	124
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda matowa. 170 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	Obwoluta + oklejka
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	okleina 130g i wyklejka 150 offset

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				KOLOR	WYKLEJKA: 1+0 OKLEJKA 200g + FOLIA BŁYSK, ZADRUK 4+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	21
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
15	Zeszyt rzeźbiarski	700	490	FORMAT	A4
				LICZBA STRON	48
				TECHNIKA DRUKU	offset
				OPRAWA	Szyta
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Spulchniony 100g
				KOLOR	1 + 1 czarny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier barwiony w masie 250g
				KOLOR	2+0 czarny i pantone
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
16	Czasopismo	1800	1260	FORMAT	B4
				LICZBA STRON	128
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda matowa + offset (wkładka) Gramatura (g/m2) Środki-135 g/m2
				KOLOR	4+4
				INNE	Wkładka 6 str., 80 g 1+1 czarny
				<b>OKŁADKA</b>	

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	300 g kreda
				KOLOR	4+1
				INNE	Folia mat 1str.
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
17	Folder	300	210	FORMAT	20 x 24 cm
				LICZBA STRON	24
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 200g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2 karton 1str. powlekany 250g z białym spodem
				KOLOR	4+0
				INNE	folia matowa 1str
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
18	Katalog	400	280	FORMAT	240x220 mm
				LICZBA STRON	124
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 170g
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	

				OKŁADKA	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat / 300g, lub tektura lita 1.5mm/ 2mm oklejka 4+0/papier 150g/folia mat. wklejka 4+0/papier offset150g/
				KOLOR	4+0
				INNE	obwoluta: kreda mat /200g/offset 4+0/folia błysk
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	14
				ISBN (TAK/NIE)	Tak
				PROOF (TAK/NIE)	Tak 10 szt.
				OZALID (TAK/NIE)	NIE
19	Katalog	400	280	FORMAT	210x280 mm
				LICZBA STRON	128
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				BLOK KSIĄŻKI	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	
				OKŁADKA	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat / 300g /
				KOLOR	4+0 / folia mat
				INNE	
				MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)	7
				ISBN (TAK/NIE)	Tak
				PROOF (TAK/NIE)	NIE
				OZALID (TAK/NIE)	NIE
20	Katalog	400	280	FORMAT	210x280 mm
				LICZBA STRON	96
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Klejona
				BLOK KSIĄŻKI	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 150g

				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat / 300g
				KOLOR	4+0 / folia mat
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	12
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				FORMAT	180 x 285 mm
				LICZBA STRON	96
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda objętościowa spulchniona Gramatura (g/m2) 135 gsm Nieprzezroczystość (%) 97 Grubość (µm) 169 Wolumen (grubość/gramatura) 1,25 Białość (CIE) Jasność (ISO 2470/D65 %) 97 Gładkość (PPS, µm) 300 ml/min
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier ozdobny barwiony w masie – szary ciemny, gramatura: ok 300 gsm, wybrany na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika
				KOLOR	1+0 Pantone
				INNE	suchy tłok na front
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak, 2xA4
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
21	Katalog	300	210	FORMAT	200x 240 cm
22	Katalog	500	350		

				LICZBA STRON	48
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 170 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	2 skrzydła po 15 cm
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
23	Katalog	200	140	FORMAT	165 x 220 mm
				LICZBA STRON	60
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset Gramatura (g/m2) 120g/m2
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 250 g
				KOLOR	4+0/ folia mat 1 str.
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE

24	Katalog	500	350	FORMAT	FORMAT 200x 240 mm
				LICZBA STRON	80
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 170 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2
				KOLOR	4+0
				INNE	2 skrzydła po 15 cm
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
25	Katalog	500	350	FORMAT	220x 270 mm
				LICZBA STRON	272
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 170 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2
				KOLOR	4+0
				INNE	2 skrzydła po 15 cm
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak



				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				FORMAT	Szerokość: 21,5 cm, Wysokość: 26 cm
				LICZBA STRON	204
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli- 70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	oklejona płótnem + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 (papier metalizowany)
				KOLOR	4+0
				INNE	Na okładce zastosowane tłoczenie wklęsłe z kolorem , pole 16x16 cm: Wyklejka: papier metalizowany ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole 16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika Nadruk sitodruk 3-4 kolory
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	15
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE

27	Katalog	400	315	FORMAT	21,5 cm, Wysokość: 26 cm
				LICZBA STRON	204
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100
				KOLOR	4+4 / lakier offsetowy
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton 300 g
				KOLOR	oklejona wydrukiem 4+0 + obwoluta 4+0
				INNE	Wyklejka: karton ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole 16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	15
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
28	Katalog	450	315	FORMAT	21,5 cm, Wysokość: 26 cm
				LICZBA STRON	204
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona

				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100
				KOLOR	4+4 CMYK, uszlachetnianie: środek: lakier offset 1+1
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton ozdobny
				KOLOR	4+0
				INNE	4+0 + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 Wyklejka: karton ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole 16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	15
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
29	Katalog	300	210	FORMAT	Szerokość: 21 cm, Wysokość: 29,7 cm
				LICZBA STRON	12
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Oprawa zeszytowa, zszywki z oczkami do wpięcia w segregator
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	

				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier z wypełnieniem 1.5 Cechujący się spuchnięciem, przy jednoczesnym zachowaniu gładkości. Papier bezdzwenny produkowany z celulozy bielonej metodą bezechlorową (TCF), nie zawiera wybielaczy optycznych (OBA-free) Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 100 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 96 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 195 Wolumen (grubość/gramatura) ISO 534: (cm3/g) 1,5 Białość (CIE)ISO 11475: (%) 80 Gładkość (PPS, µm) Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 350
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier z wypełnieniem 1.5 , Gramatura 130g.
				KOLOR	4+4 CMYK, uszlachetnianie: lakier offset 1+1
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	8
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
30	Katalog	450	315	FORMAT	Szerokość: 24 cm, Wysokość: 29,3 cm
				LICZBA STRON	204
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda Papier bezdzwenny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli- 70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1 -30% stron Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO

					2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100
				KOLOR	4+4 cmyk
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton ozdobny
				KOLOR	4+0
				INNE	Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole 20x20 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru Nadruk sitodruk 3-4 kolory
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	15
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
31	Katalog	50	50	FORMAT	22x22 cm
				LICZBA STRON	190
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 170 Jasność (ISO 2470/D65 %) 6500
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	introligatorska, oprawa ręczna
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	KARTON 300 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE

32	Katalog	500	350	FORMAT	195X285 mm
				LICZBA STRON	160
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona, nici białe, kapitałka biała
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 150 g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda kaszerowana
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier kreda mat 150g/m2, kaszerowana na fakturę lity
				KOLOR	2+0 (czerni K, Pantone fluorescencyjny), folia mat 1+0, lakier wybiórczy błysk, wklejka: offset 160, druk: 1+0 (Pantone fluorescencyjny)
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak, 2xA4
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
33	Katalog	150	105	FORMAT	A4 297 x 210 mm
				LICZBA STRON	140
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 150
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	250g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14

				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
34	Katalog	300	210	FORMAT	200 x 200 mm
				LICZBA STRON	72
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g/mat
				KOLOR	4+4 / lakier dyspersyjny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 250g
				KOLOR	4+0 / folia mat
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
35	Katalog	500	350	FORMAT	220X270 mm
				LICZBA STRON	336
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta-klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	<b>64 strony</b> PAPIER niepowlekany papier offsetowy produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 115g Nieprzezroczystość (%) 98 Grubość (µm) 131 Białność (CIE) 84 KOLOR 1+1 272 strony PAPIER dwustronnie powlekany papier o matowej powierzchni produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 130g Nieprzezroczystość (%) 98 Wolumen (grubość/gramatura) 0,98 Białność (CIE) 89 Jasność (ISO 2470/D65 %) 83

				KOLOR	4+4
				INNE	INNE papiery wybrane na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika kapitałka czarna
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda kaszerowana
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	okładka kaszerowana papierem ozdobnym 120g typu kraft z widocznym ścierem drzewnym o odcieniu szarości
				KOLOR	1+0
				INNE	(czerni sitodruk) wyklejka: czarny papier barwiony w masie 120g
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak 4xA4
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
36	Katalog	110	100	FORMAT	210x282 mm
				LICZBA STRON	112
				TECHNIKA DRUKU	offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda matowa 170 g + lakier offsetowy błysk
				KOLOR	4+0
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka-są skrzydełka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	papier czarny barwiony w masie 320 g
				KOLOR	zadruk 4+0 sito + tłoczenie wypukłe
				INNE	2 skrzydełka po 190 mm, oklejka 4+0 + folia matowa, tłoczenie wgłębne
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie



37	Katalog	200	140	FORMAT	16x22 cm
				LICZBA STRON	52
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	bezdzwenny matowy papier powlekany Gramatura (g/m2) 150g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	300 g kreda
				KOLOR	4+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak 1 szt.
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
38	Katalog	500	350	FORMAT	210x 230 mm
				LICZBA STRON	150
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat Gramatura (g/m2) 175
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2, 2 skrzydła po 21 cm
				KOLOR	4+0
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak

				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
39	Książka	320	150	FORMAT	15 x 21 cm
				LICZBA STRON	320
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier spulchniony Gramatura (g/m2) 80 g
				KOLOR	1 + 1 czarny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton jednostronny 250g
				KOLOR	4 + 0; lakier punktowy UV
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
40	Książka	400	280	FORMAT	15 x 21 cm
				LICZBA STRON	320
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier spulchniony Gramatura (g/m2) 80 g
				KOLOR	1 + 1 czarny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton jednostronny 250g
				KOLOR	4 + 0; lakier punktowy UV
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak

				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
41	Katalog	300	210	FORMAT	A5
				LICZBA STRON	208
				TECHNIKA DRUKU	offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 90g.
				KOLOR	1+1 czarny
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton jednostronny 300g
				KOLOR	1+0 Pantone folia matowa + lakier wybiórczy UV
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
42	Katalog	300	210	FORMAT	A5
				LICZBA STRON	208
				TECHNIKA DRUKU	offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 90g.
				KOLOR	1+1 pantone
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton jednostronny 300g
				KOLOR	1+0 Pantone folia matowa + lakier wybiórczy UV
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak

				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
43	Katalog	500	350	FORMAT	210 x 270 mm
				LICZBA STRON	144
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda objętościowa Gramatura (g/m2) 135 Nieprzezroczystość 97 Grubość (µm) 169 Wolumen (grubość/gramatura) 1.25 Jasność (ISO 2470/D65 %) 97 Gładkość (PPS, µm) 300 ml/min
				KOLOR	4+4 / lakier offsetowy mat
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda kaszerowana
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	tekstura kaszerowana białym papierem ozdobnym z delikatną fakturą 115g, wyklejka: offset 140g, kolor 1+1 (Pantone)
				KOLOR	4+0
				INNE	kapitałka w wybranym kolorze
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	21
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak 3xA4
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
44	Katalog	650	455	FORMAT	A5
				LICZBA STRON	500
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda matowa Gramatura (g/m2) 130g
				KOLOR	KOLOR 30% stron druk w kolorze 4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Karton 300 g

				KOLOR	30% stron druk w kolorze
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	21
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
45	Katalog	1500	1050	FORMAT	A5
				LICZBA STRON	100
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	96 stron niepowlekany 120g + 4 wkładki ze skrzydełkami 250g niepowlekany + 2 wyklejki papier barwiony w masie żółty
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	tekstura lita, nieoklejona, przyklejona do bloku
				KOLOR	1+0
				INNE	sitodruk, hot stamping
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	20
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
46	Katalog	300	210	FORMAT	210X230 mm
				LICZBA STRON	120
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 170g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	

				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	
				KOLOR	1+0
				INNE	kaszerowana
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14 dni
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				INNE	folia matowa + lakier UV
				FORMAT	210X230 mm
				LICZBA STRON	144
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 170g
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	KARTON 300 g
				KOLOR	1+0
				INNE	kaszerowana
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14 dni
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				INNE	łtroczenie
				INNE	DRUK 5+0
47	Katalog	300	210	FORMAT	210X270 mm
				LICZBA STRON	144
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
48		500	300	FORMAT	210X270 mm
				LICZBA STRON	144
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	

	KATALOG			PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 135g
				KOLOR	4+4
				INNE	Grubość 169, Nieprzezroczystość 97%, Wolumen
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 115g
				KOLOR	1+1
				INNE	kaszerowana
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	21
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				INNE	
				FORMAT	176X250 mm
				LICZBA STRON	60
49	KATALOG	150	100	TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat 150g.
				KOLOR	4+4
				INNE	klejona
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Mięka + laminat metalowy
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 300 g.
				KOLOR	1+0
				INNE	uszlachetnienie: lakier UV na okładce
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Tak
				INNE	
				INNE	

50	KATALOG	500	300	FORMAT	210x250 mm
				LICZBA STRON	140
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 150 g.
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton 275g
				KOLOR	4+0 folia mat
				INNE	Kaszerowane
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				INNE	
51	Katalog	350	245	FORMAT	290 x 240 mm
				LICZBA STRON	160
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	bezdzwenny, biały powlekany papier, wykończenie silk, gramatura 150 g. spulchnienie 0,89; grubość 133 um, nieprzezroczystość 98%, białość 121 CIE, połysk 28%
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier barwiony w masie w kolorze czarnym, 350 g
				KOLOR	
				INNE	Tłoczenie (suchy tłok) Okładka ze skrzydełkami 10 cm



				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
				FORMAT	175 x 215 mm
				LICZBA STRON	64
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyto - klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	bezdzwonny, matowy papier, gramatura 135 g., nieprzepuszczalność 96,5%, białność 127 CIE, objętość 0,87, grubość 117 uu, połysk 24%
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton, gramatura 330 g,
				KOLOR	4+0 folia mat, lakier wybiórny
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Nie
52	Katalog	250	175	FORMAT	210x280 mm
				LICZBA STRON	176
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyta, klejona
				<b>BŁOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Papier niepowlekany, o gładkiej powierzchni i intensywnie biały, z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. <a href="http://www.fsc.org">www.fsc.org</a> . FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99 równoważny z Munken Polar o parametrze 150 g.
				KOLOR	4+4
53	Katalog	500	350		

				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka ze skrzydełkami
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	równoważny z Color Style Recycling 270 g.
				KOLOR	2 kolory hot print, wyklejka, 1 kolor + folia
				INNE	uszlachetnienie: hot stamping (folia z wzornika)
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	15
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	Tak
				INNE	
54	Katalog	500	350	FORMAT	240x165 mm
				LICZBA STRON	128
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyto-klejona, z otwartym grzbietem
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	niepowlekany 110 g.
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka + skrzydełka 80 mm
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Barwiony w masie bez zawartości chloru i kwasów nieszkodliwy dla zdrowia, spełniający normę DIN EN 71-3 równoważny z Color Style Recycling o parametrze 270 g.
				KOLOR	2+1 pantone
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
55	Katalog	250	150	FORMAT	145x200 mm

				LICZBA STRON	106
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	szyto - klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton niepowlekany, barwiony w masie 280-350 g. 1+1 (K+K)
				KOLOR	32 CMYK, pozostałe 2+2 (pantone, K+pantone)
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	karton niepowlekany barwiony w masie 280-350 g. 1+1 (K+K)
				KOLOR	
				INNE	Zabezpieczenie lakier mat
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
56	Katalog	500	350	FORMAT	240X220 mm
				LICZBA STRON	80
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Szyto-klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	Kreda mat 175 g.
				KOLOR	4+4 cmyk
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	Twarda
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	offset 350 g.
				KOLOR	4+0 folia mat
				INNE	lakier dyspersyjny- mat, wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem, 2 skrzydła po 15 cm
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	TAK

				OZALID (TAK/NIE)	NIE
57	Katalog	500	350	FORMAT	270X210 mm
				LICZBA STRON	44
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Klejona
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda mat, 150g.
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	okładka: 250 g., karton z białym spodem
				KOLOR	4+0 folia mat
				INNE	uszlachetnienie; folia (mat lub błysk) - 1 str.
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	14
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
58	Katalog	150	100	<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	NIE
				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
				FORMAT	A4
				LICZBA STRON	60
				TECHNIKA DRUKU	Offset
				OPRAWA	Miękka
				<b>BLOK KSIĄŻKI</b>	
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda, mat 150 g kreda
				KOLOR	4+4
				INNE	
				<b>OKŁADKA</b>	
				RODZAJ (twarda, miękka)	miękka
				PAPIER (rodzaj, g/m2)	kreda 300 g.
				KOLOR	4+0 + laminat matowy
				INNE	
				<b>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI</b> (w dniach roboczych)	10
				<b>ISBN</b> (TAK/NIE)	Tak
				<b>PROOF</b> (TAK/NIE)	Nie

Załącznik nr 1 do SWZ, sprawa numer: ZP-1/05/2023

				<b>OZALID</b> (TAK/NIE)	NIE
--	--	--	--	-------------------------	-----