

Zarząd Powiatu Stargardzkiego
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01
WZ.272.5.3.2024.WJ1

Stargard, dn. 15.03.2024 r.

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego“

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

Ponadto, Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o szkodowości za okres 01.04.2020r.-31.03.2021 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z aktualizacją Załącznika nr 1.7 do SWZ - Zamawiający w zestawieniu dokonał uzupełnienia wg pytania Wykonawcy wskazując dwie szkody w zakresie ryzyka AC. Zamawiający zaznacza jednak, że jedna z tych szkód zgodnie z komentarzem wskazana jest wg zaświadczenia szkodowego z dnia 04.02.2022r. z uwagi na brak możliwości dostarczenia aktualnie przez ówczesnego ubezpieczyciela zaświadczenia odnoszącego się do okresu polisowego wskazanego przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający dodaje jednak, że ówczesny ubezpieczyciel w aktualnym zaświadczeniu nie wykazuje jakichkolwiek rezerw na odszkodowania.

2. Dot. AC - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje rozszerzenia ubezpieczenia AC o ryzyko kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

3. Dot. AC - prosimy o akceptację zakresu terytorialnego ryzyka AC:

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody, będące następstwem kradzieży, która miała miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

4. Dot. AC - prosimy o wykreślenie zapisu dot. szybkiej ścieżki likwidacji szkód.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

5. Dot. NNW - prosimy o akceptację zakresu terytorialnego NNW - ubezpieczenie obejmuje wyłącznie następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie RP oraz pozostałych państw należących do systemu Zielonej Karty.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

6. *Dot. NNW - prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu:* a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. Ponadto zakres ochrony obejmuje jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

7. *Dot. NNW - prosimy o ograniczenie świadczeń z tytułu NNW do poniższych:*

- a) trwałe uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku,
- b) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Limit odpowiedzialności wyznaczony w ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia wynosi 20% sumy ubezpieczenia wskazanej dla następstw nieszczęśliwych wypadków i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

8. Dot. assistance - prosimy o akceptację zapisu: w ramach świadczenia przysługuje pojazd osobowy klasy porównywalnej z klasą ubezpieczonego pojazdu, maksymalnie o pojemności silnika 2.000 cm³.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

9. Dot. assistance - prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie assistance dot. pojazdów które na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 15 lat.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

10. Prosimy o wydłużenie terminu dokonania oględzin pojazdów do 5 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

11. Prosimy o włączenie klauzuli wieloletniej, o następującej treści:

„Po upływie 10 miesięcy obowiązywania programu, Ubezpieczyciel dokona analizy poziomu szkodowości umów ubezpieczenia zawartych na warunkach niniejszego programu i po przekroczeniu 60% współczynnika szkodowości brutto, zastrzega sobie prawo do zmiany zasad taryfikacji składek ubezpieczeniowych.

Współczynnik szkodowości brutto = $(\text{Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto} + \text{Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto} - \text{regresy}) \times 100\% / \text{Składka zarobiona brutto}$.

Ubezpieczyciel składa Brokerowi pisemną propozycję nowych warunków i zasad taryfikacji składek ubezpieczeniowych.

Nowe warunki ubezpieczeń i zasady taryfikacji składek ubezpieczeniowych wchodzi w życie maksymalnie do 14 dni od daty ich złożenia przez Ubezpieczyciel;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia losowe rozumiane jako zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Warunki wspólne dla wszystkich ubezpieczeń, pkt. 3 ppkt 4 oraz Załącznikiem nr 1.8 do SWZ, Umowa generalna ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej - par. 5 ust. 7, Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych – par. 5 ust. 7.

14. Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o szkodowości za okres: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz szkód stanowiący Załącznik nr 1.7 do SWZ zawiera dane szkodowe za okres polisowy od 01.04.2020r.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ALLR)

15. Prosimy o potwierdzenie, że wśród przedmiotów ubezpieczenia nie ma dronów, w przypadku odpowiedzi;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania nie są drony.

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający (Ubezpieczony) że nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci), sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci, punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w nasadzeniach roślinach, itp.:

- a) chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
- b) przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym wynikiem pisemnego protokołu. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminem dostosowania budynku do wymagań;

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł dla szkód powstałych wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Dla szkód w pojazdach nie podlegających ubezpieczeniu AC podczas postoju w lokalizacji, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1. do SWZ.

21. Prosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 zł dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

22. Prosimy o dodanie następującego zapisu: „ochrona w ramach niniejszego punktu nie obowiązuje, gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami po stronie Zamawiającego polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu napraw zaleconych w protokole po ww. przeglądzie” - dotyczy nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) oszklenia stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
- 2) szyb w pojazdach i innych środkach transportowych,
- 3) wartości artystycznej witraży i szkła artystycznego,
- 4) szklarni

oraz Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- 1) zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu,
- 2) wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub przewozu,
- 3) złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonania,
- 4) niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

24. Prosimy o informację o jakich kosztach ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia jest mowa;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

25. Prosimy o modyfikację zapisu w §1 ust.2 pkt 2.2 ppkt f w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Jest:

f) kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu odpowiedzialności 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

Po zmianie:

f) kosztów ewakuacji, o ile są następstwem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE - proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że co do zasady zgłoszone do ubezpieczenia mienie spełnia wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa i normami, w szczególności w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, BHP, budowy i eksploatacji urządzeń oraz dokonywania dozoru technicznego. Wyjątek stanowią:

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 - we wskazanym zakresie wniesione zostały zastrzeżenia dotyczące: zabezpieczenia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, zabezpieczenia pomieszczenia gospodarczego w piwnicy w ściany co najmniej trudno zapalne, oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicy budynku głównego, hydrantów wewnętrznych ani zewnętrznych. Decyzją pokontrolną Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie właściwe warunki ochrony p.poż. powinny być zapewnione do 31 grudnia 2024r.
- Zespół Szkół nr 1 - wniesiono zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - w najbliższym roku planowane są prace remontowe dot. przystosowania budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.

Pozostałe informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

27. Czy wszystkie instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE - proszę wskazać, które to obiekty nie mają takich badań/przeglądów?

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

28. Proszę o informacje czy obecnie w miejscu ubezpieczenia prowadzone są prace budowlano - montażowe, jeśli tak co obejmują, jaka jest ich wartość;

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, dodatkowo prowadzone prace to:

- Bursa Szkolna: remont bram wjazdowych - wartość: 27 224,82 zł,
- Modernizacja pomieszczeń socjalnych - łazienka, toaleta na pierwszym piętrze budynku "A" KP PSP w Stargardzie - 200 tys. zł, wstawienie drzwi wewnętrznych aluminiowych - 43 100,00 zł

29. Czy zamawiający w najbliższych 12- miesiącach planuje rozpoczęcie prac budowlano - montażowych. Jeśli tak, co prace będą obejmować, jaka będzie ich wartość, czy na prace te wymagane będą pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, dodatkowo w okresie do 2026 roku planowane prace to m.in.:

- Bursa Szkolna - naprawa ław kominiarskich, naprawa membrany dachowej, wymiana kanalizacji, szacowany koszt - 500 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego - remont dachu sali gimnastycznej, remont budynku „Lider” wyłączzonego z użytkowania – w zależności od dostępności środków finansowych
- Komenda Powiatowa PSP – termomodernizacja,
- Starostwo Powiatowe - system oddymiający w budynku Starostwa ul. Skarbowa 1 - przewidywany koszt inwestycji ok. 200 000 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych - planowany remont budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15-remont pomieszczeń biurowych,
- Zespół Szkół nr 1 - modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, dostosowania budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych, remont dachu i elewacji budynku, przebudowa drogi pożarowej. Koszt szacowany inwestycji ok. 12 mln (Uwaga: Zamawiający nie oczekuje ochrony ponad postanowienia programu ubezpieczenia wskazane w Załączniku nr 1.1 i 1.2 do SWZ),
- Zespół Szkół Budowlano-Technicznych - budowa hali dydaktycznej stalowej o pow. zabud. 96m2,

wartość ok 120.000 zł.

W ramach planowanych prac mogą występować również prace wymagające pozwolenia na budowę.

- 30.** Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność?
Czy prace te nie naruszają/ nie będą naruszać konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że w odniesieniu do większości prac z uwagi na ich niewielką skalę nie zakłada wyłączenia obiektów z użytkowania na czas prowadzenia tych prac. Część wskazanych inwestycji wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu oraz konstrukcji dachu, jednak w większości są to prace o mniejszym zakresie.

- 31.** Proszę o informacje - czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty przeznaczone do rozbiórki?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o ich wykreślenie z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na moment prowadzenia postępowania przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do rozbiórki.

- 32.** Prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

- 33.** Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1.5 do SWZ;

Odpowiedź:

Wnioskowany Załącznik został Wykonawcy udostępniony.

- 34.** Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego;

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

- 35.** Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej - prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie);

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ. Ponadto Zamawiający informuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia od roku 1996 nie miały miejsca szkody powodziowe.

- 36.** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia jednostek pływających;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie w tym zakresie mają wszelkie postanowienia OWU, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

38. Prosimy o potwierdzenie, że linie przesyłowe i dystrybucyjne (w celu przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych) nie znajdują się dalej niż 500 m od ubezpieczanych lokalizacji;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

39. Wnioskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do części 01 zamówienia(dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłączająca pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS -CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,

wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej”;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców nie wprowadza do SWZ na etapie wyjaśnień jakichkolwiek klauzul dodatkowych we wskazanym zakresie. Wykonawca ma natomiast możliwość wraz ze złożoną ofertą ubezpieczenia i OWU wprowadzić klauzulę pandemii, która to będzie miała zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wyraźnego wskazania treści klauzuli wraz z ofertą. Zastosowanie mają wszelkie postanowienia OWU i klauzul, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

40. Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową - w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji - o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie

do Ubezpieczyciela;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców nie wprowadza do SWZ na etapie wyjaśnień jakichkolwiek klauzul dodatkowych we wskazanym zakresie. Wykonawca ma natomiast możliwość wraz ze złożoną ofertą ubezpieczenia i OWU wprowadzić klauzulę sankcji, która to będzie miała zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wyraźnego wskazania treści klauzuli wraz z ofertą. Zastosowanie mają wszelkie postanowienia OWU i klauzul, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

41. W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: „Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody”;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

42. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

43. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy);

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z par. 26 SWZ, w szczególności pkt. 5 oraz odpowiednio zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.

44. Prosimy o wprowadzenie limitu 10% rozmiaru szkody objętej zakresem Ubezpieczenia dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wprowadzonych w §1 ust.2 pkt 2.5.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

45. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, towarzyszących tej działalności ryzyk oraz charakter posiadanego mienia Zamawiającemu zależy na objęciu ochroną również szkód o stosunkowo niewysokiej wartości.

46. Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla dewastacji w wysokości 500.000 zł;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

47. KLAUZULA EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „oraz skutek uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie” Wnioskujemy o wprowadzenie

górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

48. Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli EIB 05 następującego zapisu: „Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.”;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

49. W Klauzuli EIB 07 prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 3 000 000,00 zł na wszystkie prace w agregacie rocznym;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

50. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula 08B dotyczy transportu krajowego, teren RP;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

51. KLAUZULA EIB 08 B prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu dodatkowego do treści klauzuli: Pkt. 2, 1) wnioskujemy o wyłączenie z treści klauzuli „ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul dodatkowych”;

I wprowadzenie doprecyzowania ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę, osunięcie się ziemi, dym i sadzę, huk ponaddzwiękowy, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zalanie, pękanie mrozowe, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

52. KLAUZULA EIB 10 A i 10B prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu dodatkowego do treści klauzuli:

„Ponadto z ochrony wyłączone są szkody:

powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku

działania wirusów komputerowych,
spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte";

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

53. Dla Klauzuli EIB 10A i 10B prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 5.000 zł;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli EIB10A oraz EIB10B intencją Zamawiającego nie jest aby ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, działania substancji toksycznych oraz spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

55. W Klauzuli EIB 25 - prosimy o wprowadzenie zapisu, że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

56. W Klauzuli EIB 26A - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: o ile zabezpieczenia które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

57. W odniesieniu do klauzuli EIB 22 /klauzula przedmiotu ubezpieczenia/ wnioskujemy o dopisanie: „o ile zostało zgłoszone do ubezpieczenia”,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

58. W odniesieniu do szkód w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające) - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót budowlano-remontowych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ale dokonuje we wnioskowanym zakresie częściowej modyfikacji Załącznika nr 1.2 do SWZ.

59. Prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla klauzuli EIB 30 zgodnie z limitem wskazanym w tabeli sum ubezpieczenia dla mienia pozaewidencyjnego;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że intencją wskazanej klauzuli jest doprecyzowanie kwestii przedmiotu ubezpieczenia (tj. objęcie ochroną m.in. mienia pozaewidencyjnego/niskocennego, ale także mienia stanowiącego własność osób trzecich, np. mienie najmowane, uczniowskie, pracownicze itp.). Wobec powyższego Zamawiający nie ustanowi dla klauzuli limitu odpowiedzialności, ale jednocześnie potwierdza, że oczekuje udzielenia ochrony wyłącznie w ramach przedmiotu ubezpieczenia i wysokości sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności określonych w Załączniku nr 1.1 do SWZ.

60. Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI EIB 31/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI następującego zapisu: „bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli.”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją wskazanej klauzuli jest doprecyzowanie kwestii przedmiotu ubezpieczenia i tym samym zniesienie ewentualnych wyłączeń OWU odnoszących się do wskazanych kategorii mienia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony jedynie w ramach przedmiotu ubezpieczenia i wysokości sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności określonych w Załączniku nr 1.1 do SWZ.

61. W KLAUZULA EIB 32 prosimy o wykreślenie zapisu: „także gdy wartość ta wzrosła od momentu ustalenia sumy ubezpieczenia.” oraz „Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia w stosunku do poszczególnego składnika mienia będzie 100% jego wartości zgłoszonej do ubezpieczenia.”;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

62. W KLAUZULI EIB 39B / AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA - prosimy o wykreślenie pkt. 10;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Intencją klauzuli jest objęcie ochroną zmiany wartości mienia od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka szkód w tym mieniu. Składka ubezpieczeniowa wnikająca z tego tytułu ma zostać rozliczona wg pkt. 6 klauzuli, czyli jako tzw. połowa składki rocznej liczona dla zmiany wartości mienia. Klauzula EIB 49 mówi natomiast o rozliczeniu pro rata do faktycznego czasu ochrony, a więc wyklucza sposób rozliczenia opisany w pkt. 6 klauzuli.

63. W KLAUZULI EIB 39B / AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA W pkt. 7 prosimy o zmianę zapisu „Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 20.000.000 zł.” Wnioskujemy również o dopisanie, iż klauzula automatycznego pokrycia nie ma zastosowania dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

64. KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ prosimy o wyraźnie dopisanie do treści klauzuli, iż nie ma zastosowania dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym stanie technicznym zagrażającym życiu. Wnioskujemy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

65. KLAUZULA EIB 55 /KLAUZULA ZMIANY PRAWDOPODOBIENSTWA WYPADKU/ prosimy o wyłączenie tej klauzuli z treści SWZ;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

66. W KLAUZULACH EIB 63 A, 63B, 63C prosimy o dopisanie: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje modernizacji i ulepszeń”;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

67. W KLAUZULI EIB 65 A prosimy o dopisanie: „Wykonawca każdorazowo zachowuje prawo weryfikacji zakresu i rozmiaru szkody”;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

68. Prosimy o przeniesienie KLAUZULI INFLACYJNEJ („DAY ONE" UPLIFT) do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak zwraca uwagę na modyfikację treści Klauzuli zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.

69. Prosimy o wprowadzenie limitu 10% rozmiaru szkody objętej zakresem Ubezpieczenia dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wprowadzonych w §1 ust.2 pkt 2.5.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

70. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

71. Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo - procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody -nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

72. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki. Jeśli tak prosimy o podanie wartości oraz opis miejsca i sposobu zainstalowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się instalacja kolektorów słonecznych zlokalizowana i przytwierdzona na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o wartości 38 239,36 zł.

Więcej informacji we wskazanym zakresie wskazano w odpowiedzi do pytania nr 139.

73. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego Klauzuli EIB 79 A/ Klauzula szkodowa - alkohol, narkotyki/.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

74. W KLAUZULI EIB 92A /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ prosimy o dopisanie, iż zapisy klauzuli nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

75. Wnioskujemy o wykreślenie KLAUZULI EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/, jeśli nie jest to możliwe wnioskujemy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

76. Dotyczy par 2 pkt. 4 Zakres terytorialny „W przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników Zamawiającego podczas podróży służbowych oraz uczniów szkół i ich opiekunów podczas wycieczek szkolnych, Wykonawca odpowiada za wypadki powstałe z działania bądź zaniechania Zamawiającego, które miało miejsce na terenie całego świata.” - prosimy o dodanie zapisu: „W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Ubezpieczającego - zakres terytorialny obejmuje cały świat za wyjątkiem roszczeń dochodzonych przed sądem lub na podstawie prawa USA, Kanady, Australii, Meksyku, Nowej Zelandii i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją;”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

77. Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 1 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia" szkody wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi na podstawie jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym" - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 78.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 2 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody wyrządzone osobom trzecim (w tym pracownikom) w wyniku produkcji, przetwarzania lub przygotowywania posiłków, w tym na skutek zatruc pokarmowych, a także za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazany zakres stanowi istotny element działalności Powiatu i Jednostek Powiatu, dlatego Zamawiającemu zależy na ochronie w tym obszarze do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej.

- 79.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 3 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (np. HIV i WZW, vCJD, BSE, TSE) i zaraźliwych” - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zwracając jednocześnie uwagę na modyfikację Załącznika nr 1.1 SWZ we wskazanym zakresie.

- 80.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 22 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu pływającego” - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

- 81.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 23 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. zwierzęta ze schroniska dla zwierząt, pszczoły), w tym bezpańskie i dzikie zwierzęta, o ile odpowiedzialność za dane zdarzenie będzie można przypisać Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu;” - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

- 82.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 26 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody powstałe w związku z zarządzaniem cmentarzami” - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

- 83.** Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 28 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lub pełnieniem funkcji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego, w szczególności szkody wyrządzone przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i oświatowo -wychowawczych, instruktorów, ratowników wodnych, pielęgniarzy, pielęgniarzy opiekunów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów (w tym świadczenia drobnych usług medycznych i udzielania pomocy przez personel tych jednostek), skazanych wykonujących

prace na rzecz Zamawiającego, w tym osoby skierowane orzeczeniem sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych, inne osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, itp." - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazany zakres stanowi istotny element działalności Powiatu i Jednostek Powiatu, dlatego Zamawiającemu zależy na ochronie w tym obszarze do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej.

84. Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 30 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „szkody związane z wprowadzeniem do obrotu produktu, np. rękodzieło podopiecznych" - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i zwraca jednocześnie uwagę, że nie prowadzi typowej działalności produkcyjnej. Mając jednak na uwadze specyfikę działalności oraz m.in. prowadzenie zorganizowanego żywienia w ramach podległych Jednostek organizacyjnych Zamawiającemu zależy na ochronie we wskazanym zakresie do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej.

85. Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 37 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „ szkody powstałe w związku z wprowadzającą w błąd reklamą lub ogłoszeniem - limit odpowiedzialności 300.000,00PLN" – prosimy o wykreślenie rozszerzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie prowadzi typowej działalności reklamowej, a wskazany zapis ma charakter głównie prewencyjny.

86. Dotyczy par 2 pkt. 6 ppkt 40 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „koszty ochrony prawnej w wysokości do 20% ponad sumę gwarancyjną." - prosimy o wprowadzenie limitu do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

87. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wyłączającą chorobę zakaźną o następującej treści:
Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

- a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,
- b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,
- c) wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców nie wprowadza do SWZ na etapie wyjaśnień jakichkolwiek klauzul dodatkowych we wskazanym zakresie. Wykonawca ma natomiast możliwość wraz ze złożoną ofertą ubezpieczenia i OWU wprowadzić klauzulę chorób

zakaźnych, która to będzie miała zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wyraźnego wskazania treści klauzuli wraz z ofertą. Zastosowanie mają wszelkie postanowienia OWU i klauzul, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

88. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatropowy typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać. Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

89. Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową - w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji - o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców nie wprowadza do SWZ na etapie wyjaśnień jakichkolwiek klauzul dodatkowych dotyczących we wskazanym zakresie. Wykonawca ma natomiast możliwość wraz ze złożoną ofertą ubezpieczenia i OWU wprowadzić klauzulę sankcji, która to będzie miała zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wyraźnego wskazania treści klauzuli wraz z ofertą. Zastosowanie mają wszelkie postanowienia OWU i klauzul, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

90. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, kar umownych, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie w tym zakresie mają wszelkie postanowienia OWU, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

91. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub

składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

92. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za nabrzeża, przystanie pływające i pomosty. Jeśli zakres ochrony obejmuje odpowiedzialności za nabrzeża, przystanie pływające i pomosty - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za nabrzeża, przystanie pływające i pomosty.

Część 01 – Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

93. Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – opisowo i kwotowo.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikami nr 1.4 oraz 1.5 do SWZ lokalizacjami o najwyższej sumie ubezpieczenia są lokalizacje następujących jednostek:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, łączna suma ubezpieczenia budynków około 40,3 mln zł, suma ubezpieczenia budowli 4 735,00 zł, suma ubezpieczenia mienia w grupach 3-8 KŚT 717 517,99 zł,
- Zespół Szkół nr 1, ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie, łączna suma ubezpieczenia budynków ok. 30,5 mln zł, suma ubezpieczenia budowli 57 240,26 zł,
- Zespół Szkół nr 2, Os. Zachód B15/A w Stargardzie, łączna suma ubezpieczenia budynków ok. 29,6 mln zł, suma ubezpieczenia budowli 1 725 293,25 zł, suma ubezpieczenia mienia w grupach 3-8 KŚT 512 048,34 zł.

Szczegółowe wysokości sum ubezpieczenia ze wskazaniem lokalizacji znajdują się w Załącznikach nr 1.4 oraz 1.5 do SWZ.

94. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody wskazując jednocześnie na modyfikację Załącznika nr 1.1 do SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia tego rodzaju obiektów. Na moment prowadzenia postępowania Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia tylko jeden budynek wyłączony z użytkowania, co do którego planowane jest przeprowadzenie generalnego remontu i rozpoczęcie prowadzenia w nim działalności. W świetle planów związanych z tym obiektem Zamawiający ma interes w jego ubezpieczeniu i nie godzi się na wyłączenie go z ochrony ubezpieczeniowej.

95. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/

pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie dokumentacji:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.
- b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.
- c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?
- d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 oraz 1.5 do SWZ na moment prowadzenia postępowania jedynym obiektem wyłączonym z użytkowania jest budynek Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Pierwszej Brygady 35 (poz. 9 w Załączniku nr 1.5 do SWZ). Szczegółowe informacje dot. tego budynku wskazane są w Załączniku nr 1.5 do SWZ. Poniżej Zamawiający uzupełnia pozostałe informacje, o które wnioskuje Wykonawca:

- Budynku nie obejmuje na dzień dzisiejszy monitoring zainstalowany na terenie placówki. Cały teren jest chroniony całodobowo przez firmę ochroniarską,
- Budynek jest odłączony ze wszystkich instalacji i mediów.
- Dokumentacja zdjęciowa w załączeniu.

96. Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów według wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w odpowiedzi do pytania nr 94, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

97. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

98. Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody -nie mniej niż 7 000 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

99. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia

wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

100. Prosimy o wskazanie budynków pod nadzorem konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

101. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat według wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o wskazanie czy zgłoszono do ubezpieczenia przedmiot ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki ? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości instalacji, opis miejsca oraz sposobu zainstalowania (wyodrębnienie instalacji zainstalowanych na gruncie). Prosimy również o opis zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych oraz informację czy regularnie wykonywane i dokumentowane są przeglądy techniczne i elektryczne instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się instalacja kolektorów słonecznych zlokalizowana i przytwierdzona na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o wartości 38 239,36 zł.

Więcej informacji we wskazanym zakresie wskazano w odpowiedzi do pytania nr 139.

103. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, nawierzchnie trawiaste boisk. Jeśli tak prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający na moment prowadzenia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych mienia o charakterze wskazanym w zapytaniu – z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 5 poz. 11 i 12 tabeli oraz pkt. 1.2 ppkt z (nasadzenia wieloletnie, zieleń).

Postanowienia SWZ mówiące o włączeniu przedmiotowo do ochrony tych kategorii mienia mają charakter prewencyjny, a Zamawiający nie oczekuje ochrony ponad limity odpowiedzialności wskazane w zdaniu poprzednim.

104. Prosimy o udostępnienie wykazu namiotów i szklarni stanowiących przedmiot ubezpieczenia z podaniem ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że co do zasady nie zgłasza do ubezpieczenia w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia mienia o charakterze wskazanym w pytaniu, a zapisy SWZ włączające przedmiotowo tego rodzaju mienie mają charakter prewencyjny.

105. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

106. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska w wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

107. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia wiaty przystankowe w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację, wskazując jednocześnie że co do zasady w momencie prowadzenia postępowania w jego posiadaniu nie znajdują się wiaty przystankowe, a zapisy SWZ włączające tego rodzaju mienie do ochrony mają charakter prewencyjny.

108. Prosimy o wprowadzenie limitu na ubezpieczenie w zakresie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): m.in. szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, szyldy, gabloty, neony, akwaria, reklamy świetlne oraz pozostałe przedmioty szklane w wysokości 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły? Jeśli tak prosimy o ich wykazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

110. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że w miejscach wskazanych w SWZ jako miejsca ubezpieczenia od roku 1996 nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

111. Prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo – rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

112. Prosimy o akceptację dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi

odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek: zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

113. Prosimy o wykreślenie z warunków wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń punktu 17:

Strony uzgadniają, że w przypadku sporu sądowego, którego podstawę będzie stanowić roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie przystąpienie i występowanie w procesie w charakterze interwenienta ubocznego. W trakcie takich czynności Wykonawca będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

114. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu odpowiedzialności 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym).

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

115. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie wysokości limitu odpowiedzialności do 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

116. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego Klauzuli EIB 79 A/ Klauzula szkodowa – alkohol, narkotyki/.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

117. Prosimy o akceptację Zamawiającego na włączenie do ubezpieczenia mienia poniższych klauzul:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm

bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością

uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców nie wprowadza do SWZ na etapie wyjaśnień jakichkolwiek klauzul dodatkowych we wskazanym zakresie. Wykonawca ma natomiast możliwość wraz ze złożoną ofertą ubezpieczenia i OWU wprowadzić klauzulę cyber, która to będzie miała zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wyraźnego wskazania treści klauzuli wraz z ofertą. Zastosowanie mają wszelkie postanowienia OWU i klauzul, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

118. Prosimy o wprowadzenie limitu w KLAUZULI EIB 04 /KLAUZULA DEWASTACJI/ w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

119. Prosimy o zmniejszenie limitu w KLAUZULI EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych: z 1.000.000,00 PLN na 500 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Prosimy o zmniejszenie limitu w KLAUZULI EIB 03/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/:

z 1.000.000,00 PLN na 100 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 121.** Prosimy o wprowadzenie limitu w KLAUZULI EIB 08 A/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 122.** Prosimy o zmniejszenie limitu w KLAUZULI EIB 10 A/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ z 2.000.000,00 PLN na 1 000 000,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Dodatkowo prosimy dodanie do treści klauzuli zapisu: „ Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 123.** Prosimy o zmniejszenie limitu w KLAUZULI EIB 10 B/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH//: z 2.000.000,00 PLN na 1 000 000,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Dodatkowo prosimy dodanie do treści klauzuli zapisu: „ Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 124.** Prosimy o przeniesienie KLAUZULI EIB 38 A/KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/ do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwzględnieniem pozostałych modyfikacji wprowadzonych w ramach Załącznika nr 1.1 do SWZ w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- 125.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

126. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, tzn. nie prowadzi działalności o charakterze wskazanym w pytaniu, z zastrzeżeniem stosowania postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ w zakresie ochrony dla szkód związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego.

127. Prosimy o akceptację zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez SARS CoV-2 powodujący COVID-19.”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

128. W przypadku gdy w powiecie istnieją jednostki organizacyjne, w ramach, których ochroną objęte byłyby DPS-y, MOPS-y lub inne placówki medyczno-rahabilitacyjne prosimy o odpowiedź na poniższe pytania :

a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Dom Pomocy Społecznej chroni pracowników i podopiecznych w sposób należyty przed narażeniem na działanie COVID-19 oraz posiada i stosuje procedury dot. działania w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. Jednostka wypełnia w tym zakresie wszelkie wymogi prawa oraz stosuje się do obowiązujących wytycznych i zaleceń.

129. Prosimy o akceptację zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

130. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi punktu szczepień.

131. Prosimy o potwierdzenie, że poniższe wyłączenia OWU odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie i nie jest intencją objęcie ochroną ubezpieczeniową wymienionych ryzyk w ramach przetargu:

- roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego wykonania umowy lub o zwrot zadatków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanym zakresie zastosowanie mają postanowienia OWU Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

132. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za szkody związane z posiadaniem lub użytkowaniem sprzętu pływającego w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy również o doprecyzowanie jaki sprzęt pływający Zamawiający posiada lub użytkuje.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na moment prowadzenia postępowania nie posiada jednostek pływających, a wskazane rozszerzenie ma charakter prewencyjny.

133. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z pokazami pirotechnicznymi w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz akceptację warunku że pokazy pirotechniczne wykonywane będą przez wykwalifikowanych specjalistów.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

134. Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzi cywilnej szkód w związku z posiadaniem i administrowaniem infrastruktury kolejki wąskotorowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację, zwracając uwagę na informacje wskazane w odpowiedzi do pytania nr 243.

135. Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzi cywilnej kosztów ochrony prawnej w wysokości 20% ponad sumę gwarancyjną.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

136. Prosimy o wykreślenie zapisu w KLAUZULA EIB 11 /OC PRACODAWCY/ pkt 1 podpunkt 2) „za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym takich, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, również takich, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła

się dowiedzieć” oraz dodanie w pkt 2 wyłączenia:

3) szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzecz pozostawionych w pojazdach, a także wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

Część I zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:

137. Prosimy o wyłączenie zapisu ust. 17 Postanowień wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń: „Strony uzgadniają, że w przypadku sporu sądowego, którego podstawę będzie stanowić roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie przystąpienie i występowanie w procesie w charakterze interwenienta ubocznego. W trakcie takich czynności Wykonawca będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika”. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może przystąpić do procesu sądowego, jednak nie jest to obowiązek.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

138. Prosimy o wskazanie, czy wśród mienia przyjętego do ubezpieczenia, a które nie zostało wyszczególnione, znajdują się takie obiekty jak: mosty, tunele, wiadukty, estakady, pomosty pływające. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie poszczególnych wartości tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający na moment prowadzenia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych mienia o charakterze wskazanym w zapytaniu – z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 5 poz. 11 i 12 tabeli.

Postanowienia SWZ mówiące o włączeniu przedmiotowo do ochrony tych kategorii mienia mają charakter prewencyjny, a Zamawiający nie oczekuje ochrony ponad limity odpowiedzialności wskazane w zdaniu poprzednim.

139. Prosimy o wskazanie, czy wśród mienia przyjętego do ubezpieczenia znajdują instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli tak, to prosimy o wykaz tych instalacji wraz z sumą ubezpieczenia i informacją czy są to instalacje naziemne czy na dachach. Prosimy również o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych (o ile występują) są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych.

Odpowiedź:

Z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 72 Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się instalacja kolektorów słonecznych zlokalizowana i przytwierdzona na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o wartości 38 239,36 zł. Rok budowy instalacji: 2016. Serwisy wykonywane są na zlecenie. Okres gwarancji nie obowiązuje. Instalacja nie

zawiera inwertera. Przeglądy techniczne i elektryczne są regularnie wykonywane i dokumentowane.

140. Prosimy o potwierdzenie, że zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia będą pokrywane w ramach sum ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, z uwzględnieniem pozostałych postanowień SWZ.

141. Prosimy o modyfikację zapisu w §1 ust.2 pkt 2.2 ppkt f w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Jest:

f) kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu odpowiedzialności 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

Po zmianie:

f) kosztów ewakuacji, o ile są następstwem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

142. Prosimy o wprowadzenie limitu 10% rozmiaru szkody objętej zakresem Ubezpieczenia dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wprowadzonych w §1 ust.2 pkt 2.5.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

143. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Wykonawca składając ofertę potwierdza przyjęcie i akceptację zgłoszonych sum ubezpieczenia i nie będzie podnosił zarzutów dot. niedoubezpieczenia, nadoubezpieczenia itp.". W naszej opinii stawka odtworzenia mienia 4.706 zł/ m² jest niewystarczająca i może prowadzić do niedoubezpieczenia. Prosimy również o doprecyzowanie, w jaki sposób sumy ubezpieczenia mienia będą aktualizowane w drugim roku trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na moment prowadzenia postępowania planuje aby aktualizacja sum ubezpieczenia w drugim roku trwania umowy wykonana była analogiczną metodą jak w pierwszym roku, ale nie wyklucza jednocześnie dokonania wyceny mienia w inny uzasadniony sposób, który wg dostępnej na dany czas wiedzy będzie bardziej precyzyjny.

144. Prosimy o informację, czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada/ zarządza administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci), sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci, punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Jeżeli tak, prosimy o bliższe informacje na temat tych ryzyk. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmował mienia związanego ze składowaniem odpadów, sortownią śmieci, zakładem recyklingu czy spalarnią śmieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie prowadzi wymienionej działalności oraz nie zgłasza do ubezpieczenia mienia o charakterze wskazanym w pytaniu.

145. Prosimy o informacje o planowanych inwestycjach w najbliższym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

146. Prosimy o wprowadzenie katalogu wyłączeń do zakresu czystych strat finansowych:

- a) wady prac lub usług wykonanych przez ubezpieczonego lub osoby działające na jego zlecenie lub na jego rachunek oraz wadliwości produktu, wycofania z rynku produktu lub rzeczy zawierającej produkt;
- b) niewykonania zobowiązania przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów;
- c) przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów;
- d) naruszenia prawa antymonopolowego, czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
- e) wad prawnych, naruszenia praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, udzielania licencji lub franczyz;
- f) sprawowania funkcji członka organów zarządczych i nadzorczych ubezpieczonego, a także wydawania rad, poleceń, nadzoru, kierowania lub zarządzania innym podmiotem;
- g) niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
- h) naruszenia dóbr osobistych;
- i) naruszenia danych osobowych;
- j) treści reklamy wyrobów, prac lub usług ubezpieczonego lub jego samego;
- k) naruszenia bezpieczeństwa informacji lub ataku komputerowego;
- l) odwołania imprezy masowej, jak również pozostałych imprez;
- m) utraty wartości pieniężnych lub papierów wartościowych, obrotu wartościami pieniężnymi bądź papierami wartościowymi, prowadzenia kasy, realizacji płatności, rozliczeń handlowych, wszelkich transakcji finansowych, obrotu nieruchomościami, sprzeniewierzenia;
- n) dostarczenia o niewłaściwych parametrach lub niedostarczenia przez ubezpieczonego: energii elektrycznej, gazu, pary, wody, w tym wody gorącej, energii cieplnej, danych elektronicznych, w tym dostępu do sieci internet;
- o) zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za czyste straty finansowe wyrządzone podmiotom powiązanym a także roszczeń wnoszonych przez podmioty powiązane;
- p) szkód będących następstwem prowadzonej działalności doradczej,
- r) szkód powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

147. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

148. Prosimy o wykreślenie klauzuli /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/ lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że intencją wskazanej klauzuli jest doprecyzowanie kwestii przedmiotu ubezpieczenia (tj. objęcie ochroną m.in. mienia pozaewidencyjnego/niskocennego, ale także mienia stanowiącego własność osób trzecich, np. mienie najmowane, uczniowskie, pracownicze itp.). Wobec powyższego Zamawiający nie wykreśli klauzuli ani nie ustanowi dla klauzuli limitu odpowiedzialności, ale jednocześnie potwierdza, że oczekuje udzielenia ochrony w ramach przedmiotu ubezpieczenia i wysokości sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności określonych w Załączniku nr 1.1 do SWZ.

149. Jeżeli gdziekolwiek w SWZ przewidziano automatyczne odnowienie sumy gwarancyjnej lub limitów, w szczególności po wypłacie odszkodowania, zastosowano klauzulę warunków i taryf, prosimy o skreślenie tychże postanowień lub przeniesienie ich do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ, m.in. Klauzuli EIB 41/Klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

150. Prosimy o przeniesienie klauzuli EIB 42 / /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 500 000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

151. Prosimy o obniżenie Maksymalnego Wskaźnik Wzrostu (MWW) do poziomu 10% wprowadzonego w ust. 2 klauzuli: /KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE" UPLIFT)/.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

152. Prosimy wykreślenie klauzuli EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/ i zastąpienie jej klauzulą: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Jeśli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest niższa od jego wartości ustalonej zgodnie z zapisami OWU w systemie sum stałych lub zmiennych (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości będącej podstawą określenia sumy ubezpieczenia.

2. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu."

lub w przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o zmianę treści klauzuli EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/ na:

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:

1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.
2. Zasady proporcji nie stosuje się:
 - dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia odpowiada zapisom w ewidencji księgowej ubezpieczonego;
 - dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych;jeżeli wysokość szkody nie przekracza 50.000 PLN.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ,

Część II zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne:

153. Prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego, że obejmuje on granice geograficzne Europy.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

154. Prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

155. Prosimy o ograniczenia sumy ubezpieczenia pojazdów, w których posiadanie Zamawiający wejdzie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia do kwoty 500.000 zł dla pojazdów osobowych i 800.000 zł dla pozostałych pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane ograniczenie, jednakże wskazuje jednocześnie, że w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą nie planuje zakupów pojazdów o wartościach przewyższających te wartości.

156. Prosimy o przesłanie informacji odnośnie ilości ubezpieczonych ryzyk w poszczególnych latach polisowych w podziale na OC ppm i AC.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje poniżej ilości pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia zgodnie ze stanem na pierwszy dzień danego okresu rozliczeniowego:

2020: OC 30 pojazdów, AC 15 pojazdów

2021: OC 32 pojazdy, AC 16 pojazdów

2022: OC 34 pojazdy, AC 19 pojazdów

2023: OC 36 pojazdów, AC 22 pojazdy

157. Prosimy o modyfikację zapisu §2 ust. 4 pkt. 16 Załącznika nr 1.1 do SWZ w brzmieniu:
„Wykonawca odpowiada za szkody polegające na pęknięciach i wybiciach szyb niezależnie od przyczyny oraz za szkody w reklamach, okleinach, itp. znajdujących się na pojazdach" z wyłączeniem samoistnego pęknięcia szyb.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

158. Prosimy o modyfikację w §2 ust. 4 pkt. 20 Załącznika nr 1.1 do SWZ, że zapis dotyczy regresów uzyskanych.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

159. Prosimy o modyfikację zapisu §2 ust. 4 pkt. 18 Załącznika nr 1.1 do SWZ „Wykonawca pokrywać będzie również odszkodowania za szkody w belkach i sygnalizacjach świetlnych" jeśli szkody nastąpiły łącznie z uszkodzeniem pojazdu.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

160. Prosimy o modyfikację w §2 ust. 4 pkt. 3 Załącznika nr 1.1 do SWZ, że zniesienie amortyzacji nie dotyczy ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

161. Prosimy o dodanie do zapisu w §2 ust. 7 Załącznika nr 1.1 do SWZ „Wykonawca uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Zamawiającego i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci niedoubezpieczenia, nadubebezpieczenia itp. „, że suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej pojazdu określonej w systemie „Eurotax" lub w miesięczniku Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe, na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

162. Prosimy o wykreślenie zapisu w §6 ust. 5 pkt 5 Załącznika nr 1.1 do SWZ „W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, Zamawiający prześle do Wykonawcy na jego wniosek oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia".

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

163. Prosimy o wprowadzenie możliwości wyceny ubezpieczenia Assistance w wariantie podstawowym, jeśli Wykonawca nie ma w ofercie bezskładkowego ubezpieczenia Assistance.

Odpowiedź:

Z uwagi na zasadę równego traktowania Wykonawców i zachowania porównywalności ofert Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że jeśli Wykonawca z przyczyn technicznych nie ma możliwości wystawienia dokumentu ubezpieczenia ASS w wariantie bezskładkowym to dopuszczalne będzie w takiej sytuacji naliczenie dla tego ubezpieczenia składki w wysokości 1,00PLN przy jednoczesnym pomniejszeniu składki za ubezpieczenie OC o 1,00PLN.

164. Prosimy o potwierdzenie, że dla pojazdu ZST03140 wystarczającym pojazdem zastępczym jest pojazd osobowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

165. Dodatkowo prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 19.03.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert, zgodnie z informacją udostępnioną w dniu 11.03.2024 r oraz treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

166. Dotyczy par. 5 SWZ

Czy Zamawiający godzi się na zmianę zapisu: każdy nowo nabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Zamawiający/Broker obowiązany jest zgłaszać takie przypadki Wykonawcy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

167. Dotyczy par. 2 pkt 14 ppkt 4 lit. b SWZ

Czy Zamawiający godzi się na zmianę zapisu: Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Zamawiający, a które dotyczyły holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Zamawiającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Zamawiającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 10% przyjętej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

168. Dotyczy par. 2 pkt 14 ppkt 8, 9 i 12 SWZ

Ubezpieczeniem objęte są również szkody: uszkodzenia w mechanizmach silnika na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza, za szkody wyrządzone wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym oraz za szkody wyrządzone wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod obiekty m.in. estakady, wiadukty, mosty lub parkingi podziemne, o ile nie zachodzą przesłanki, że doszło do rażącego niedbalstwa po stronie kierującego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

169. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.03.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert, zgodnie z informacją udostępnioną w dniu 11.03.2024 r oraz treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

170. Proszę o zastosowanie w ofercie oraz w polisowaniu zaokrąglenia do pełnych złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Mając na względzie praktykę stosowaną przez Zamawiającego we wskazanym zakresie w odniesieniu do zakupu usługi ubezpieczenia oraz jej akceptację przez większość Wykonawców Zamawiający pozostawia system wyliczenia składki ubezpieczeniowej/ceny oferty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

171. Proszę o możliwość zmiany klasyfikacji pojazdów z załącznika 1.6 oraz co za tym idzie ilości poszczególnych rodzajów pojazdów w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Mając na uwadze utrzymanie porównywalności ofert Zamawiający dokonał ogólnej klasyfikacji pojazdów wskazanej w Załączniku nr 1.6 do SWZ i Załączniku nr 2 do SWZ oraz nie przewiduje zmian w tym obszarze.

172. Proszę o informację, czy ubezpieczający/ubezpieczony planuje w trakcie trwania umowy samochodów osobowych o wartości powyżej 450 000 zł lub pozostałych powyżej 800 000 zł. Jeżeli tak, ile takich pojazdów zostanie zakupionych i jakie będą ich szacunkowe wartości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą, że w trakcie trwania okresu ubezpieczenia żadna z jednostek objętych postępowaniem nie planuje zakupu pojazdów o wartościach przekraczających kwoty wskazane w pytaniu.

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

173. Proszę o wykreślenie zakresu ubezpieczenia zapisu w warunkach dodatkowych AC szkód spowodowanych:

8) Uszkodzenia w mechanizmach silnika na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, ale wskazuje modyfikację Załącznika nr 1.1 do SWZ we wskazanym zakresie.

174. Proszę o wykreślenie zakresu ubezpieczenia zapisu w warunkach dodatkowych AC zapisu:

18) Wykonawca pokrywać będzie również odszkodowania za szkody w belkach i sygnalizacjach świetlnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, ale wskazuje modyfikację Załącznika nr 1.1 do SWZ we wskazanym zakresie.

175. Proszę o wykreślenie zakresu ubezpieczenia zapisu w warunkach dodatkowych AC zapisu:

22) Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia:

1) ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku użycia pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Zamawiający, oraz osoby uprawnione do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim,
to takie postanowienia nie mają zastosowania do Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

176. Proszę o zmianę zapisu:

Jest: 12. Szybka ścieżka likwidacji szkód:

Dla szkód, których szacowana wartość nie przekracza 10.000,00 PLN (bez VAT) Zamawiający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o szkodzie i jej rodzaju oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej oraz opisu uszkodzeń. Wypłata odszkodowania nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w punktach powyższych.

Proszę o zmianę na:

Szybka ścieżka likwidacji szkód:

Dla szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN (bez VAT) Zamawiający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o szkodzie i jej rodzaju oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej oraz opisu uszkodzeń. Wypłata odszkodowania nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w punktach powyższych.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

177. Proszę o informację, czy ubezpieczający/ubezpieczony planuje w trakcie trwania umowy samochodów osobowych o wartości powyżej 450 000 zł lub pozostałych powyżej 800 000 zł. Jeżeli tak, ile takich pojazdów zostanie zakupionych i jakie będą ich szacunkowe wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą, że w trakcie trwania okresu ubezpieczenia żadna z jednostek objętych postępowaniem nie planuje zakupu pojazdów o wartościach przekraczających kwoty wskazane w pytaniu.

UBEZPIECZENIE NNW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

178. Proszę o wykreślenie zapisu w punkcie 1. Zakres ubezpieczenia: „, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

179. Proszę o wykreślenie w punkcie 3. treści:

naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (do limitu 3.000,00 zł), zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

180. Proszę o uzupełnienie liczby miejsc dla pojazdów:

1	FORD	TRANSIT	ciężarowy	ZST87660	WF0FXXTTRFLD84182	2020	
2	RENAULT	MASTER 2,5DCI	ciężarowy	ZST09221	VF1FDCUH635406402	2006	
7	ZETOR	PROXIMA 85F4	ciągnik rolniczy	ZST1F03	000P3F4J37MZ04045	2010	
12	FARMTRAC	9120 DTV	ciągnik rolniczy	ZST1543A	SY11EUF4CN04W011	2022	

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.6 do SWZ.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE WARIANT ROZSZERZONY

181. Proszę o wprowadzenie zapisu ograniczającego rodzaj oraz wiek pojazdów w ubezpieczeniu assistance:

Ubezpieczeniem objęte są następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowym, ciężarowe i ciężarowo osobowe o DMC nie przekraczającym 3,5 t, ubezpieczone w zakresie autocasco, których wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 oraz 1.6 do SWZ.

182. Proszę o wykreślenie z assistance pojazdów:

22	Renault	Trafic	Osobowy (bus) - specjalny	ZST03140	VF1FLBHB68V325979	2008
26	Fiat	Panda 169AX1A03B	osobowy	ZST21LK	ZFA16900000501241	2005
37	Opel	Zafira	osobowy	ZST50XE	W0L0AHM758G133722	2008
38	Skoda	Roomster	osobowy	ZST90RM	TMBME25J475027201	2006

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 oraz 1.6 do SWZ.

Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 164 i modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ Zamawiający potwierdza, że wystarczającym pojazdem zastępczym dla pojazdu nr rej ZST03140 będzie pojazd osobowy.

183. Proszę o wprowadzenie limitu maksymalnie dwóch zdarzeń w trakcie trwania ubezpieczenia dla: zdarzeń takich jak: przebiecie opony, uszkodzenie ogumienia, awaria akumulatora, utrata lub uszkodzenie kluczy lub innych sterowników, brak paliwa, zatankowanie pojazdu niewłaściwym paliwem, zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu kluczyków.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

184. Proszę o wprowadzenie limitu holowania do 500 km zarówno na terenie RP jak i poza jej granicami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Z uwagi na okolicznościowe wykorzystanie pojazdów m.in. do przewozu podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terytorium całego kraju Zamawiający oczekuje w razie zdarzenia holowania na terytorium RP bez limitu kilometrów.

185. Proszę o zmianę zapisu dotyczącego pk. 4) Zwrot kosztów zakwaterowania:

Proszę o zmianę na: 4) Zwrot kosztów zakwaterowania, jeżeli do zdarzenia doszło w odległości nie mniejszej niż 50 km od siedziby zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE WARIANT podstawowy - bezskładkowy

186. Proszę o wprowadzenie zapisu ograniczającego rodzaj oraz wiek pojazdów w ubezpieczeniu assistance:

Ubezpieczeniem objęte są następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowym, ciężarowe i ciężarowo osobowe o DMC nie przekraczającym 3,5 t, ubezpieczone w zakresie autocasco, których wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

187. Proszę o wykreślenie z assistance pojazdów:

2	RENAULT	MASTER 2,5DCI	ciężarowy	ZST09221	VF1FDCUH635406402	2006
4	SKODA	FABIA 5J	osobowy	ZST58XY	TMBAC25J883184302	2008
21	Volkswagen	Caravelle	osobowy	ZST98KF	WV2ZZZ70Z1H047170	2000
27	Skoda	Felicja	osobowy	ZST75AP	TMBEFF613WX693958	1997
32	Skoda	Felicja	osobowy	ZSTW679	TMBEFF613TX188747	1997

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

KWESTIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

188. Wnosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 15.03.br. lub późniejszy,

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert, zgodnie z informacją udostępnioną w dniu 11.03.2024 r oraz treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

189. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Warunki wspólne dla

wszystkich ubezpieczeń, pkt. 8.

190. Proszę o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,
- c) o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,
- d) zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, w szczególności zgodnie z Załącznikami nr 1.1 oraz 1.8 do SWZ.

191. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SWZ i w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie analogicznym do wnioskowanego w SWZ, a postanowienia dotyczące przedmiotu i zakresu ubezpieczenia bazują na postanowieniach wcześniejszych programów ubezpieczenia.

192. Prosimy o informację, jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 5 lat, lub minimum ostatnich 3 lat,

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w ostatnich programach ubezpieczenia obowiązywały następujące wysokości fransyz i udziałów własnych:

- 2022-2024:
 - Ubezpieczenie mienia:
 - dla szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania, pustostanach dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – 10% szkody min. 5 000 zł,
 - dla pozostałych ryzyk 5% szkody min. 1 000 zł,
 - wszelkie inne franszyzy i udziały własne zniesione
 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
 - franszyza integralna dla czystych strat finansowych 1 000 zł
 - pozostałe zniesione
- 2020-2022:
 - Ubezpieczenia mienia:
 - dla szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania, pustostanach – 5% szkody min. 1 000 zł,
 - pozostałe zniesione,
 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
 - franszyza integralna dla czystych strat finansowych 1 000 zł
 - pozostałe zniesione.

193. SWZ § 26. Zmiany umowy – wnosimy o potwierdzenie, że określone zmiany wymagać będą zgody

Wykonawcy, oraz że Art. 816 KC zachowuje ważność w niniejszej umowie,

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ par. 26, w szczególności pkt. 5 oraz Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Warunki wspólne, pkt 3 ppkt 4 oraz Załącznikiem nr 1.8 do SWZ, par.5 ust. 7 dla danej części.

194. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie trwania każdego okresu rozliczeniowego (wynikającej m.in. z rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia) oraz przed każdym okresem rozliczeniowym (wynikającej z aktualizacji danych majątkowych w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń) – wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmiana wartości księgowych bądź rzeczywistych na wartość odtworzeniową możliwa jest do zastosowania w przypadku podniesienia wartości mienia w wyniku dokonania remontu, modernizacji,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 5, Uwaga. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że kluczowe składniki mienia tj. budynki zgłoszone są już do ubezpieczenia w systemie wartości odtworzeniowej.

195. Prosimy o wskazanie jednostek uprawnionych do odliczenia VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 01.01.2017 r. Powiat Stargardzki jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i rozlicza podatek VAT wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Uprawnionym do odliczenia podatku VAT, w świetle obowiązujących przepisów jest Powiat.

Działalność opodatkowana w Powiecie Stargardzkim oraz jednostkach organizacyjnych dotyczy m. in.: najmu, dzierżawy, użytkowania gruntu, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, służebności gruntowej, udostępnienia terenu, bezumownego korzystania z nieruchomości, wycinki drzew, sprzedaży drewna opałowego itp.

196. Lokalizacje, w których zostanie rozpoczęte prowadzenie działalności po zawarciu umowy ubezpieczenia – wnosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych przepisami prawa oraz wyłączenie z ochrony lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 oraz Załącznika nr 1.2 do SWZ (Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych).

197. Wnosimy o ograniczenie serii zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowanych jest jako jedno zdarzenie do 48 godzin.

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie ww. do zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

198. Wnosimy o podanie informacji wg stanu na jaki dzień podano dane szkodowe? Wnosimy o uaktualnienie szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania lub późniejszy (wysokość odszkodowań, rezerw, przyczyna szkody). Prosimy również o:

- potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy okresu od 01.04.2020 r.,
- ile to możliwe o dokładniejszy opis przyczyn szkody oraz wskazanie lokalizacji dla szkód o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 PLN,
- o ile to możliwe uzupełnienie wykazu szkód o jednostkę, której dotyczy szkoda,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dane szkodowe wskazane w Załączniku nr 1.7 do SWZ obejmują okres polisowy od 01.04.2020r. Aktualizacja wskazanego załącznika opracowana została wg zaświadczeń szkodowych zgodnie ze stanem na 7.03.2024r. w odniesieniu od ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający opracował wykaz szkodowy wg najlepszych dostępnych danych i informuje, że największe wysokości odszkodowań odnoszą się do okresu polisowego 2021/2022, w którym ubezpieczone jednostki organizacyjne poniosły szkody w mieniu wynikające z warunków atmosferycznych (wichura, nawałnica).

Zamawiający wskazuje dodatkowo komentarz dot. szkód nowych względem stanu wskazanego w pierwotnej wersji Załącznika nr 1.7 do SWZ:

Wskazane zestawienie zawiera informacje o szkodach zgłoszonych, jednak Zamawiający informuje, że dla szkód z lutego i marca 2024 wysokości rezerw w kwocie 5 025 zł dla szkód powstałych na drogach nie są kwotami tożsamymi z wysokością roszczenia. Osoby poszkodowane najczęściej nie są w stanie na etapie zgłoszenia określić wysokości roszczenia, gdyż nie są im znane koszty, jakie zostaną poniesione na naprawę. Dodatkowo Zamawiający oświadcza, że szkody te nie dotyczą szkód osobowych, a jedynie uszkodzeń pojazdów.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że Powiat Stargardzki / Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie prowadzi bieżące prace remontowe zmierzające do naprawy ubytków na drogach, dokonuje regularnych przeglądów stanu dróg i z należytą starannością reaguje na bieżące zgłoszenia w zakresie powstających uszkodzeń.

199. Prosimy o wskazanie najczęstszej przyczyny szkód w każdym z ryzyk oraz okoliczności powstania dwóch największych szkód w każdym z ryzyk,

Odpowiedź:

Zgodnie z aktualizacją Załącznika nr 1.7 do SWZ.

200. W odniesieniu do mienia, w którym w materiałach konstrukcyjnych występuje drewno i/lub mur pruski - prosimy o informację odnośnie sposobu zabezpieczenia mienia środkami ognioodpornymi,

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ i pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

201. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia nieruchomości są użytkowane (poza pustostanem na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego wartości 2 881 778,00 PLN) i nie są przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

202. Prosimy o wskazanie obiektów zabytkowych/ podlegających nadzorowi konserwatora.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

203. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.

204. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość. Jeżeli w ostatnich 2 latach Zamawiający przeprowadził istotne dla ceny ryzyka remonty / modernizacje – prosimy o stosowną informację.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz odpowiedzią na pytania nr 28 i 29.

205. Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych bądź innych usług Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający co do zasady, zwłaszcza w przypadku większych inwestycji, wymaga od wykonawców odpowiedniego ubezpieczenia, jednakże zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczenie od wykonawcy prac nie jest wymagane.

206. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na moment prowadzenia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

207. Wnosimy o wyłączenie z ochrony budynków o złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty, w których prowadzi bieżącą działalność i które są niezbędne do realizacji zadań przez Jednostki Powiatu, w związku z czym Zamawiający ma w odniesieniu od nich interes ubezpieczeniowy. Dla budynków znajdujących się w stanie wymagającym modernizacji sukcesywnie prowadzone/planowane są prace remontowe. Obiekty, które z uwagi na zły stan techniczny są przeznaczone do likwidacji nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

208. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zastosowanie w stosunku do obiektów w złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji)

- wyraźne wskazanie takich obiektów wraz z oddaniem adresu, wartości jednostkowej, wartości mienia przechowywanego w danym obiekcie,
- wyłączenie szkód, gdzie pierwotna przyczyna był zły stan techniczny obiektu bądź instalacji,
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 300,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Powyższe dotyczy również wskazanego w Załączniku 1.5 do SWZ pustostanu na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego wartości 2 881 778,00 PLN.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ w odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania. Dla pozostałych budynków Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

209. W przypadku braku zgody na wyłączenie z ochrony obiektów w złym stanie technicznym wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia ryzyk objętych ochroną w ramach KLAUZULI EIB 05 A/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ.

210. Wnosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej :

- obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji,
- pustostanów.

A tym samym wyłączenia z zakresu obligatoryjnego KLAUZULI EIB 38 A/KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

211. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie, czy Klient posiada obiekty nieużytkowane bądź takie, które zamierza wyłączyć z użytkowania? Jeśli tak – prosimy o :

- wykaz ww. budynków zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- informacji czy obiekty są:
 - a) ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?
 - b) na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,
- o ile to możliwe – udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów,

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji/pustostanów zgodnie z poniższym:

Ochrona w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni jest zachowana pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

oraz o ile to możliwe zawężenie zakresu ochrony do FLEXY.

Powyższe dotyczy również zapisów KLAUZULA EIB 38 A/KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/

Odpowiedź:

Informacje odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 95.

W pozostałym zakresie zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

212. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie od 1997 r. wystąpiła powódź?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie od 1997r. nie wystąpiła powódź.

213. Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach

- wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami?
- wystąpiły lokalne podtopienia, szkody w wyniku powodzi i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopieni/szkoda z tytułu podniesienia się wód gruntowych, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami do SWZ.

214. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie dwa pytania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego oraz ustanowienie w stosunku do ww. ryzyk franszyzy procentowo-kwotowej np. 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 500,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenia odpowiedzialności w zakresie ryzyk powodziowych, zalaniowych.

215. Prosimy o potwierdzenie, że

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny jego braku,
- zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
 - a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia, są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami a stosowne protokoły dostępne są u Zamawiającego?
- c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
- wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 26.

216. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych – lub wskazanie takich obiektów i określenie, czy dla prac niebezpiecznych pożarowo ustanowiono pisemne procedury.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że co do zasady nie wykonuje prac pożarowo niebezpiecznych.

217. Prosimy o oświadczenie, że: mienie znajdujące się w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób:

- drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane.
- obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
- materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu.
- wprowadzono zakaz palenia tytoniu i jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych – min.5,0 m.
- bezpośrednio przy budynkach nie składowane są materiały palnych.
- minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100°C (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m,

Odpowiedź:

Zamawiający co do zasady potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem uwag wskazanych w Załączniku nr 1.5 do SWZ oraz informacji wskazanych w pozostałych wyjaśnieniach. Ponadto w odniesieniu do Zespołu Szkół nr 1 Zamawiający wskazuje:

- drogi oraz wyjścia ewakuacyjne są oznaczone i zapewniają szybkie wyjście.
- budynek jest wyposażony w gaśnice, jednak hydranty zainstalowane w szkole nie spełniają aktualnych norm. W razie potrzeby hydrant znajduje się na najbliższym położonym chodniku poza terenem szkoły. Sprzęt poddawany jest corocznym przeglądom.
- materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym.

- wprowadzono zakaz palenia tytoniu i jest on przestrzegany.
- bezpośrednio przy budynku nie składa się materiałów palnych.
- w szkole nie składa się materiałów łatwopalnych.

218. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Jeżeli w ramach postępowania ochroną ma zostać objęty PSZOK – wnosimy o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz możliwie pełny opis dot. funkcjonowania PSZOK – godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp. oraz przesłanie Regulaminu PSZOK.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie zamierza rozpocząć prowadzenia działalności wskazanej w pytaniu, a także że nie posiada mienia wskazanego w pytaniu.

219. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML – opisowo i kwotowo,

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikami nr 1.4 i 1.5 do SWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 93.

220. Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem zapisów SWZ tj. Uwaga: w przypadku szkody w obiektach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (w tym także jeśli są wpisane do rejestru zabytków) odszkodowanie wyliczane jest z uwzględnieniem dodatkowych kosztów (zwiększonych nakładów na odtworzenie) wynikłych ze specyfiki takiego mienia w tym wynikłych z konieczności spełnienia określonych wymogów dotyczących technologii naprawy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwzględnieniem modyfikacji treści Klauzuli ubezpieczenia eksponatów w ramach Załącznika nr 1.2 do SWZ.

221. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający na moment prowadzenia postępowania nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów użytkowanych sezonowo.

222. Zapisy dot. automatycznego pokrycia oraz zapisy dotyczące lokalizacji/miejsc ubezpieczenia (w tym lokalizacji czasowych) – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych przepisami praw,

Dotyczy również KLAUZULI EIB 39 B/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI i DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 i 1.2 do SWZ.

223. Wnosimy o opis działalności związanej z posiadaniem i użytkowaniem strzelnic pneumatycznych i basenów, pływalni i obiektów sportowych wodnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje posiadane obiekty o charakterze wskazanym w pytaniu lub zbliżonym:

- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie: basen przeciwpożarowy, który znajduje się na terenie szkoły. Obecnie jest on wykorzystywany jako zbiornik wód opadowych z przyległej do terenu szkoły ulicy. Basen jest ogrodzony płotem,
- Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie: w piwnicy szkoły, w budowli ochronnej, w wyodrębnionym pomieszczeniu zamkniętym znajduje się szkolna strzelnica pneumatyczna dla potrzeb realizacji programu nauczania. Pomieszczenie usytuowane w budowli ochronnej w piwnicach budynku dydaktycznego, za drzwiami żelaznymi zamykanymi na kłódkę i dwie zapadnie, następnie znajdują się stalowe drzwi zamykane na klucz oraz trzecie drzwi z kraty zamykane na kłódkę. Na końcu znajdują się drzwi właściwe do strzelnicy zamykane na zamek. Na zajęcia uczniowie schodzą tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela wykładającego przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EDB). Posiadamy 8 szt. wiatrówek pneumatycznych Gamo (energia kinetyczna pocisku nie przekracza 17J). Broń jest przechowywana na strzelnicy w stalowej szafie zamkniętej na klucz. Dostęp do niej ma tylko nauczyciel prowadzący zajęcia. Strzelnica jest wykorzystywana tylko do zajęć z EDB w ramach realizacji programu nauczania. Nauczyciel przeszedł kurs prowadzącego strzelanie. W związku z faktem, że zajęcia na strzelnicy prowadzone są w ramach realizacji programu nauczania Zamawiający oczekuje objęcia ochroną tej działalności w ramach podstawowych postanowień programu ubezpieczenia,
- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – strzelnica wirtualna, laserowa, bez użycia broni.

224. KLAUZULA EIB 01 A i 01 B/KLAUZULA REPREZENTANTÓW – prosimy o rozszerzenie definicji reprezentantów o kierujących poszczególnymi jednostkami (prezesów lub dyrektorów lub kierowników – wg regulaminu danej jednostki).

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

225. KLAUZULA EIB 33 /KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ - prosimy o potwierdzenia, że za pracownika nie uznaje się osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca,

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis wskazanej Klauzuli: *Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub na innej podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, (...) lub inną osobę wykonującą prace zlecone w ramach*

działalności gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim czynności wykonywane przez tą osobę pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością.

226. KLAUZULA EIB 50/KLAUZULA WARUNKÓW i TARYF/– wnosimy o dopisanie poniższego zastrzeżenia:

Zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w umowie ubezpieczenia, z zachowaniem stawek minimalnych. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk, które nie były pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową lub rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową, a także limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Intencją wskazanej klauzuli jest potwierdzenie warunków cenowych w przypadku ubezpieczenia mienia o charakterze wskazanym w SWZ i zgłoszonym do ubezpieczenia w ramach postępowania. Zamawiający nie oczekuje w ramach wskazanej klauzuli udzielenia ochrony na analogicznych warunkach cenowych dla mienia, które w ramach niniejszego postępowania przedmiotowo nie jest obejmowane ochroną. Wobec powyższego Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści klauzuli.

227. KLAUZULA EIB 53 A/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCENÍ/ - wnosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu ochrony dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, bądź potwierdzenie, że w przypadku ryzyk odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie będzie oczekiwał zwrotu składek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie stosowania klauzuli ani na modyfikację postanowień klauzuli w zakresie rozliczenia składek.

228. KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/ - wnosimy o wykreślenie słów „zaś brak sprzeciwu Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody” lub określenie od jakiego momentu płynie termin. Jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego dla ryzyk odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią klauzuli termin 3 dni roboczych liczony jest od otrzymania wniosku ubezpieczonego we wskazanym zakresie. Intencją klauzuli jest pokrycie kosztów ‘uzasadnionych’ z uwagi na specyfikę sytuacji, np. związaną z niestandardowym charakterem szkody lub trudnościami w ustaleniu jej przyczyny, okoliczności itp., co może powodować konieczność powołania rzeczoznawców/specjalistów. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

229. KLAUZULA EIB 69/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ - wnosimy o zmianę zapisu „z dnia ustalenia odszkodowania” na „z dnia powstania szkody”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

230. KLAUZULA EIB 71/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/ - wnosimy o wykreślenie w całości punktu 2 klauzuli. Aktualny zapis prowadzi do sytuacji, gdzie Zakład Ubezpieczeń nie jest w stanie dokonać oceny zasadności roszczenia i jego wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. W pkt. 2 klauzuli mowa jest bowiem o dokumentach którymi ubezpieczony nie dysponuje lub których nie jest w stanie uzyskać. Zamawiający nie ma zamiaru powoływać się na wskazane zapisy w sytuacji, kiedy Ubezpieczyciel będzie oczekiwał dokumentów standardowo dostępnych w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności lub

powszechnie wymaganych w procesie likwidacji szkody.

231. KLAUZULA EIB 92 A /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ - wnosimy o dostosowanie treści klauzuli do katalogu ubezpieczonych podmiotów w ramach niniejszego postępowania. Klauzula wskazuje m.in. podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, które nie są ubezpieczonymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji treści klauzuli. Wskazano w niej 'jednostki organizacyjne powiązane z tą samą jednostką samorządu terytorialnego', co odnosi się do specyfiki Zamawiającego. Pozostałe postanowienia klauzuli (nawet jeśli nie znajdują praktycznego zastosowania) to nie stoją w sprzeczności z innymi postanowieniami SWZ, wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

232. KLAUZULA EIB 93/KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/ - wnosimy o wykreślenie w całości,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Intencją klauzuli jest doprecyzowanie kwestii zastosowania ewentualnych włączeń odpowiedzialności w OWU, co dla Zamawiającego ma istotne znaczenie w ramach prowadzonego postępowania.

233. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o dopisanie w punkcie 2 następujących ryzyk:

- wojny, inwazji, wojny domowej, rewolucji, rebelii, przewrotu, stanu wyjątkowego,
- rekwizycji, zajęcia lub zniszczenia mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, sabotażu, lokautu,
- wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,
- modyfikacji genetycznych,
- choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
- ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

234. KLAUZULA EIB 94/KLAUZULA PRZEOCZENIA/ - wnosimy o wykreślenie,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli, zwracając uwagę na modyfikację dla klauzuli wprowadzoną w ramach Załącznika nr 1.2 do SWZ.

235. W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel zachowuje prawo żądania zmiany wysokości składki zgodnie z Art. 816 KC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, m.in. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Warunki wspólne, pkt 3 ppkt 4 oraz Załącznikiem nr 1.8 do SWZ, par. 5 ust. 7.

236. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 3. Warunki ubezpieczenia pkt. 13 (błędy i

przeoczenia) – wnosimy o wykreślenie w całości lub potwierdzenia, że Ubezpieczyciel zachowuje prawo żądania zmiany wysokości składki zgodnie z Art. 816 KC,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, m.in. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Warunki wspólne, pkt 3 ppkt 4 oraz Załącznikiem nr 1.8 do SWZ, par. 5 ust. 7.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

237. §2 pkt 6.7) – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód w postaci „naruszenia praw pracowniczych”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

238. §2 pkt 6.21) – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń przekraczających Sumę Gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego (np. z powodu wyczerpania SG),

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

239. §2 pkt 6.21) – prosimy o potwierdzenie, że zakres obejmuje wyłącznie taki sprzęt pływający, który nie może zostać objęty ochroną w ramach odrębnego ubezpieczenia OC armatora,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

240. §2 pkt 6.27) – prosimy o informację, czy Zamawiający (lub któraś z podległych mu jednostek objętych niniejszym postępowaniem) zajmuje się zarządzaniem i/lub administrowaniem siecią kanalizacji deszczowej. Z reguły tego typu działalność wykonuje specjalnie powołana w tym celu jednostka typu PWiK,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Powiat ani żadna z podległych jednostek objętych postępowaniem nie zajmuje się działalnością wskazaną w pytaniu.

241. §2 pkt 6.28) – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek wykonywaniem czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, za wyjątkiem świadczenia drobnych usług medycznych i udzielania pomocy przez personel Ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, tzn. nie prowadzi działalności o charakterze wskazanym w pytaniu, z zastrzeżeniem stosowania postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ w zakresie ochrony dla szkód związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego.

242. §2 pkt 6.28) – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC zawodowego personelu medycznego/OC z tytułu wykonywania świadczeń medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, tzn. nie prowadzi działalności o charakterze wskazanym w pytaniu, z zastrzeżeniem stosowania postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ w zakresie ochrony dla szkód związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego.

243. §2 pkt 6.32) – prosimy o podanie dodatkowych informacji nt. infrastruktury kolejki wąskotorowej:

- Jaka jest łączna długość torowisk?
- Jaka jest długość eksploatowanych torowisk tj. takich, po których poruszają się pojazdy kolejowe?
- W jaki sposób wykorzystywana jest infrastruktura kolejki wąskotorowej?
- Czy Zamawiający bezpośrednio zarządza/administruje infrastrukturą?
- Czy Zamawiający udostępnia infrastrukturę osobom trzecim? Jeśli tak – w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że:

- długość łączna torowiska to 44 km,
- torowisko nie jest aktualnie eksploatowane na potrzeby wykonywania przejazdów i przewozów jakimkolwiek taborem szynowym i Zamawiający nie planuje rozpoczęcia tego rodzaju eksploatacji,
- Zamawiający bezpośrednio zarządza/administruje infrastrukturą,
- Zamawiający nie udostępnia infrastruktury osobom trzecim do wykorzystania na potrzeby wykonywania jakichkolwiek przejazdów i przewozów taborem szynowym.

244. §2 pkt 6.32) – prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń szkód:

- wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej
- wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

245. §2 pkt 6.32) – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych, które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

246. §2 pkt 6.40) – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kosztów ochrony prawnej w wysokości równej 20% SG czy dowolnej nieprzekraczającej 20% SG.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ Zamawiający oczekuje pokrycia tych kosztów do wysokości nieprzekraczającej poziomu określonego w §2 pkt 6.40) .

247. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy, szkody wyrządzone przez pracowników podczas podróży służbowych – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wypadków powstałych na terytoriach objętych działaniami zbrojnymi oraz terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

248. KLAUZULA EIB 11 A/OC PRACODAWCY – prosimy o wykreślenie w ust 1 pkt 2) sformułowania:

„również takich, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

249. KLAUZULA EIB 11 AOC PRACODAWCY – prosimy o wykreślenie w ust 2 pkt 1) sformułowania: „z tym zastrzeżeniem, że ochroną objęte są szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których mowa powyżej,”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

250. Definicja pracownika – która definicja pracownika jest wiążąca? Ta wskazana w ust 3 klauzuli KLAUZULA EIB 11 A /OC PRACODAWCY/ czy ta z klauzuli KLAUZULA EIB 33 /KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zastosowanie mają obydwie definicje – w zależności od sytuacji. W odniesieniu do szkód poniesionych w szczególności przez pracowników, ich osoby bliskie lub w związku z wypadkami przy pracy zastosowanie ma definicja wskazana w Klauzuli OC pracodawcy. W odniesieniu natomiast w szczególności do szkód wyrządzonych przez pracowników Zamawiającego – zastosowanie ma definicja wskazana w Klauzuli definicji pracownika.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

251. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

252. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje wskazanej kwestii – zastosowanie w tym zakresie mają postanowienia OWU lub warunków szczególnych wskazanych przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek stopniowego niszczenia lub stopniowej utraty właściwości mienia.

253. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest ubezpieczenie szkód o charakterze nagłym,

niespodziewanym i niezależnym od jego woli. Postanowienia OWU, które nie są sprzeczne z SWZ, mają zastosowanie.

254. Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu budowli (wraz z opisem konstrukcji, roku budowy, roku i zakresu ostatnich remontów, zastosowanych zabezpieczeń p.poż. i p. kradzieżowych, stanu technicznego oraz wskazaniem wartości jednostkowej wraz ze wskazaniem rodzaju wartości) i pozostałych środków trwałych wszystkich jednostek, Prosimy o dookreślenie według jakich wartości ubezpieczone ma być ww. mienie (rzeczywista/księgowa brutto/odtworzeniowa)?

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ, nr 1.4 do SWZ oraz nr 1.1 do SWZ. Zamawiający wskazuje, że co do zasady na moment prowadzenia postępowania zgłasza do ubezpieczenia mienie wg następujących wartości:

- budynki – wartość odtworzeniowa w systemie sum stałych,
- pozostałe środki trwałe (budowle – grupa 2 KŚT, maszyny, urządzenia, wyposażenie – grupy 3-8 KŚT) – wartość księgowa brutto w systemie sum stałych,
- pozostałe kategorie mienia – w systemie pierwszego ryzyka zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 4 i 5.

255. Prosimy o dookreślenie wg jakich wartości (odtworzeniowa, księgowa brutto, rzeczywista?) zostały określone sumy ubezpieczenia dla budowli, środków trwałych, niskocennych środków trwałych, mienia osób trzecich, mienia pracowniczego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 254, z uwzględnieniem postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 1 - Zasady wypłaty odszkodowania.

256. Archiwa, akta, dokumenty, księgozbiory, eksponaty, w tym dokumenty PWPW,- wnosimy o podanie orientacyjnej wartości w systemie ubezpieczenia na sumy stałe, Wnosimy również o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szacowana łączna wartość mienia na moment prowadzenia postępowania to:

- dokumenty z PWPW - około 120 000 zł,
- księgozbiory jednostek organizacyjnych – około 460 000 zł.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności dla kategorii Archiwa, akta, księgozbiór, dokumenty (w tym dokumenty z PWPW).

257. Pozostałe mienie wyżej niesklasyfikowane należące/będące w posiadaniu ubezpieczonych jednostek Powiatu Stargardzkiego (m.in. mienie w obrębie gr II KŚT nie zgłoszone w systemie sum stałych i pozostałe kategorie mienia wskazane w ramach par. 1) - - wnosimy o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN. Czy Zamawiający jest w stanie określić szacunkową wartość ww. mienia w systemie sum stałych?

Odpowiedź:

Z uwagi na rozproszony charakter mienia Zamawiający w dostępnym czasie nie jest w stanie przekazać informacji o łącznej wartości ww. mienia. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności dla wskazanej kategorii mienia.

258. Infrastruktura drogowa m.in. sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, oświetlenie uliczne (nie ujęte w ramach grup II-VIII KŚT) – wnosimy o obniżenie limitu do 50 00,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiającemu zależy na pokryciu ochroną wybranych szkód w ww. kategorii mienia w ramach określonego limitu, dlatego nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

259. Wnosimy o wyłączenie z ochrony oraz potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia i nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia budowli stanowiących infrastrukturę drogowo-mostową takiej jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady, przepusty?

Odpowiedź:

Zamawiający na moment prowadzenia postępowania potwierdza powyższe – z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 5 poz. 11 i 12 tabeli.

Postanowienia SWZ mówiące o włączeniu przedmiotowo do ochrony tych kategorii mienia mają charakter prewencyjny, a Zamawiający nie oczekuje ochrony ponad limity odpowiedzialności wskazane w zdaniu poprzednim.

260. W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wykaz ww. mienia wraz z danymi nt. konstrukcji, stanu technicznego i wartości poszczególnych pozycji,

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 259.

261. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia i nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych m.in. takich jak wały p. powodziowe, falochrony, przystanie, nabrzeża ?

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wykaz ww. mienia wraz z danymi nt. konstrukcji, stanu technicznego i wartości poszczególnych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą potwierdza, że nie zgłasza i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie przewiduje zgłaszania do ubezpieczenia budowli o charakterze wskazanym w pytaniu.

262. Wnosimy o wyłączenie z ochrony oraz potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia i nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia budowli takich jak szklarnie, inspekty?

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wykaz ww. mienia wraz z danymi nt. konstrukcji, stanu technicznego i wartości poszczególnych pozycji,

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą potwierdza, że nie zgłasza i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie przewiduje zgłaszania do ubezpieczenia obiektów o charakterze wskazanym w pytaniu.

263. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia i nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia namiotów, oraz znajdującego się w nich mienia?

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o możliwie pełną informację nt. konstrukcji

namiotów, rodzaju mienia przechowywanego, a także jakie zabezpieczenia p. poż. i p. kradzieżowe zastosowano w stosunku do namiotów i mienia w nich przechowywanego, w tym:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120),
- Czy dla namiotów prowadzone są ksiąŜki obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą potwierdza, że nie zgłasza i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie przewiduje zgłaszania do ubezpieczenia obiektów o charakterze wskazanym w pytaniu.

264. Wnosimy o wyraźne wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej elektrowni wiatrowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia elektrowni wiatrowych.

265. Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

266. W odniesieniu do starodruków, innabułów, prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość
 - wartość najdroŜszej pozycji,
- Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły oraz o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach Ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

267. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód w zbiorach i eksponatach muzealnych,

W przypadku braku zgody na powyŜsze wyłączenie – wnosimy o potwierdzenie, że wartość odszkodowania nie obejmuje wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia – dotyczy również KLAUZULI EIB 32 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW/

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że co do zasady w jego posiadaniu nie znajdują się eksponaty i zbiory muzealne, jednakŜe prewencyjnie pozostawia mienie o tego rodzaju charakterze jako przedmiot ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na modyfikację treści Klauzuli ubezpieczenia eksponatów.

268. Wnosimy o dookreślenie limitu dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

269. Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca uzyska wgląd do wykazu m.in. zbiorów księgozbiorów i eksponatów, eksponatów i dzieł sztuki powierzonych wraz z wartościami poszczególnych pozycji

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

270. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności dla dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów, eksponatów i dzieł sztuki powierzonych dokumentów, archiwum, do następujących ryzyk:

pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie oraz ubezpieczenie wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, bez uwzględnienia wartości kolekcjonerskiej, artystycznej.

Odpowiedź:

Z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 267 Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony do wskazanych ryzyk. W pozostałym zakresie zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

271. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych, instalacjach fotowoltaicznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, solarach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W jego posiadaniu znajduje się instalacja paneli solarnych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 i 139 i wolą Zamawiającego jest objęcie jej ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego postępowania.

272. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, mocy oraz wieku, informacji czy teren jest w pełni ogrodzony, czy w miejscu ubezpieczenia istnieje monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy), czy instalacja jest chroniona instalacją odgromową, czy teren prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy).

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 i 139. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy.

273. Mienie powierzone pracownikom, uczniom, podopiecznym do użytku poza lokalizacją Zamawiającego – prosimy o wyłączenie szkód z tytułu kradzieży zwykłej oraz dookreślenie maksymalnej wartości takiego mienia,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić wartości tego rodzaju mienia. W pozostałym zakresie zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

274. Mienie powierzone pracownikom, uczniom, podopiecznym do użytku poza lokalizacją Zamawiającego – prosimy o dodanie poniższych zastrzeżeń:

a) ww. mienia zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie w mieszkaniach, domach pracowników / uczniów korzystających ze sprzętu w ramach nauki zdalnej, którym został przekazany zgodnie z umową użyczenia,

b) zakres obejmuje kradzieży z włamaniem pod warunkiem, że ubezpieczone sprzęt znajduje się w domach/mieszkaniach spełniających minimalne wymagania stawiane ruchomościom domowym w OWU Wykonawcy do ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinnym.

c) ochrona ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

275. Wnosimy o wyłączenie z ochrony nasadzeń wieloletnich i zieleni,

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o podanie wartości takiego mienia oraz informację, w jaki sposób dokonano wyceny. Jednocześnie wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód w nasadzeniach wieloletnich i zieleni maksymalnie w wysokości 40 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić precyzyjnie wartości nasadzeń i zieleni. W odniesieniu do limitu odpowiedzialności - zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

276. Dane, oprogramowanie i nośniki danych, w tym koszty ich odtworzenia – wnosimy o potwierdzenie, że

Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia i jego wartość została uwzględniona w sumie ubezpieczenia ubezpieczonego mienia.

Ubezpieczanie kosztów odtworzenia Danych lub kosztów odtworzenia licencjonowanego Oprogramowania (jako kosztów dodatkowych powstałych w związku ze Szkodą) dotyczy sytuacji, gdy Dane lub Oprogramowanie zostało uszkodzone lub utracone bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

277. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

278. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – wnosimy o wydzielenie sum ubezpieczenia wg systemu sum stałych oraz potwierdzenie, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia Wykonawca otrzyma wykaz sprzętu z określeniem wartości jednostkowej (w tym określenie wartości wg jakiej

podano sumę ubezpieczenia), wieku sprzętu, jego rodzaju,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zwracając uwagę że wartość sprzętu elektronicznego została ujęta w ramach wartości poszczególnych grup środków trwałych lub mienia niskocennego (w zależności od schematu księgowania mienia po stronie Zamawiającego). Tym samym Zamawiający nie widzi potrzeby sporządzania i przekazywania dla tego mienia wykazów jednostkowych.

279. Sprzęt elektroniczny – wnosimy o dodanie poniższych zapisów:

- 1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w sprzęcie elektronicznym jeśli jest on:*
 - 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz*
 - 2) sprawny technicznie i czynny oraz*
 - 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.*
- 2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*
 - 1) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,*
 - 2) w przenośnym sprzęcie elektronicznym, które powstały w wyniku Kradzieży z włamaniem z pojazdu, jeśli:*
 - a) sprzęt przewożony lub pozostawiony w pojeździe nie został zamknięty w bagażniku lub innym schowku wewnątrz pojazdu, w taki sposób, aby nie był widoczny z zewnątrz pojazdu,*
 - b) pojazd używany do transportu nie został zamknięty w sposób określony w instrukcji obsługi pojazdu i nie został włączony system zabezpieczenia pojazdu, jeśli pojazd taki system posiada, lub w momencie Szkody był on niesprawny,*
 - 4) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,*
 - 5) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
 - 6) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane doprecyzowanie. Intencją Zamawiającego jest bowiem objęcie ochroną sprzętu elektronicznego od momentu przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia (np. uszkodzenie po zakupie jeszcze przed zainstalowaniem na miejscu pracy, uszkodzenie podczas przerw wakacyjnych i ferii szkolnych itp.).

280. Środki transportu, których wartość została wykazana w obrębie zgłoszonych do ubezpieczenia wartości mienia, a które nie zostały objęte ubezpieczeniem typu casco; mienie zgłoszone do ubezpieczenia ma być objęte ochroną w trakcie postoju (m.in. na parkingach, placach, w garażach lub innych miejscach zwyczajowo przeznaczonych do parkowania/przechowywania) znajdujących się w obrębie siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego– wnosimy o wyłączenie ww. pozycji z zakresu ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zwracając uwagę na ograniczenie ochrony do szkód powstałych w trakcie postępu.

281. W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o wyraźne wskazanie, że ochroną nie obejmuje się szkód w odniesieniu do pojazdów lądowych podlegających rejestracji,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

282. Szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia – wnosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności (wnioskujemy o maksymalny limit 100 000,00 PLN) oraz wyłączenie z zakresu ochrony dla ww. ryzyka budynków i lokali nieużytkowanych.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

283. Szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia – wnosimy o dodanie poniższych zapisów: Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jeśli konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, lub z

powodu niezabezpieczenia otworów (w tym okien, drzwi, świetlików).

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy przed szkoda stwierdzono zły stan techniczny i zlecono naprawę lub usunięcie usterki. Po ww. zleceniu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody zalaniowe maksymalnie przez okres 5 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą, nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia prac.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę.

Prosimy również o ograniczenie ochrony do obiektów, których konserwacja należała do obowiązków Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

284. Szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia – wnosimy o wyłączenie ochrony dla

- a) budynku Zespołu Szkół Specjalnych gdzie występują ubytki dachówek,
- b) hali sportowej w Zespole Szkół Specjalnych- zalecenie rozważania wymiany ślusarki okiennej,
- c) budynku Zespołu Szkół nr 1 – vide zalecenia w protokole
- d) budynku Zespołu Szkół nr 5 – dach i obróbki w stanie dostatecznym, rozwój glonów w części warsztatowej,
- e) Budynku Starostwa Powiatowego – zastrzeżenie dot. naprawy pokrycia dachowego, skorodowana stolarka okienna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody wskazując na modyfikacje wprowadzone w odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia w ramach Załącznika nr 1.1 do SWZ. Ponadto Zamawiający wskazuje, że dokonuje sukcesywnych remontów i wymaganych napraw w miarę możliwości finansowych konkretnej jednostki.

285. Ryzyko kradzieży zwykłej –wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN

oraz dodanie obostrzenia:

„Kradzież zwykła jest objęta ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi o Szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkoły lub uzyskania o niej wiadomości.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ. Z uwagi m.in. na fakt, że Zamawiający co do zasady na moment prowadzenia postępowania nie zgłasza eksponatów, nie dokonuje się modyfikacji w zakresie wnioskowanych wyłączeń przedmiotowych.

286. Szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, oraz zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałego wskutek akcji ratunkowej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – wnosimy o potwierdzenie, że będą pokrywane w granicach poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wskazanie oczekiwanego limitu odpowiedzialności,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

287. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ochrony dla mienia pracowniczego, wyłączona jest gotówka i inne wartości pieniężne,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

288. Wnosimy o zmianę zapisu”

„Bez względu na fakt, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu nastąpiła, Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, choćby okazały się bezskuteczne”

Na

„Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, choćby okazały się bezskuteczne – pod warunkiem realnego zagrożenia wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony”.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

289. Koszty ewakuacji – wnosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia Aktem terroryzmu (zgodnie z definicją OWU wyłonięgo Wykonawcy) lub, że Zamawiający oczekuje pokrycia kosztów ewakuacji w sytuacji zagrożenia szkodą objętą zakresem ochrony,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

290. Koszty ewakuacji – wnosimy o dookreślenie, że za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

1) transportu osób,

2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do

wysokości 250,00 PLN/dobę.

Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź:

W odniesieniu do kosztów ewakuacji Zamawiający wprowadza postanowienia wskazane w Załączniku nr 1.1 do SWZ, Część I, pkt. 2.2 ppkt f. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia OWU Wykonawcy.

291. Mienie wskazane do ubezpieczenia w ramach limitów na pierwsze ryzyko – prosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia wg sum stałych ,

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje szacunkowe łączne wartości mienia wszystkich jednostek dla tych kategorii, dla jakich wskazanie na moment prowadzenia postępowania jest możliwe:

- Mienie niskocenne – 15,9 mln zł,
- Środki obrotowe – 225 tys. zł,
- Mienie osób trzecich – 362 tys. zł,
- Nakłady adaptacyjne, inwestycyjne – 120 tys. zł,
- Księgozbiory – 455 tys. zł,
- Gotówka w lokalu – 29 tys. zł.

292. Zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji sum ubezpieczenia oraz wysokości wskaźnika do przeliczenia wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystawieniem polis ubezpieczenia, jak również w trakcie okresu ubezpieczenia” oraz „Dodatkowo Zamawiający ma prawo do zmiany systemu ubezpieczenia z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową oraz z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto, zarówno przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jak i w trakcie okresu ubezpieczenia. Dotyczy to również sytuacji, w której Ubezpieczający nabył mienie w promocjach lub okazjnie” – wnosimy o dodanie obostrzenia, że zmiana (zmniejszenie) sumy ubezpieczenia nie spowoduje zmiany składki wskazanej w ofercie, która traktowana będzie jako składka minimalna z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Dotyczy również KLAUZULI EIB 39 B/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazane doprecyzowanie, wskazując jednocześnie, że na moment prowadzenia postępowania nie przewiduje zmniejszania sumy ubezpieczenia.

293. Wnosimy o wyłączenie z zapisów wskazanych w punkcie 9 ppkt. 2) tj. zapisu o braku zastosowania wyłączeń odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

294. Wnosimy o wyłączenie z zapisów wskazanych w punkcie 9 ppkt 3) tj. zapisu o braku zastosowania wyłączeń odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

295. Wnosimy o bezwzględne wyłączenie zapisu punktu 9 5) tj. zapisu „Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

296. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez zwierzęta,
W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o ograniczenie ww. szkód do 50 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

297. Wnosimy o zmianę zapisu

„Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Wykonawcę:

„Zawierają wyłączenia lub ograniczają odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych, to będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do elementów mienia bezpośrednio dotkniętych szkodą. Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innych elementach ubezpieczonego mienia lub w innym ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie zdarzeń/wyłączeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym,”

Na:

„Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód polegających na lub powstałych wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji, chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia, oraz z zastrzeżeniem postanowień KLAUZULA EIB 05 A/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający akceptuje ewentualne wyłączenia OWU dot. wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych w mieniu, w którym szkoda ta wystąpiła. Intencją Zamawiającego jest jednocześnie objęcie ochroną szkód następnych objętych zakresem ubezpieczenia (np. pożar, zalanie), które powstały w innym mieniu niż mienie bezpośrednio dotknięte wadą, złym wykonaniem, błędem w produkcji.

298. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o modyfikację w stosunku do zapisu pkt. 7 ppkt.

j) tj.:

Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Wykonawcę:

Zawierają wyłączenia lub ograniczają odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych, to będą one miały zastosowanie tylko i wyłącznie do elementów mienia bezpośrednio dotkniętych szkodą. Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innych elementach ubezpieczonego mienia lub w innym ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie zdarzeń/wyłączeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym,

Wnosimy o

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

- wyłączenie z ochrony szkód będących następstwem robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

299. Wnosimy o bezwzględne wykreślenie zapisu pkt. 7 l) tj. „Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

300. Za odtworzenie mienia po szkodzie (usunięcie szkody) będzie uznana także odbudowa/zakup mienia w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe. [...] - wnosimy o dodanie obostrzenia:

Odtworzenie mienia może nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym miejscu niż dotychczasowa lokalizacja tego mienia, o ile przeznaczenie tego mienia będzie zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem i nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne. W takim przypadku wysokość odszkodowania nie przekracza kwoty, jaka zostałaby wypłacona Ubezpieczonemu, gdyby odtworzenie mienia nastąpiło w dotychczasowej lokalizacji, i nie uwzględnia kosztów zakupu gruntu.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

301. Wnosimy o wyłączenie zapisów dodatkowych dot. Zasad likwidacji szkód określonych w pkt. 10 j) tj. zasad określonych dla szkód za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

302. W przypadku braku zgody na powyższą zmianę wnosimy o wskazanie maksymalnego limitu dla takich szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

303. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony kosztów związanych odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszaniem, odgrzybieniem, renowacją księgozbiorów i eksponatów, akt, archiwów, dokumentów, W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN oraz wnosimy o dodanie obostrzenia, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie koszty wynikłe na skutek szkody objętej ochroną ubezpieczeniową,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

304. Wartości pieniężne, gotówka – rabunek w transporcie – wnosimy o dodanie poniższych zapisów:

1. *Pod pojęciem transportu Wartości pieniężnych, gotówki należy rozumieć ich przenoszenie lub przewożenie przez osobę upoważnioną, od momentu przejęcia przez tę osobę Gotówki lub Pozostałych wartości pieniężnych do momentu przekazania ich osobie upoważnionej do odbioru.*
2. *W odniesieniu do Wartości pieniężnych, gotówki w czasie transportu zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo Szkody powstałe bezpośrednio wskutek Rabunku lub zaboru mienia, dokonanego lub usiłowanego, w związku z następującymi Zdarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonego mienia:*
 - 1) *nagłym zgonem lub rozstrojem zdrowia osoby wykonującej transport,*
 - 2) *nieszczęśliwym wypadkiem osoby wykonującej transport, tj. nagłym Zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ta osoba, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła,*
 - 3) *uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu użytego do transportu wskutek Pożaru, Wybuchu, Uderzenia pioruna lub wypadku środka transportu, tj. Zdarzenia polegającego na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewróceniu się, wywróceniu się, spadnięciu lub zatonięciu pojazdu.*
3. *Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za Szkodę do wysokości limitu uzależnionego od sposobu wykonywania transportu oraz zabezpieczenia technicznego, określonego w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony wartości pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 4, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności określonego w Dokumencie ubezpieczenia.*
4. *W odniesieniu do Szkód powstałych w Wartościach pieniężnych w czasie transportu, który zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, Ubezpieczyciel odpowiada do podlimitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN na jedno zdarzenie i 40 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności określonego w Dokumencie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane doprecyzowanie.

- 305.** *Szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania – wnosimy o dodanie zapisów jak niżej:*

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby Sprzęt składowany był nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ, Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji (nieużytkowanego).

- 306.** *Zwiększone koszty działalności w stosunku do sprzętu elektronicznego –wnosimy o dodanie franszyzy redukcyjnej 3 dni robocze oraz określenie maksymalnego okresu odszkodowawczego.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zastosowanie mają postanowienia analogiczne jak dla ubezpieczenia pozostałego mienia – zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ, Część I.

- 307.** *Zwiększone koszty działalności w stosunku do sprzętu elektronicznego – wnosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mieć będą zapisy klauzuli dodatkowej zawartej w OWU Wyłonionego wykonawcy – z zastrzeżeniem zapisów SWZ,*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zastosowanie mają postanowienia analogiczne jak dla ubezpieczenia pozostałego mienia – zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do

308. KLAUZULA EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ - wnosimy o dodanie wyłączeń:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),*
- 2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,*
- 3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- 4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

309. KLAUZULA EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% szkody nie mniej niż 1 000,00 lub innej zgodnie z propozycją Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

310. KLAUZULA EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ - wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony Szkód:

- *powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- *za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,*

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli zawiera wyłączenia zbieżne z treścią wyłączeń wskazanych w pytaniu, wobec czego nie dokonuje modyfikacji we wskazanym zakresie.

311. KLAUZULA EIB 04 /KLAUZULA DEWASTACJI/ - wnosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli oraz wyłączenie klauzuli w stosunku do mienia w postaci wartości pieniężnych/gotówki.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

312. KLAUZULA EIB 05 A/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ - wnosimy o dodanie obostrzeń jak niżej:

Nie jest Katastrofą budowlaną:

- (i) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub*

wymiany,

(ii) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,

(iii) awaria instalacji,

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,

2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

313. KLAUZULA EIB 05 A/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ - wnosimy o obniżenie limitu klauzuli do 2 500 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

314. KLAUZULA EIB 06/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego) oraz dookreślenie, jakiego typu mienie może zostać objęte ochroną w ramach klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w ramach budynków zgłoszonych do ubezpieczenia występują takie, które posiadają piwnice lub częściowe podpiwniczenie oraz pomieszczenia zlokalizowane poniżej poziomu gruntu, w których jest prowadzona działalność lub składowane mienie, np. sale lekcyjne, magazynki itp.

315. Jednocześnie wnioskujemy o wyłączenie z ochrony

KLAUZULA EIB 06/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA – wnosimy o dodanie obostrzenia:

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby Sprzęt składowany był nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.,

Odpowiedź:

Z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 314 i 305, Zamawiający nie wyraża zgody.

316. KLAUZULA EIB 07 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH w SYSTEMIE ALL RISKS/ - wnosimy o modyfikację klauzuli poprzez dopisanie poniższych zastrzeżeń:

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

1) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,

2) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

4) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,*
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 317.** KLAUZULA EIB 08 A /KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ - wnosimy o wykreślenie zdania: „Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w odległości nie większej niż 30 km od siebie.”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 318.** KLAUZULA EIB 08 A /KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ - w przypadku braku zgody na powyższą zmianę wnosimy o zmniejszenie limitu do 100 000,00 PLN oraz wykreślenie z transportu między lokalizacjami wartości pieniężnych i gotówki (zastosowanie mają zapisy dot. rabunku w transporcie), Środków obrotowych, Mienia osób trzecich, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 319.** KLAUZULA EIB 08 B /KLAUZULA MiniCARGO/ – prosimy o określenie maksymalnej sumy ubezpieczenia na wszystkie transporty w trakcie okresu ubezpieczenia.
Ponadto prosimy o możliwość dodania w pkt. 4 Klauzuli dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności dla:

- 1) Środków obrotowych, Mienia osób trzecich,*
- 3) dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów,*
- 4) pojazdów lądowych i urządzeń w czasie holowania,*
- 5) pojazdów lądowych i urządzeń podczas ruchu o własnym napędzie,*
- 6) urządzeń trwale zamontowanych w lub na środku transportu,*
- 7) przesyłek pocztowych i kurierskich.*

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

- 320.** KLAUZULA EIB 08 B /KLAUZULA MiniCARGO/ –wnioskujemy również o dodanie do ww. klauzuli pkt. 6 o następującej treści

6. „Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

- 1) powstałe w czasie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych,*
- 2) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie lub w związku ze składowaniem niezwiązanym bezpośrednio z transportem objętym ochroną,*
- 3) powstałe wskutek powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych ubezpieczonego mienia będących skutkiem zużycia,*
- 4) polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji ubezpieczonego mienia,*

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

321. KLAUZULA EIB 10 A/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ i KLAUZULA EIB 10 B/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ - wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód będących następstwem zwolnień grupowych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

322. KLAUZULA EIB 10 A/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ i KLAUZULA EIB 10 B/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ - wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) wojny, inwazji, rebelii, stanu wyjątkowego,
- 4) nacjonalizacji, rekwizycji, zajęcia lub zniszczenia mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

323. KLAUZULA EIB 10 B/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH- wnosimy o wykreślenie sformułowania „wszelkie” w stosunku do kosztów i ograniczenie klauzuli do kosztów ponoszonych w celu ratowania ubezpieczonego mienia,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

324. KLAUZULA EIB 10 A/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ - wnosimy o zmniejszenie limitu klauzuli do 250 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

325. KLAUZULA EIB 10 B/KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH- wnosimy o zmniejszenie limitu klauzuli do 25 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

326. KLAUZULA EIB 21 A/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA// – wnosimy o dopisanie następujących zastrzeżeń:

„Powyższe zapisy mają zastosowanie pod warunkiem, że lokalizacje (w tym nowoutworzone w trakcie trwania umowy ubezpieczenia) spełniają wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o nowej lokalizacji w terminie 30 dni od daty jej uruchomienia.

Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Zakład Ubezpieczeń będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Jednocześnie sugerujemy zawężenie ochrony w ramach klauzuli do lokalizacji na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje utworzenia nowych lokalizacji poza terenem Powiatu.

327. KLAUZULA EIB 24 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ - wnosimy o skrócenie terminu dostosowawczego do 3 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

328. KLAUZULA EIB 25/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ i KLAUZULA EIB 26 A/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne, posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy oraz włączone/aktywowane w momencie szkody”,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

329. KLAUZULA EIB 27 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ - prosimy o potwierdzenie, że limit dla kradzieży zwykłej (bez widocznych śladów włamania) jest jednakowy i wspólny z limitem wskazanym w 2. Zakres ubezpieczenia ust. 2 pkt. c) – 20 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

330. Jednocześnie prosimy o informację jakiego typu mienie może być przechowywane poza budynkami i jaka jest maksymalna wartość takiego mienia,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że co do zasady nie przechowuje mienia o wyższej wartości poza budynkami. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że Klauzula EIB 27 mówi o ochronie dla mienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.

331. KLAUZULA EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ - wnosimy o bezwzględne wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli mienia nieobjętego zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające),

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o ustalenie limitu dla mienia otaczającego, nie więcej niż wysokość limitu klauzuli lub potwierdzenie, że jako mienie otaczające rozumie się obiekty stanowiące przedmiot ubezpieczenia w ramach zawartej umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jako mienie otaczające w ramach niniejszej klauzuli rozumie się mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w ramach zawartej umowy. Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną w ramach klauzuli szkód w mieniu, które nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.

332. KLAUZULA EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ - wnosimy o zmianę zapisu w punkcie 2:

„Mienie nowe, nie istniejące uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia prac, o których mowa w ust. 1 i stanowiące nakład tych prac, zostaje objęte ochroną jako tzw. drobne prace budowlano-montażowe, do limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 PLN.”

Na:

„Wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza 2 000 000,00 PLN”

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli – nie więcej niż 5 000 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – z uwzględnieniem modyfikacji treści klauzuli wprowadzonej w ramach Załącznika nr 1.2 do SWZ.

333. KLAUZULA EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ - wnosimy o modyfikację klauzuli poprzez dopisanie poniższych zastrzeżeń:

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażyowych, pod warunkiem że:

- 1) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,*
- 2) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
- 3) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,*
- 4) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,*
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

334. KLAUZULA EIB 30/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/ - prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy pozycji „Niskocenne środki trwałe (w tym pozaewidencyjne mienie)”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

335. Niskocenne środki trwałe (w tym pozaewidencyjne mienie)– wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

336. KLAUZULA EIB 31 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ - wnosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie budowli wskazanych jako przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

337. KLAUZULA EIB 32 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW/ - wnosimy o modyfikację klauzuli poprzez wykreślenie pkt. 2 i 3 oraz ostatniego zdania. Prosimy o przesłanie wykazu eksponatów,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ oraz z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 267.

338. KLAUZULA EIB 32 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW/ - wnosimy o zmniejszenie limitu klauzuli do 100 000,00 PLN lub wprowadzenie innego, akceptowalnego limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ oraz z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 267.

339. KLAUZULA EIB 55 /KLAUZULA ZMIANY PRAWDOPODOBIENSTWA WYPADKU/ - wnosimy o bezwzględne wykreślenie klauzuli z zakresu ochrony. Zapis o maksymalnym możliwym wzroście składki stoi w sprzeczności z zasadą równości stron.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

340. KLAUZULA EIB 56 /KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY UBEZPIECZYCIELA/ - prosimy o dopisanie, że dodatkowym warunkiem automatycznego przejścia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia na inny podmiot, jest zobowiązanie Zamawiającego do pisemnego przekazania temu podmiotowi wszystkich warunków umowy, w tym OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

341. KLAUZULA EIB 61 /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ - wnosimy o wprowadzenie zapisu, że w przypadku szkody, co do której zachodzi podejrzenie, że Szkada powstała w wyniku przestępstwa (w tym kradzież) zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości, a dodatkowym warunkiem odpowiedzialności jest zawiadomienie Policji o kradzieży.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

342. KLAUZULA EIB 61 /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ - wnosimy o dopisanie w odniesieniu do terminu zgłoszenia szkody zapisu „Powyższy termin liczony jest od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego i dotyczy również zgłoszenia rozszerzonego zakresu szkody, ujawnionego już po przeprowadzeniu oględzin z udziałem przedstawiciela Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

343. KLAUZULA EIB 61 /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ wnosimy o dopisanie zastrzeżenia „W

przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone mienie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

344. KLAUZULE EIB 63 A, B, C – Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości (elementów nieuszkodzonych),

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

345. KLAUZULA EIB 65 A/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/ - wnosimy o dopisanie zastrzeżenia:

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

346. KLAUZULA EIB 65 A/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/ - w odniesieniu do kosztów siłami własnymi wnioskujemy o dopisanie poniższych zastrzeżeń:

Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela bezpośrednio lub za pośrednictwem Brokera oraz przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia, bez oczekiwania na oględziny rzeczoznawcy.

Zamawiający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.

- 1. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,*
- 2. Dokładny opis zdarzenia wraz z ewidencją fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,*
- 3. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu,*
- 4. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem).*
- 5. Faktury zakupu/ wyciąg z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia*

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

Jednocześnie wnioskujemy o ograniczenie samolikwidacji szkód do szkód w majątku własnym Ubezpieczonych oraz do szkód o wartości jednostkowej do 10 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Jednocześnie z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiający wskazuje, że w większości przypadków nie ma możliwości

usuwania szkód siłami własnymi, lecz korzysta z usług podmiotów trzecich, wobec czego wskazany punkt ma charakter prewencyjny.

347. KLAUZULA EIB 67 /KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/ - wnosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

348. KLAUZULA EIB 67/KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/ - w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy co najmniej o:

- skrócenie maksymalnego okresu odszkodowawczego do 3 miesięcy,
- obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej i czasowej min. 3 dni robocze,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

349. KLAUZULA EIB 68/KLAUZULA UPROSZCZONEJ LIKWIDACJI SZKÓD/- wnosimy o zmniejszenie parametru wartości szkody do 5 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

350. KLAUZULA EIB 70/KLAUZULA WALUTOWA/ - wnosimy o zmianę treści klauzuli na

„Datą przeliczenia waluty dla wartości określonych w walucie obcej do ustalenia wartości Szkody i wysokości odszkodowania w złotych polskich zastosowanie ma kurs średni danej waluty obcej z dnia powstania Szkody ogłoszony przez NBP.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że co do zasady w procesie likwidacji szkód z polis ubezpieczenia Zamawiającego nie występują wartości określone w walutach obcych, a zapis należy traktować jako prewencyjny.

351. KLAUZULA EIB 72 /KLAUZULA BRAKU POTRĄCENÍ/ - wnosimy o dopisanie na końcu zdania „lub limitów odpowiedzialności”.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

352. KLAUZULA EIB 73 / KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY) - wnosimy o rozważenie zmiany zapisu „jeżeli wysokość szkody nie przekracza 60% wartości przedmiotu ubezpieczenia” na „jeżeli wysokość szkody nie przekracza 50 000,00 PLN”
Opcjonalnie – wnosimy o zmianę parametru z 60% na 30%.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

353. KLAUZULA EIB 75 /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ - wnosimy o zmianę limitów w pkt. 3, 4, 5, 6 na 20 % szkody, jednak nie więcej niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wykreślenie pkt 1 ppkt 7.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

354. KLAUZULA EIB 75 KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH – w odniesieniu do pkt. 1.8) prosimy o potwierdzenie że chodzi o koszty odtworzenia obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską, które wynikają z konieczności ich odbudowy lub remontu zgodnie z decyzjami odpowiednich organów państwowych, z zachowaniem ich historycznego, zabytkowego charakteru, w tym użycia materiałów, które nie są produkowane seryjnie lub wykonywanych na zamówienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

355. KLAUZULA EIB 75 /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH- wnosimy o wykreślenie ust. 3 w całości

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

356. KLAUZULA EIB 75 /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ - wnosimy o określenie limitu dla klauzuli będącego górnym limitem odpowiedzialności za wszystkie koszty wskazane w klauzuli, łącznie dla wszystkich Ubezpieczonych, przy czym dla poszczególnych kosztów wskazano w punkcie 1 klauzuli podlimity,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że limit ogólny dla klauzuli określony został w pkt. 5, zaś podlimity dla poszczególnych kategorii kosztów – w pkt. 1.

357. KLAUZULA EIB 79 /KLAUZULA SZKODOWA – ALKOHOL, NARKOTYKI/ - wnosimy o wykreślenie klauzuli lub potwierdzenie, że Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do osoby, która spowodowała szkodę.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

358. /KLAUZULA INFLACYJNA („DAY ONE” UPLIFT)/ - wnosimy o ustalenie Maksymalnego Wskaźnika Wzrostu (MWW) na poziomie 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.2 do SWZ.

359. Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych – z zastrzeżeniem zapisów SWZ dot. szkód w nasadzeniach wieloletnich i zieleni,
- b) naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych
- c) Pojazdów szynowych,
- d) kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych,
- e) kart parapatniczych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,

- f) mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności,
- g) Szkód w mieniu, które zostało przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że co do zasady nie zgłasza do ubezpieczenia ww. kategorii mienia:

- a) z zastrzeżeniem zgłoszenia do ochrony nasadzeń wieloletnich i zieleni zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ,
- b) z zastrzeżeniem posiadania przez Zespół Szkół nr 1 obiektu: basen przeciwpożarowy, który znajduje się na terenie szkoły. Obecnie jest on wykorzystywany jako zbiornik wód opadowych z przyległej do terenu szkoły ulicy. Basen jest ogrodzony płotem.

360. Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub wskutek:

- a. *modyfikacji genetycznych,*
- b. *choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,*
- c. *ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,*
- d. *wszystkich Szkód, strat, kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z jakichkolwiek działań podjętych w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub zmniejszenia skutków zdarzeń objętych ochroną.*
- e. *zmian poziomu wód podziemnych, w tym wód gruntowych, chyba że zmiany te są bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,*
- f. *wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,*
- g. *polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkoła powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,*
- h. *powstałe w mieniu przechowywanym niezgodnie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta lub dostawcy, jeśli sposób przechowywania miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,*
- i. *powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów eksploatacyjnych, instrukcji lub zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,*
- j. *powstałe wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,*
- k. *polegające na zagubieniu, zaginięciu, utracie lub ubytku mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku, w tym inwentaryzacji, lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji*
- l. *powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,*
- m. *prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- n. *działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),*

- o. powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji (zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia powodującego szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,*
- p. powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych. Wyłączenie to ma zastosowanie do szkód powstałych wskutek przepięć i szkód polegających na awarii elektrycznej,*

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, zysku i inne straty pośrednie,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie postanowienia OWU i warunków szczególnych dołączonych do oferty mają zastosowanie, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ.

361. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 3. Warunki ubezpieczenia pkt. 17 tj. zapis „Strony uzgadniają, że w przypadku sporu sądowego, którego podstawę będzie stanowić roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie przystąpienie i występowanie w procesie w charakterze interwenienta ubocznego. W trakcie takich czynności Wykonawca będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika” - wnosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

362. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zmianę obowiązku przystąpienia i występowania w procesie na udział w przypadku pisemnego wniosku Zamawiającego. Dodatkowo wnosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu pkt.. 3) Załącznika Nr 2 do UG jest udział Ubezpieczyciela wyłącznie w sporach, gdzie zdarzenie wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane załączniki, tj.: Załącznik Nr 1.5 tj. stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wraz z informacją o konstrukcji i zabezpieczeniach przeciwpożarowych, Załącznik Nr 1.6 – Wykaz pojazdów oraz Załącznik nr 1.7 – Informacje o szkodowości, które stanowią część poufną ze względu na specyfikę informacji, zostaną przekazane bezpośrednio Wykonawcom w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji Komunikaty prywatne.

Z poważaniem
Wicestarosta