

| Lp. | Zestawienie materiałów   |
|-----|--|
| 1   | Stelaż WC podtykowy + przycisk   |
| 2   | Miska ustępowa + deska sedesowa  |
| 3   | Umywalka wisząca z otworem na baterię stojącą (w komplecie z osłoną pod umywalkę)  |
| 4   | Bateria umywalkowa stojąca   |
| 5   | Syfon umywalkowy   |
| 6   | Zlewozmywak (konglomerat) 2 komorowy z ociekaczem                                  |
| 7   | Syfon zlewozmywakowy   |
| 8   | Bateria zlewozmywakowa wysoką wylewką  |
| 9   | Zawór 1/2 // 3/8   |
| 10  | Zawór 1/2 // 3/4   |
| 11  | Rura PP zgrzewalna fi 32   |
| 12  | Rura PP zgrzewalna fi 25   |
| 13  | Rura PP zgrzewalna fi 20   |
| 14  | Otulina szara fi 28  |
| 15  | Otulina szara fi 35  |
| 16  | Kolano PP 2k 90 stopni fi 20   |
| 17  | Kolano PP 2k 90 stopni fi 25   |
| 18  | Kolano PP 2k 90 stopni fi 32   |
| 19  | Kolano PP 1k 90 stopni fi 20   |
| 20  | Kolano PP 1k 90 stopni fi 25   |
| 21  | Kolano PP 1k 90 stopni fi 32   |
| 22  | Złączka kolano z łapami PP 1/2 / 20  |
| 23  | Złączka kolano z łapami PP 3/4 / 32  |
| 24  | Trójnik mosiężny 1/ 1/2  |
| 25  | Trójnik mosiężny 3/4 / 1/2   |
| 26  | Czujnik temperatury wewnętrzny z regulacją   |
| 27  | Złączka mosiężna 1/28 GZ   |
| 28  | Złączka mosiężna 1/22 GZ   |
| 29  | Redukcja miedziana 28/22   |
| 30  | Redukcja miedziana 22/18   |
| 31  | Redukcja miedziana 18/15   |
| 32  | Mufa miedziana fi 15   |
| 33  | Mufa miedziana fi 18   |
| 34  | Mufa miedziana fi 22   |
| 35  | Mufa miedziana fi 28   |
| 36  | Spoiwo lutownicze duże   |
| 37  | Trójnik mosiężny 3/4 / 3/4   |
| 38  | Nypel mosiężny 3/4   |
| 39  | Kolano mosiężne 3/4 2k   |
| 40  | Kolano mosiężne 3/4 1k   |
| 41  | Kocioł CO na pellet 25 KW z zasobnikiem z palnikiem KIPi np. Pereko lub równoważny |
| 42  | Wymiennik C.W.U. z węzownicą i grzałką elektryczną 140L pionowy                    |
| 43  | Pompa CO elektroniczna 25/60 (WILO)  |
| 44  | Pompa CO elektroniczna 25/40 (WILO)  |
| 45  | Grzejniki V-22 600/1400  |
| 46  | Grzejniki V-22 600/1200  |

|    |   |
|----|---|
| 47 | Grzejniki V-22 600/800                      |
| 48 | Zespół przyłączeniowy grzejnik dolny prosty |
| 49 | Głowica grzejnika termostatyczna            |
| 50 | Zawór kulowy 1" z sitem                     |
| 51 | Zawór kulowy 1"                             |
| 52 | Zawór zwrotny 1"                            |
| 53 | Zawór kulowy grzejnikowy 1"                 |
| 54 | Zawór kulowy grzejnikowy 3/4"               |
| 55 | Termometr tarczowy czołowy                  |
| 56 | Zawór kulowy 1/2                            |
| 57 | Zawór kulowy 3/4                            |
| 58 | Odpowietrznik automatyczny                  |
| 59 | Zawór zwrotno - bezpieczeństwa 3/4          |
| 60 | Śrubunek mosiężny 1/2                       |
| 61 | Śrubunek mosiężny 3/4                       |
| 62 | Śrubunek mosiężny 1                         |
| 63 | Zawór kulowy 1/2 z sitem                    |
| 64 | Zaworek spustowy 1/2                        |
| 65 | Pompa cyrkulacyjna                          |
| 66 | Rura miedź fi 15                            |
| 67 | Rura miedź fi 18                            |
| 68 | Rura miedź fi 22                            |
| 69 | Rura miedź fi 28                            |
| 70 | Kolano łuk fi15 2K 90 stopni                |
| 71 | Kolano łuk fi18 2K 90 stopni                |
| 72 | Kolano łuk fi22 2K 90 stopni                |
| 73 | Kolano łuk fi28 2K 90 stopni                |
| 74 | Kolano łuk fi15 1K 90 stopni                |
| 75 | Kolano łuk fi18 1K 90 stopni                |
| 76 | Kolano łuk fi22 1K 90 stopni                |
| 77 | Kolano łuk fi28 1K 90 stopni                |
| 78 | Trójnik 28/28                               |
| 79 | Trójnik 28/22                               |
| 80 | Trójnik 22/22                               |
| 81 | Trójnik 22/15                               |
| 82 | Trójnik 18/15                               |
| 83 | Naczynie przeponowe dp wody użytkowej 25L   |
| 84 | Uchwyt mocujący naczynie                    |
| 85 | Trójnik PP zgrzewalny 32/32                 |
| 86 | Trójnik PP zgrzewalny 32/25                 |
| 87 | Trójnik PP zgrzewalny 25/25                 |
| 88 | Trójnik PP zgrzewalny 25/20                 |
| 89 | Rura PCV fi 110 - 2 m                       |
| 90 | Rura PCV fi 110 - 1 m                       |
| 91 | Rura PCV fi 110 - 0,5 m                     |
| 92 | Rura PCV fi 110 - 0,315 m                   |
| 93 | Rura PCV fi 110 - 0,250 m                   |
| 94 | Kolano PCV fi 110 - 90 stopni               |
| 95 | Kolano PCV fi 110 - 67 stopni               |
| 96 | Kolano PCV fi 110 - 45 stopni               |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 97  | Kolano PCV fi 110 - 30 stopni       |
| 98  | Kolano PCV fi 110 - 15 stopni       |
| 99  | Trójkąt PCV 110/110 - 67 stopni     |
| 100 | Trójkąt PCV 110/110 - 45 stopni     |
| 101 | Trójkąt PCV 110/50 - 67 stopni      |
| 102 | Trójkąt PCV 110/50 - 45 stopni      |
| 103 | Redukcja 110/50 krótka              |
| 104 | Rura PCV fi 50 - 1m                 |
| 105 | Rura PCV fi 50 - 0,5m               |
| 106 | Rura PCV fi 50 - 0,315m             |
| 107 | Rura PCV fi 50 - 0,250m             |
| 108 | Kolano PCV fi 50 - 90 stopni        |
| 109 | Kolano PCV fi 50 - 67 stopni        |
| 110 | Kolano PCV fi 50 - 45 stopni        |
| 111 | Kolano PCV fi 50 - 30 stopni        |
| 112 | Kolano PCV fi 50 - 15 stopni        |
| 113 | Redukcja 32/50 krótka prosta        |
| 114 | Rura PCV 160 Lita - 2m              |
| 115 | Rura PCV 160 Lita - 1m              |
| 116 | Rura PCV 160 Lita - 0,5m            |
| 117 | Kolano PCV 160 - 45 stopni          |
| 118 | Redukcja 160/110 PCV krótka         |
| 119 | Naczynie zbiorcze do C.O. 25 litrów |
| 120 | Wieszaki do naczynia                |
| 121 | Korpus filtra do wody 1 " USTM      |

| ilość | Miara |
|-------|-------|
| 3     | szt.  |
| 3     | szt.  |
| 3     | szt.  |
| 3     | szt.  |
| 3     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 8     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 45    | m     |
| 25    | m     |
| 45    | m     |
| 70    | m     |
| 50    | m     |
| 30    | szt.  |
| 20    | szt.  |
| 50    | szt.  |
| 10    | szt.  |
| 10    | szt.  |
| 10    | szt.  |
| 15    | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 6     | szt.  |
| 6     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 6     | szt.  |
| 6     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 4     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 2     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 1     | szt.  |
| 7     | szt.  |
| 4     | szt.  |

|    |      |
|----|------|
| 3  | szt. |
| 14 | szt. |
| 14 | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 4  | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 3  | szt. |
| 1  | szt. |
| 4  | szt. |
| 4  | szt. |
| 8  | szt. |
| 1  | szt. |
| 2  | szt. |
| 1  | szt. |
| 20 | m    |
| 40 | m    |
| 70 | m    |
| 10 | m    |
| 30 | szt. |
| 20 | szt. |
| 30 | szt. |
| 10 | szt. |
| 10 | szt. |
| 10 | szt. |
| 10 | szt. |
| 5  | szt. |
| 4  | szt. |
| 4  | szt. |
| 4  | szt. |
| 8  | szt. |
| 8  | szt. |
| 1  | szt. |
| 1  | szt. |
| 2  | szt. |
| 2  | szt. |
| 4  | szt. |
| 8  | szt. |
| 2  | szt. |
| 4  | szt. |
| 8  | szt. |
| 8  | szt. |
| 8  | szt. |
| 2  | szt. |
| 4  | szt. |
| 20 | szt. |

|    |         |
|----|---------|
| 6  | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 3  | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 10 | szt.    |
| 10 | szt.    |
| 4  | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 20 | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 4  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 2  | szt.    |
| 6  | szt.    |
| 1  | szt.    |
| 1  | szt.    |
| 1  | komplet |
| 1  | szt.    |