

Opis Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia)

PAKIET 1: Meble do Laboratorium Analitycznego			
<i>Miejsce dostawy:</i> <i>Centralne Laboratorium Analityczne, Pawilon M-V, wejście A, piętro 1</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą • Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów 			
1	Krzesło kuchenne	2	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Powlekane materiałem skóropodobnym • Nogi metalowe chrom • Oparcie metalowe chrom • Siedzisko okrągłe • Średnica siedziska: ok. 40-50 cm • Kolor siedziska: Brązowo-rudy 		
2	Stolik metalowy do zmywalni	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Prostokątny • O wymiarach: Szer.: 70cm, Gł.: 40cm, Wys.: 70cm • W całości metalowy, ze stali nierdzewnej 		
3	Szafka laboratoryjna ze zlewem i ociekaczem	1	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka jednodrzwiowa • Wymiary: Szer.: 60cm, Głęb.: 75cm, Wys.: ok. 90cm • Kolorystyka: Szara/Biała/Beżowa • Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią • Z ociekaczem (ok. 60cm) na szkło, umieszczonym pionowo pod zlewem • Z obrzeżami i osłonami 		
PAKIET 2: Krzesła warsztatowe do MCLDPG			
<i>Miejsce dostawy:</i> <i>Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątko Gruźlicy</i> <i>Kraków, ul. Ulanów 29</i>			
4	Krzesła warsztatowe	2	SZT
	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał siedziska i oparcia: antypoślizgowy, łatwowymywalny poliuretan o wysokiej odporności na ścieranie i środki czyszczące • Zakres regulacji wysokości siedziska: 54cm – 85cm • Skok kolumny/siłownika: 39cm – 70cm • Wymiary siedziska: Szer.: 41cm, Głęb.: 41cm • Wymiary oparcia: Szer.: 37cm, Wys.: 33cm • Kółka/stopki: Stopki • Podnózek: chromowany z regulacją wysokości o średnicy 45cm • Podstawa: czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym – 60cm 		

PAKIET 3: Szafki przyłóżkowe do Kliniki Elektrokardiologii*Miejsce dostawy:**Klinika Elektrokardiologii, Pawilon M-VIII, parter*



- Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą
- Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów

5	Szafka przyłóżkowa	16	SZT
---	--------------------	----	-----

- Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem
- Korpus i szuflada ze stali lakierowanej proszkowo
- Jednostronne otwieranie szafki i szuflady
- Podstawa wyposażona w koła o średnicy 55mm, w tym 2 z blokadą
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS
- Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
- Z blatem bocznym wysuwającym, z płyty z laminatu HPL
- Wymiary: Szer.: 480mm, Głęb.: 400mm, Wys.: 880mm

PAKIET 4: Meble biurowe do sekretariatu Oddziału Chorób Infekcyjnych*Miejsce dostawy:**Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci, Pawilon M-IX*

- Korpus
 - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana
 - Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana
 - Plecy wpuszczane w boki i wieńce szafy, z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze boków, o grubości min. 8 mm, obustronnie melaminowanej
 - Półki: płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana o grubości min. 18 mm (przy szer. 80 cm) lub min. 25 mm (przy szer. 100 cm), mocowane systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie
- Fronty: Płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, o grubości min. 18 mm
- Wyposażenie
 - Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 80 tys., drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy (w szafach wysokich) lub w 2 (w szafach niskich)
 - Okucia: szafy wyposażone w zamki baskwilowe, blokowane w 2 punktach z dwoma kluczami
 - Szkło hartowane w przypadku szaf przeszklonych
- Inne wymagania
 - Wszystkie krawędzie wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty
 - Korpus klejony, szafy w całości zmontowane fabrycznie
 - Gwarancja min. 2 lata

6	Segment szaf stojących	1	KPL
<p style="text-align: center;">L=2x70cm Ś=1x42cm P=3x58cm</p> <p style="text-align: center;">L=1, 2 Ś=3 P=4, 5, 6</p> <p style="text-align: center;">L Ś P</p>  <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie drzwi otwierane w jedną stronę • Część lewa (L): zamykana z półkami • Szafy 1 i 2: Szer.: 70cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm • Część środkowa (Ś): zamykana z półkami • Szafa 3: Szer.: 70cm, Głęb.: mniejsza ze względu na przewód kominowy, Wys.: 200cm • Część prawa (P): zamykana z półkami • Szafy 4, 5, 6: Szer.: 58cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm 			
7	Szafka kuchenna z blatem, stojąca, z miejscem na lodówkę	1	SZT
<ul style="list-style-type: none"> • Z miejscem na lodówkę pod blatem (lodówka o wysokości 84/85cm i szerokości 55cm) • Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 60cm, Wys.: 85cm 			
8	Półka na wsporniku	1	SZT
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 35cm • Nośność: min. 20kg 			
9	Biuurko/lada na ramie metalowej	1	SZT
 <ul style="list-style-type: none"> • Szer.: 130cm, Głęb.: 50cm, Wys.: 76cm • W kształcie litery L 			