



BETON C20/25
Stal: $\varnothing 6$ A-IIIIN;
#12 AIIIIN
Otulina: 20-40mm
Strop o odporności pożarowej REI60

UWAGI:
- Strop projektowany jako monolityczny żelbetowy grubości 16-24cm
Wykonać w/g załączonych informacji technicznych oraz zgodnie z zaleceniami.

kowalczyk ARCHITEKCI		BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA		
93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 83 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl		Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216			NR RYSUNKU
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15			KT-3
TEMAT RYSUNKU	Schemat stropu nad piwnicą			SKALA
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Lorek	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 147/WŁ		DATA
SPRAWDZIŁ				12.2023
OPRACOWANIE	mgr inż. Monika Lorek			
BRANŻA	KONSTRUKCJA			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			