

1:10



Uwagi:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. architektonicznym i opisem technicznym
2. Elementy stalowe spawać w osłonie CO₂ drutem SpG3
3. Profile ze stali kształtowej zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu technicznego
4. Spoiny pachwinowe, jeśli nie oznaczono inaczej, wykonać o grubości $a=0,7$ gmin. elementu
5. Spoiny czołowe wykonać o grubości g elementu
6. Wymiary odległościowe podane są w mm
7. Wszystkie wymiary elementów stalowych sprawdzić przed wykonaniem i przed montażem na budowie

Łowalczyk
ARCHITEKCI

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216			
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15			NR RYSUNKU
TEMAT RYSUNKU	Konstrukcja wsporcza pod centralę			KT-17
				SKALA
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:10
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Lorek	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 147/WŁ		
SPRAWDZIŁ				DATA
				12.2023
OPRACOWANIE	mgr inż. Monika Lorek			
BRANŻA	KONSTRUKCJA			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			