



Zbrojenie dolne



Zbrojenie górne





Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W		
						Ø8	Ø12	Ø16
1	12	5300	58	1	58		307,40	
2	12	11750	87	1	87		1022,25	
3	16	8300	116	1	116			962,80
4	12	4700	58	1	58		272,60	
5	12	3000	105	1	105		315,00	
6	16	4800	116	1	116			556,80
7	16	4200	116	1	116			487,20
8	8	6000	58	1	58	348,00		
9	12	3050	40	1	40		122,00	
10	12	1150	47	1	47		54,05	
11	12	1200	40	1	40		48,00	
Długość całkowita wg średnic						[m]	348,0	2141,3
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	137,5	1901,5
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	5205,6	
Masa całkowita						[kg]	5206	

BETON C20/25  
Stal: Ø6 A-IIIIN;  
#12 AIIIIN  
Otulina: 20-40mm

- UWAGI:
- Płyta stropu zaprojektowana jako monolityczna żelbetowa gr. 16-26cm
  - Zbrojenie dystansowe systemowe
  - Pręty w miejscu otworów przeciąć i zagiąć w płytę



Nr10 #12 co20cm L=115 sztuk 47  
Dozbrojenie wolnej krawędzi płyty stropowej przy dylatacji



Nr11 #12 co20cm L=120 sztuk 40  
Dozbrojenie wolnej krawędzi płyty stropowej przy dylatacji



<b>kowalczyk</b> ARCHITEKCI					<b>BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA</b>			
93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 83 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl					Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA					INWESTOR			NR RYSUNKU
					Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15			KT-19
TEMAT RYSUNKU					Zbrojenie stropu nad parterem			SKALA
AUTOR OPRACOWANIA					Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:100
PROJEKTOWAŁ					mgr inż. Monika Lorek	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 147/WŁ		DATA
SPRAWDZIŁ								12.2023
OPRACOWANIE					mgr inż. Monika Lorek			
BRANŻA					KONSTRUKCJA			
STADIUM					PROJEKT TECHNICZNY			