

## PROJEKT ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA

<i>Nazwa Inwestycji:</i>	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH Z CZĘŚCIĄ REKREACYJNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI [WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ, INST. C.O, INST. ELEKTRYCZNYMI, TELETECHNICZNYMI I INST. GWC], I ZEWNĘTRZNYMI [KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ, GRUNTOWĄ POMPOM CIEPŁA, ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI], ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY [ŚMIETNIK, OGRODZENIE, ŁAWKI, MASZTY FLAGOWE] I UKŁADEM DROGOWYM.
<i>Lokalizacja Inwestycji:</i>	działka ewid. numer: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24 Obręb ew. 0018 SĘKOCIN STARY jedm. ewid. 142106_2 RASZYN Sękocin Stary, ul. Leśników 05-090 Raszyn
<i>Inwestor:</i>	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNIE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. S.K.WISIŃSKIEGO SĘKOCIN STARY UL. LEŚNIKÓW 21C 05-090 Raszyn  <u>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI</u>
<i>Faza projektu:</i>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
<b>Architektura:</b>	
<i>jednostka projektowa:</i>	SSCARCHITEKCI sp. z o. o. ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice, ul. Skorupki 11/4, 31-519 Kraków
<i>pracownia:</i>	
<i>główny projektant:</i>	<b>dr inż. arch. Paweł Szumielewicz</b> uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
<i>sprawdzający:</i>	<b>mgr inż. arch. Marcin Łapiński</b> uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
<i>współpraca:</i>	dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz mgr inż. arch. Patryk Lenik inż. arch. Kacper Pelc
<i>data opracowania:</i>	maj 2024 roku

## **SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA**

### Część opisowa:

- I. Podstawa opracowania
- II. Opis do projektu aranżacji i wyposażenia
- III. Zestawienie elementów wyposażenia stałego i ruchomego

### Część rysunkowa

Ar_01 - Aranżacja - rzut parteru	skala 1:100
Ar_02 - Aranżacja - rzut pierwszego piętra	skala 1:100
Ar_03 – Wizualizacja komunikacji	
Ar_04 – Wizualizacja pomieszczenia biurowego	
Ar_05 – Wizualizacja sali narad	
Ar_06 – Wizualizacja małej sali narad	
Ar_07 – Wizualizacja WC dla mężczyzn	
Ar_08 – Wizualizacja pomieszczenia wypoczynkowego	
Ar_09 – Wizualizacja pokoju wypoczynkowego	
Ar_10 – Wizualizacja łazienki	
Ar_11 – Wizualizacja tarasu	

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym, a firmą SSCARCHITEKCI spółka z o. o.
2. Zapisy MPZP dla działki objętej inwestycją – UCHWAŁA Nr XVIII/103/03 RADY GMINY RASZYN z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmującego część terenów położonych we wsi Sękocin Stary (obszar UA/M - teren usług administracji i zabudowy mieszkaniowej)
3. Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego.

## II. OPIS DO PROJEKTU ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA

Wszystkie elementy wyposażenia i aranżacji pomieszczeń muszą posiadać aktualne atesty higieniczne, sanitarne, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie elementy elektryczne, elementy mechaniczne, pożarowe oraz techniczne i technologiczne muszą posiadać zabezpieczenia ochronne przed zranieniem użytkowników.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów antyalergicznym, antytoksycznym, bakteriostatycznym, odpornym na zniszczenia, ścieranie.

**Wyposażenie w instalacje elektryczne patrz opracowanie branży elektrycznej**

**Wyposażenie w instalacje sanitarne patrz opracowanie branży sanitarnej i architektonicznej**

Kolorystyka oraz rysunek patrz projekt wykonawczy wnętrz. Pozostałe elementy zostaną uzgodnione i ustalone w trakcie realizacji inwestycji podczas nadzorów autorskich.

Elementy techniczne związane z urządzeniami patrz projekty wykonawcze poszczególnych branż.

Wszystkie projekty należy rozpatrywać razem.

Przy skrzydłach drzwi wewnętrznych należy zamontować odboje podłogowe i naścienne zabezpieczające powierzchnie wykończone przed uszkodzeniem. Odboje podłogowe typu leżącego należy wykonać ze stali nierdzewnej z obwodowymi amortyzatorami gumowymi [okręgi – 2 szt.]. Odbój o śr. min. 95 mm i wysokości min. 50 mm. Odbój kotwiony do podłoża [trwale] poprzez ukryte mocowania i kotwę rozporową. Odbój na ścianę to elastyczna poduszka gumowa mocowania w miejscu kolizji klamki ze ścianą. Odbój mocowany mechanicznie lub klejony [zgodnie z specyfikacją producenta].

### Bateria w WC dla niepełnosprawnych w systemie mechanicznym

Bateria umywalkowa i elementy akcesoryjne stalowe, wykończone chromem. Głowica ceramiczna, regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz regulator temperatury. Bateria wyposażona w system napowietrzający [perlator] oraz ogranicznik wypływu gorącej wody. Giętkie węże przyłączeniowe, system instalacyjny centrujący. Bateria jednouchwytowa o wydłużonym uchwycie i wylewce [przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych tzw. typ łokciowy]. Bateria wyposażona w zestaw odpływowy z drążkiem pociągowym i sitka do zanieczyszczeń. Obrótowa wylewka [kąt obrotu od 0 do 150]. Klasa przepływu Z, I grupa akustyczna.

### Bateria umywalkowa w łazienkach i pomieszczeniu socjalnym w systemie mechanicznym

Bateria umywalkowa i elementy akcesoryjne stalowe, wykończone chromem. Głowica ceramiczna, regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz regulator temperatury. Bateria wyposażona w system napowietrzający [perlator]. Giętkie węże przyłączeniowe, system instalacyjny centrujący. Bateria jednouchwytowa. Bateria wyposażona w zestaw odpływowy z drążkiem pociągowym i sitka do zanieczyszczeń. Klasa przepływu Z, I grupa akustyczna.

### Bateria prysznicowa w łazienkach w systemie mechanicznym

Bateria prysznicowa i elementy akcesoryjne stalowe, wykończone chromem. Głowica ceramiczna, regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz regulator temperatury. Bateria wyposażona w system napowietrzający [perlator]. Montaż ścienny. Bateria jednouchwytowa. Bateria wyposażona w sitka do zanieczyszczeń oraz zestaw prysznicowy. Zestaw prysznicowy zawiera: słuchawkę, uchwyt prysznicowy [obracane ramię i regulowany kąt, silikonowy pierścień zabezpieczający słuchawkę przed upadkiem], drążek prysznicowy [dł.=60 cm, śr.=65mm], półkę na przybory toaletowe [typu mydelniczka], wąż prysznicowy [wąż natryskowy 150 cm]. Bateria jednouchwytowa. Klasa przepływu Z, I grupa akustyczna.

### Bateria w pomieszczeniu porządkowym w systemie mechanicznym

Bateria naścienna i elementy akcesoryjne stalowe, wykończone chromem. Głowica ceramiczna, regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz regulator temperatury. Bateria wyposażona w system napowietrzający [perlator]. Bateria jednouchwytowa, wylewka obrótowa [kąt obrotu od 0 do 150]. Bateria wyposażona w zestaw odpływowy z drążkiem pociągowym i sitka do zanieczyszczeń. Klasa przepływu Z, I grupa akustyczna.

### Rolety

Rolety wewnętrzne typu mini w kasecie mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę plastikową ramkę osłonową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Wielkość rolety oraz nośność mechanizmu należy dobrać do wielkości kwatery okiennej z obmiaru rzeczywistego. Zacienianie rolety w zależności od zwrócenia pomieszczenia w stronę kierunków świata. Od strony południowej i wschodniej zacienianie na poziomie 70%, a od pozostałych 50%. W pokojach wypoczynkowych zacienianie 90% ze względu na funkcję.

### Stelaże

Elementy splukiwania dla misek ustępowych oraz pisuarów w systemie oszczędnego splukiwania. Stelaże wyposażone w: matę wyluszkującą pod miskę lub pisuar wiszący, podkładka wyciszająca dla tłumienia drgania i szumów instalacji.

System oparty na stelażach podtynkowych.

#### Stelaże do misek ustępowych

- samonośny stelaż podtynkowy do podwieszanej miski ustępowej,
- stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem.
- do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej,
- mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi,
- regulacja wysokości od 0 do 200 mm (z oznaczeniem wysokości 1 m),
- rura splukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55,
- rura odpływu z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji,
- przyłącze wody na środku z tyłu /z góry
- stelaż dostarczany zmontowany,
- zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.
- wyposażony w czasową armaturę do splukiwania bezpośredniego,
- spluczka uruchamiania od przodu przyciskiem,
- spluczka podtynkowa z izolacją przeciwszeniową
- przycisk dwudzielny do uruchamiania spluczki z chromowanego metalu z niewidocznym mocowaniem.
- podwójny przycisk 3l/6l (możliwość regulacji do 2l/4l),
- delikatne uruchamianie,
- zawór odcinający i regulujący wypływ,
- korpus z litego mosiądzu i antyosadowy mechanizm odporny na uderzenia,
- poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

#### Stelaże do pisuarów

- samonośny stelaż podtynkowy do podwieszanego pisuaru,
- stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej,
- do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej,
- mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.
- rozstaw regulowany od 100 do 280 mm.
- regulacja wysokości od 0 do 200 mm.
- tuleja odpływu z uszczelką Ø50.
- stelaż dostarczany zmontowany.
- zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.
- do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej,
- wyposażony w armaturę czasową do splukiwania,
- wyposażony w spluczkę do splukiwania
- uruchamianie z przodu
- płyta Inox satynowy 145 x 145 mm.
- wodoszczelna skrzynka podtynkowa.
- delikatne uruchamianie.
- czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 7 sekund,
- wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.
- mosiężna złączka 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.
- przycisk jednodzielny do uruchamiania spluczki z chromowanego metalu z niewidocznym mocowaniem.

#### Zawór ze złączką do węża metalowy, chromowany

Zawór pojedynczy, ścienny, głowica ceramiczna, zawór wyposażony w napowietrzacz rurowy. Wylewka z ze złączką umożliwiającą podłączenia węża.

## Inne

- gniazdko wtykowe i wyłączniki – kolor biały
- oprawy oświetleniowe – kolor szary zgodnie z rysunkiem rzutu sufitów
- elementy zawiasów itp. stal nierdzewna
- elementy kasety i przelotek w biurkach – kolor biały
- klamki i okucia w słuszarce otworowej szare – bezpieczne, nie posiadające ostrych krawędzi.
- wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna – kolor szary
- odbój drzwiowy ścienny – szary
- odbój drzwiowy podłogowy – stal nierdzewna z czarnym gumowym amortyzatorem,
- rolety w pokojach gościnnych w kolorze białym [rolety nieprzeziernie]

## POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA

### Oznaczenia

W budynku należy instalować system oznakowania wizualnego ułatwiającego sprawne poruszanie się po budynku. Należy odpowiednio oznakować drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne, główny wyłącznik prądu, szafy hydrantów, wnęki gaśnic, szafy elektryczne. Przy drzwiach prowadzących z ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych do pomieszczeń należy instalować tablice informujące o funkcji pomieszczenia, do którego te drzwi prowadzą zgodnie ze standardem i wzorem określonym dla budynków LP i opracowanym projektem wnętrza.

Na ścianach przed pomieszczeniami należy zamieścić tabliczki informacyjne oraz informacje dotyczącą dróg ewakuacyjnych. Pierwsze i ostatnie stopnie biegów schodów należy oznaczyć w sposób widoczny i skontrastowany w stosunku do kolorystyki wykończenia schodów.

### Rolety

W pomieszczeniach pracy biurowej oraz w pokojach gościnnych przewidziano rolety okienne w płaszczyźnie otworu okiennego. Wielkość rolety po rozwinięciu musi wypełniać powierzchnię otworu. Rolety sterowane mechanicznie. Mechanizm obrotowy ukryty w górnej prowadnicy. Spód rolety zakończony poziomym elementem [na całą szerokość rolety] tzw. wagą. Sterowania za pomocą łańcuszka. Walek rolety [z mechanizmem] zakończony bocznymi zaślepkami oraz elementami wsporczymi. Roleta posiada elementy usztywniające – prowadnice boczne.

Cały system mocowany do skrzydła okiennego.

W pomieszczeniach Sali narad i małej Sali narad rolety automatyczne wbudowane w sufit podwieszany, zaciemnianie 90%.

## ELEMENTY MEBLOWE

### Biurka, stoliki, przyborniki

Pod konstrukcję nośną biurek należy zamocować przekładki dystansowe, elastyczne. Elementy konstrukcyjne biurek łączone ze sobą trwale poprzez spaw liniowy [pachwinowy] oraz skręcane z blatem i wyposażeniem dodatkowym. Elementy meblowe łączone mechanicznie i klejone ze sobą.

### Meble kuchenne

Elementy konstrukcyjne szaf łączone ze sobą trwale [stelaże] oraz skręcane z konstrukcją drewnianą oraz wyposażeniem dodatkowym.

Elementy meblowe łączone mechanicznie i klejone ze sobą.

Szafy wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem. Zawiasy o pełnej regulacji. Przyjęto min. 3 zawiasy na jednoskrzydło. Drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Szafy wyposażone w wentylację – dolny panel nawiewy, górny wywiew.

Szuflady i szafki z cichym domykiem.

Elementy do zabudowy klasy energetycznej min. A+, poziom hałasu max 40dB.

Lodówka do zabudowy z wentylacją obwodową. Kuchenka mikrofalowa wbudowana,

Pod konstrukcję nośną należy zamocować przekładki dystansowe, elastyczne oraz regulatory wysokości.

### Szafy i gabloty

Elementy konstrukcyjne szaf łączone ze sobą trwale [stelaże] oraz skręcane z konstrukcją drewnianą oraz wyposażeniem dodatkowym.

Elementy meblowe łączone mechanicznie i klejone ze sobą.

Zawiasy o pełnej regulacji. Przyjęto min. 4 zawiasy na jednoskrzydło. Drzwi wyposażone w listwę przymykową.

We wszystkich szafkach biurowych cichy domyk

Szafy wyposażone w wentylację – dolny panel nawiewy, górny wywiew.

Zamek drzwiowy w szafie baskwilowy min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

System kluczyka szuflad typu klucza matki

Wkład zamka wymienialny.

Pod konstrukcje nośna należy zamocować przekładki dystansowe, elastyczne oraz regulatory wysokości.

**Przedstawione materiały należy traktować jako wzorcowe. Projektant dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych parametrach technicznych, użytkowych lub lepszych po uprzedniej akceptacji autora dokumentacji.**

### III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO

Zestawienie obejmuj ilość sumaryczną poszczególnych elementów.

Numer pomieszczenia	<b>001, 102</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>KOMUNIKACJA</b>		
001_A1	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwytami, kolorowe przyciski nożne. Kolorystyka i rysunek do ustalenia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]
	INNE	Hydrant wewnętrzny DN25 N-20 z miejscem na gaśnice	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi.	

Numer pomieszczenia	<b>002</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>SALA NARAD</b>		
002_A1	Stół konferencyjny	Stół prostokątny 80 x 170 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. W stołach wbudowane porty blatowe, parametry wg branży elektrycznej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	8 szt. [komplet]
002_A2	Fotel konferencyjny	Fotel do sali konferencyjnej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	19 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]

	Wyposażenie dodatkowe	Roleta automatyczna w kasecie ukryta w suficie podwieszanym, zautomatyzowana, sterowanie z panelu przy wejściu, szerokość dwie 100cm i jedna 150cm. Wysokość od sufitu podwieszanego do posadzki 310cm [dostosować wysokość do rodzaju szyn sufitowych na zasłony i wysokości ich montażu]. Roleta wyciszająca, zacinająca [90% zacienienia] z dwuwarstwowego materiału, pochłanianie dźwięku ok. 20dB.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	003		
Nazwa pomieszczenia	SZATNIA		
003_A1	Wieszak ścienny na ubrania	Wieszak ścienny na ubrania stalowy, malowany proszkowo, długość 100cm. Kolor czarny mat, montaż systemowy ukryty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	4 szt.
003_A2	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwyty, kolorowe przyciski nożne. Kolorystyka i rysunek do ustalenia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	004, 101		
Nazwa pomieszczenia	WINDA		
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi.	

Numer pomieszczenia	005		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE BIUROWE		
005_A1	Biurko	Biurko prostokątne 180 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu	1 szt. [komplet]



		poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
005_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcia, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
005_A3	Zestaw mebli	Regał wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. Regał 110 x 40 x 210 ubraniowy wentylowany z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
005_A4	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x 60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
		Rolety w kasie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	



Numer pomieszczenia	006		
Nazwa pomieszczenia	KOMUNIKACJA		
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi.	

Numer pomieszczenia	007, 008, 010, 025, 114, 115		
Nazwa pomieszczenia	POM. ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ, POM. WODOMIERZA, POM. TECHNICZNE, SERWEROWNIA, MAGAZYN, PRZESTRZEŃ TECHNICZNA		
INNE		Gaśnica UGS-2X [2 kg] do urządzeń i aparatury elektronicznej	4 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi.	

Numer pomieszczenia	009		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
009_A1	Zlew	Zlew ze stali nierdzewnej 60 x 60 cm z syfonem, baterią mechaniczną, sitkiem z wbudowanym mieszaczem	1 szt. [komplet]
009_A2	Szafa porządkowa	Wielofunkcyjna szafka gospodarcza służąca do przechowywania środków czystości, wiader, szczotek itp. Wymiary szafy - 100 x 50 x 180 cm. W szafkach należy przewidzieć 4 półki, górne półki, drążek, uchwyty na narzędzia. Szafy metalowe, wentylowane, zamykane drzwiami stalowymi z zamkiem. Rysunek i kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.	2 szt.
	Akcesoria	Kosz metalowy na odpady stojący o pojemności 30 l, zamykany pokrywą uchylną.	1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi.	

Numer pomieszczenia	011		
Nazwa pomieszczenia	POMIESZCZENIE SOCJALNE		
011_A1	Stół	Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji białej, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Wymiary stołu 70 x 140 x 76cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]

011_A2	Krzesła	Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane, szerokość siedziska 45 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	4 szt. [komplet]
011_A3	Zabudowa meblowa	Meblościanka na całej długości, pas dolny o wysokości 95 cm, z pełnymi frontami wyposażona w moduły szufladowe. Wszystkie moduły dolne jako szuflady wysuwane typu cargo. Błat spiek kwarcowy, impregnowany gr. 2 cm. Górne szafki na całej długości ściany zgodnie z projektem, zamykane drzwiczkami frontowymi ze szkła mlecznego na podkonstrukcji aluminiowej. Uchwyty z aluminium – liniowe wzdłuż krawędzi poziomej. Szuflady z cichym domykiem.	1 szt. [komplet]
011_A4	Lodówka do zabudowy	Lodówka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	1 szt. [komplet]
011_A5	Zlew	Zlew wpuszczany dwukomorowy kompozyt kwarcowy 80 x 60cm z syfonem, baterią mechaniczną i sitkiem oraz bocznym ociekaczem. Kolor czarny.	1 szt. [komplet]
011_A7	Umywalka	Umywalka owalna 45x35cm wpuszczana w blat z otworem, przelewem, syfonem i sitkiem odpływowym wykonana z kompozytu kwarcowego. Bateria naumywalkowa, mechaniczna systemowa z wbudowanym mieszaczem. Kolor czarny. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa wbudowana w górną zabudowę kuchni zgodnie z projektem wnętrz.	1 szt. [komplet]
011_A9	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwytami, kolorowe przyciski nożne. Kolorystyka i rysunek do ustalenia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]
011_A10	Zmywarka	Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	012, 107		
Nazwa pomieszczenia	WC MĘSKI		
012_A1 107_A1	Umywalka	Umywalka ceramiczna prostokątna nablutowa [stojąca] 55 x 40 z otworem i przelewem, syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria naumywalkowa, automatyczna systemowa z wbudowanym mieszaczem. Błat ze spieku kwarcowego impregnowanego na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Kolorystyka kości słoniowej, wzór imitacji marmuru.	4 szt. [komplet]
012_A2 107_A2	Pisuar	Pisuar wiszący, dopływ z góry, odpływ poziomy, z sitkiem. Wymiar 34x36cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt. [komplet]
012_A3 107_A3	Zestaw WC + zbiornik + deska	Miska ustępowa 53x36cm wisząca w zestawie z deską oraz zbiornikiem na wodę.	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. Wbudowany podajnik ręczników wiszący na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej. Szczotka do WC Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej. Lustro naścienne klejone na kleju elastycznym.	2 szt.  2 szt.  2 szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	013, 108		
Nazwa pomieszczenia	WC DAMSKI		
013_A1 108_A1	Umywalka	Umywalka ceramiczna prostokątna nablutowa [stojąca] 55 x 40 z otworem i przelewem, syfonem z osłoną chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria naumywalkowa, automatyczna systemowa z wbudowanym mieszaczem. Błat ze spieku kwarcowego impregnowanego na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami montażowymi i technologicznymi. Kolorystyka kości słoniowej, wzór imitacji marmuru.	2 szt. [komplet]

013_A2 108_A2	Zestaw WC + zbiornik + deska	Miska ustępowa 53x36cm wisząca w zestawie z deską oraz zbiornikiem na wodę.	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. Wbudowany podajnik ręczników wiszący na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej. Szczotka do WC Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej. Lustro naścienne klejone na kleju elastycznym.	2 szt.  2 szt.  2 szt.  2 szt.  2 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	014, 109		
Nazwa pomieszczenia	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
014_A1 109_A1	Zestaw WC dla osób niepełnosprawnych	Miska ustępowa wisząca przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, bezkołnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego splukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób niepełnosprawnych. Stelaż systemowy do miski mocowanej do ściany z systemem oszczędnego splukiwania wody.	2 szt. [komplet]
014_A2 109_A2	Umywalka wisząca	Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych	2 szt. [komplet]
014_A3 109_A3	Poręcz uchylna	Poręcz uchylna mocowana do ściany o długości 60 cm.	2 szt. [komplet]
014_A4 109_A4	Poręcz prosta	Poręcz prosta dla niepełnosprawnych, mocowana do ściany, dł. 60 cm	6 szt. [komplet]
014_A5 109_A5	Lustro uchylne	Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali nierdzewnej wypolerowanej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Bateria umywalkowa mechaniczna systemowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z wbudowanym mieszaczem.	2 szt.  2 szt.

		<p>Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.</p> <p>Wbudowany podajnik ręczników wiszący na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników.</p> <p>Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Szczotka do WC</p> <p>Dozownik mydła wiszący wykonany ze stali nierdzewnej.</p>	<p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p>
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>015</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>SALA MAŁA</b>		
015_A1	Stół konferencyjny	<p>Stół prostokątny 125 x 325 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>W stołach wbudowane porty blatowe, parametry wg branży elektrycznej.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
015_A2	Fotel konferencyjny	<p>Fotel do sali konferencyjnej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	10 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	<p>Roleta automatyczna w kasecie ukryta w suficie podwieszanym, zautomatyzowana, sterowanie z panelu przy wejściu, szerokość dwie 100cm i jedna 150cm. Wysokość od sufitu podwieszanego do posadzki 310cm [dostosować wysokość do rodzaju szyn sufitowych na zasłony i wysokości ich montażu].</p> <p>Roleta wyciszająca, zacinająca [90% zaciemnienia] z dwuwarstwowego materiału, pochłanianie dźwięku ok. 20dB.</p>	2 szt. [komplet]

Technologiczne		Wypożażenie zgodnie z projektami branżowymi	
----------------	--	---	--

Numer pomieszczenia	016, 028		
Nazwa pomieszczenia	KIEROWNIK DZ, POKÓJ DZIAŁU DK		
016_A1 028_A1	Biurko	<p>Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
016_A2 028_A2	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	2 szt. [komplet]
016_A3 028_A3	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 2 elementy. Regały o wymiarach 80 x 40 x 120 i 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
028_A4	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do</p>	1 szt. [komplet]

		ustalenia.	
016_A5 028_A5	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	2 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	2 szt. [komplet]
		Rolety w kasie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50% w pom. 016 i na poziomie 70% w pom. 028.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	017		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU DZ		
017_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	4 szt. [komplet]



017_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	4 szt. [komplet]
017_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 8 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, trzy 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
017_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	2 szt.
	Aksesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczkę w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>018</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>KIEROWNIK ZU</b>		
018_A1	Biurko	Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy.	1 szt. [komplet]


		<p>Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem.</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.</p> <p>Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	
018_A2	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	1 szt. [komplet]
018_A3	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 2 elementy. Regały o wymiarach 80 x 40 x 120 i 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty].</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
018_A5	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x 60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p>	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	<p>Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną</p> <p>Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w</p>	1 szt. [komplet]

		odcieniach szarości.	
	Wypożażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety w kasce wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	019		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU ZU		
019_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	4 szt. [komplet]
019_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obróć, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	4 szt. [komplet]
019_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Jeden regał o wymiarach 80 x 40 x 120 z drzwiczkami, jeden regał o wymiarze 60 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden o wymiarze 80	1 szt. [komplet]

		x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
019_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	2 szt.
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Wielofunkcyjne urządzenie - drukarka, skaner, ksero format A3, kolorowe – laser.	4 szt. [komplet] 4 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>020</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE</b>		
020_A1	Sofa	Sofa tapicerowana o wymiarze 220x90cm. Tapicerka ciemno szara - 71% bawełna, 21 % poliester (100% z recyklingu), 8% wiskoza/sztuczny jedwab, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Sprężyny kieszeniowe stalowe. Rama dolna/nogi stalowe, cynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]
020_A3	Szafka pod TV	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr 25 mm fornir drewniany, kolor orzech, front w kolorze złamanej bieli. Wymiar szafki 300x30cm, wysokość 30cm. Montaż szafki	1 szt. [komplet]

		systemowy, ukryty, góra szafki na wysokości 60cm nad posadzką. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	
020_A4	Krzesła	Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane, szerokość siedziska 45 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	3 szt. [komplet]
020_A5	Stół	Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w kolorze kości słoniowej, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Wymiary stołu 80 x 80 x 76cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	1 szt. [komplet]
020_A6	Umywalka	Umywalka owalna 45x35cm wpuszczana w blat z otworem, przelewem, syfonem i sitkiem odpływowym wykonana z kompozytu kwarcowego. Bateria naumywalkowa, mechaniczna systemowa z wbudowanym mieszaczem. Kolor czarny. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
020_A7	Stolik przy sofie	Prostokątna szafka z szufladą. szerokość: 45 cm głębokość: 35 cm wysokość: 45 cm Wykonany z płyty wiórowej fornirowanej w kolorze orzech, szuflada laminowana w kolorze kości słoniowej. Podstawę mebla wykonano z metalu, co zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Cynkowany, lakierowany proszkowo na kolor czarny, dzięki czemu pokrycie jest gładkie, pozbawione zacieków i pęcherzyków.	2 szt.    Wygląd przykładowy
020_A8	TV	Telewizor wiszący, przekątna ekranu 60" zgodnie z branżą elektryczną.	1 szt.
020_A9	Zabudowa meblowa	Meblościanka na całej długości ściany o wysokości 95 cm, z pełnymi frontami, fornir drewniany orzech, wyposażona w moduły szufladowe w dolnym pasie. Wszystkie moduły jako szuflady wysuwane typu cargo. Blat spiek kwarcowy o rysunku imitującym czarny marmur gr. 2 cm. Górne szafki na całej długości ściany zgodnie z projektem, zamykane drzwiczkami frontowymi ze szkła mlecznego na podkonstrukcji aluminiowej. Uchwyty z aluminium – liniowe wzdłuż krawędzi poziomej Szuflady z cichym domykiem.	1 szt. [komplet]

020_A10	Lodówka do zabudowy	Lodówka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	1 szt. [komplet]
020_A11	Zlew	Zlew wpuszczany dwukomorowy kompozyt kwarcowy 80 x 60cm z syfonem, baterią mechaniczną i sitkiem oraz bocznym ociekaczem. Kolor czarny.	1 szt. [komplet]
020_A12	Zmywarka	Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 45 x 60 x 88 cm.	1 szt. [komplet]
020_A13	Wieszak ścienny na ubrania	Wieszak ścienny na ubrania stalowy, malowany proszkowo, długość 50cm. Kolor czarny mat, montaż systemowy ukryty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt.
	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa wbudowana w górną zabudowę kuchni.	1 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
	Akcesoria	Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną. Zestaw grafik dekoracyjnych w odcieniach szarości, oprawione w czarne ramki o różnych wymiarach. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia, montaż nad sofą. Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	021, 024		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ WYPOCZYNKU		
021_A1 024_A1	Łóżko jednoosobowe	Łóżko jednoosobowe 100x200cm. Materac sprężynowy z górną warstwą z włosów końskiego i twardej wełny. Pikowana włóknina antyalergiczna. Wysokość materaca 20 cm. Łóżko wyposażone w wezgłowie stałe. Konstrukcja łóżka to elementy oparte na ramie drewnianej ze stalowymi uzupełnieniami. Obicie wykonane w tkaninie tapicerskiej w kolorze grafitowym. Wysokość bazy 22 cm. Dodatkowo wliczone akcesoria jak poduszki, pościel i prześcieradło.	4 szt. [komplet]

021_A2 024_A2	Nakastlik/szafka nocna wisząca	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr 25 mm fornir drewniany, kolor orzech, ścianki wewnętrzne półki w kolorze złamanej bieli. Wymiar szafki 90x30cm, wysokość 30cm. Montaż szafki systemowy, ukryty, góra szafki na wysokości 60cm nad posadzką. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	2 szt. [komplet]
021_A3 024_A3	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
021_A4 024_A4	Biurko	Biurko prostokątne 100 x 60 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze grafitowym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt. [komplet]
021_A5 024_A5	Meble	Bagażnik na walizki 100x50x60cm Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania bagażu. W skład zestawu meblowego wchodzi regał niski z szafką otwartą wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 100x50x60 cm. KORPUS Podstawa/blaty: 32 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Boki: 32 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm – płyta wiórowa laminowana w kolorze grafitowym. Na górnej półce prowadnice ze stali nierdzewnej	2 szt. [komplet]
021_A6	Szafa	Szafa wolnostojąca z lustrem 80x50x200cm Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania odzieży wierzchniej i osobistej. W skład zestawu meblowego wchodzi regał wysoki z szafką wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 80x50x200 cm. KORPUS Podstawa/blaty: 19 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego.	1 szt. [komplet]




		<p>Boki: 18 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm – płyta wiórowa i grafitowy laminat</p> <p>FRONTY 16 mm – płyta wiórowa lub MDF i laminat, ranty z tworzywa sztucznego lub litego drewna.</p> <p>ZAWIASY Ukryte zawiasy do łagodnego zamykania, kąt otwarcia wynosi 110°</p> <p>Baza metalowa. Noga z regulacją wysokości.</p> <p>Szafa składa się z dwóch wewnętrznych części – 6 półek przedzielonych pionowym elementem od przestrzeni na ubrania zwieszane. W przestrzeni ubrań zwieszanych drążek poprzeczny.</p> <p>Od strony wewnętrznej, na skrzydle drzwiowym, lustro klejono płaszczyznowo.</p>	
024_A6	Szafa	<p>Szafa wolnostojąca z lustrem 55x50x200cm</p> <p>Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania odzieży wierzchniej i osobistej. W skład zestawu meblowego wchodzi regał wysoki z szafką wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 55x50x200 cm.</p> <p>KORPUS Podstawa/blaty: 19 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego.</p> <p>Boki: 18 mm – płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm – płyta wiórowa i biały laminat</p> <p>FRONTY 16 mm – płyta wiórowa lub MDF i laminat, ranty z tworzywa sztucznego lub litego drewna.</p> <p>ZAWIASY Ukryte zawiasy do łagodnego zamykania, kąt otwarcia wynosi 110°</p> <p>Baza metalowa. Noga z regulacją wysokości.</p> <p>Szafa składa się z dwóch wewnętrznych części – 6 półek przedzielonych pionowym elementem od przestrzeni na ubrania zwieszane. W przestrzeni ubrań zwieszanych drążek poprzeczny.</p> <p>Od strony wewnętrznej, na skrzydle drzwiowym, lustro klejono płaszczyznowo.</p>	1 szt. [komplet]
021_A7 024_A7	TV	<p>Telewizor wiszący, przekątna ekranu 60" zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.</p>	2 szt.
	Akcesoria	<p>Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną</p> <p>Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w</p>	2 szt. [komplet]

		odcieniach szarości.	
	Wypożażenie dodatkowe	Komplet 3 obrazów tworzących wspólnie jeden pejzaż. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	2 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacięnianie na poziomie 90%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	022		
Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA		
022_A1	Umywalka	Umywalka prostokątna 60x45cm z otworem i z przelewem nabołowa Z syfonem i sitkiem odpływowym. Bateria naumywalkowa, mechaniczna systemowa z wbudowanym mieszaczem. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
022_A2	Zestaw WC + zbiornik + deska	Miska ustępowa wisząca 53x36cm w zestawie z deską oraz zbiornikiem na wodę.	1 szt. [komplet]
	Kabina prysznicowa	Odpływ liniowy w płaszczyźnie posadzki, bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją położenia słuchawki prysznicowa z wbudowanym mieszaczem. Ścianka prysznicowa ze szkła hartowanego z poziomymi pasami dekoracyjnymi, szkło mrożone, wymiar 210x70cm, montaż systemowy przyścienny zgodnie z projektem wnętrza.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	-Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. -Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. -Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej. -Szczotka do WC stojąca wykonana ze stali nierdzewnej. -Dozownik mydła wiszący wykonany ze stali nierdzewnej - Lustro naścienne klejone na kleju elastycznym. - Suszarka do włosów hotelowa 1200W, kolor biały - Wieszaki ścięne, montaż ukryty, stal nierdzewna - Koszyk prysznicowy, mocowanie ukryte poprzez	1 szt. [komplet]

		przykręcanie, stal nierdzewna	
			
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	023		
Nazwa pomieszczenia	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
023_A1	Zestaw WC dla osób niepełnosprawnych	Miska ustępowa wisząca przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, bezkołnierzowa przystosowana do systemu oszczędnego spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób niepełnosprawnych. Stelaż systemowy do miski mocowanej do ściany z systemem oszczędnego spłukiwania wody.	1 szt. [komplet]
023_A2	Umywalka wisząca	Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych	1 szt. [komplet]
023_A3	Poręcz prosta	Poręcz prosta dla niepełnosprawnych, mocowana do ściany, dł. 60 cm	4 szt. [komplet]
023_A4	Poręcz prysznicowa	Poręcz prysznicowa dla niepełnosprawnych w kształcie litery „L”, mocowana do ściany	1 szt. [komplet]
	Lustro uchylne	Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali nierdzewnej wypolerowanej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia	1 szt. [komplet]
	Kabina prysznicowa	Odpływ liniowy w płaszczyźnie posadzki, bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem ściennym z wbudowanym mieszaczem przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Bateria umywalkowa mechaniczna systemowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z wbudowanym mieszaczem. Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	1 szt.  1 szt.

		<p>Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Szczotka do WC</p> <p>Dozownik mydła wiszący wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Krzeselko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Bateria prysznicowa mechaniczna systemowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z wbudowanym mieszaczem.</p> <p>- Suszarka do włosów hotelowa 1200W, kolor biały</p> <p>- Wieszaki ściennie, montaż ukryty, stal nierdzewna</p> <p>- Koszyk prysznicowy, mocowanie ukryte poprzez przykręcanie, stal nierdzewna</p> 	<p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p>
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	026		
Nazwa pomieszczenia	ARCHIWUM		
026_A1	Regał stacjonarny	<p>Regał stacjonarny jednostronny</p> <p>Wymiary regału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 100 cm</li> <li>- głębokość 30 cm</li> <li>- wysokość całkowita 239 cm</li> <li>- ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]</li> </ul>	<p>4 szt.</p> <p>[komplet]</p>
026_A2	Regał stacjonarny	<p>Regał stacjonarny jednostronny</p> <p>Wymiary regału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 120 cm</li> <li>- głębokość 30 cm</li> <li>- wysokość całkowita 239 cm</li> <li>- ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]</li> </ul>	<p>1 szt.</p> <p>[komplet]</p>
026_A3	Regał przesuwny	<p>Regał przesuwny dwustronny z napędem ręcznym - korbowym.</p> <p>Wymiary regału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 6x120 cm</li> <li>- głębokość 2x30 cm</li> <li>- wysokość całkowita 239 cm</li> <li>- ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]</li> </ul>	<p>4 szt.</p> <p>[komplet]</p>
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	027		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU DK		
027_A1	Biurko	<p>Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem.</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.</p> <p>Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
027_A2	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	1 szt. [komplet]
027_A3	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 7 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, dwa 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
027_A4	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do</p>	1 szt. [komplet]

		ustalenia.	
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchyloną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	1 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zaciemnienie na poziomie 70%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	029		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU DK		
029_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	4 szt. [komplet]
029_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	4 szt. [komplet]
029_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV	1 szt. [komplet]

		o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 8 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, trzy 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
029_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	2 szt.
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Wielofunkcyjne urządzenie - drukarka, skaner, ksero format A3, kolorowe – laser.	4 szt. [komplet] 4 szt. [komplet] 1 szt. [komplet]
		Rolety w kasie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 70%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	030		
Nazwa pomieszczenia	ZASTĘPCA DYREKTORA		
030_A1	Biurko	Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.	1 szt. [komplet]



		Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
030_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcia, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
030_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Regał o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, regał 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i regał 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowany z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
030_A4	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
030_A5	Stolik kawowy okrągły	Stolik kawowy okrągły o średnicy 80cm ze stalowymi nogami, wysokość 44cm. Błat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze kości słoniowej, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Nogi wykonane ze stalowych prętów, cynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia na etapie realizacji.	1 szt.
030_A6	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x 60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym.	1 szt. [komplet]

		W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.	
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	1 szt. [komplet]
		Rolety w kasie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zaciemnianie na poziomie 70%.	1 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	031		
Nazwa pomieszczenia	DYREKTOR		
031_A1	Biurko	Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skrucana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
031_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykl. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	1 szt. [komplet]
031_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV	1 szt. [komplet]

		<p>o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Regał o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, regał 60 x 40 x 120 bez drzwiczek regał 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i regał 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty].</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	
031_A4	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	6 szt. [komplet]
031_A5	Stół konferencyjny	<p>Stół prostokątny 80 x 200 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	1 szt. [komplet]
031_A6	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia.</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p>	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	<p>Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną</p> <p>Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.</p>	1 szt. [komplet]

	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura. Wielofunkcyjne urządzenie - drukarka, skaner, ksero format A3, kolorowe – laser.	1 szt. [komplet]  1 szt. [komplet]
		Rolety w kasce wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zaciemnianie na poziomie 70%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>032</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>SEKRETARIAT</b>		
032_A1	Biurko	Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
032_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
032_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Dwa regały o wymiarach 80 x 50 x 120 bez drzwiczek i regał 55 x 50 x 120 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta,	1 szt. [komplet]

		dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
032_A4	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama – elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
032_A6	Biurko	Biurko prostokątne 160 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
032_A7	Zabudowa meblowa	Mebłościanka na długości 170cm o wysokości 235 cm, z pełnymi frontami wyposażona w moduły szafkowe i szufladowe wysuwane typu cargo. Blat ze spieku kwarcowego, impregnowany gr. 2 cm. Blat o rysunku imitacji marmuru w kolorze czarnym. Uchwyty z aluminium – liniowe wzdłuż krawędzi poziomej. Szuflady z cichym domykiem.	1 szt. [komplet]
032_A8	Zlew	Zlew wpuszczany jednokomorowy kompozyt kwarcowy 50 x 50cm z syfonem, baterią mechaniczną i sitkiem oraz bocznym ociekaczem. Kolor czarny.	1 szt. [komplet]
032_A10	Lodówka do zabudowy	Lodówka niska wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	1 szt. [komplet]
032_A11	Zmywarka	Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 45 x 60 x 88 cm.	1 szt. [komplet]
	Akcesoria	Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier. Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	2 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]

		Wielofunkcyjne urządzenie - drukarka, skaner, ksero format A3, kolorowe – laser.	1 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 70%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>033</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>ŚMIETNIK</b>		
033_A1	Pojemnik na odpady	Czterokołowy szczelny pojemnik 240l na odpady o wymiarach 110 x 80 cm wyposażony w kółka.	4 szt. Dostarcza firma zewnętrzna zgodnie z umową
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	<b>103</b>		
Nazwa pomieszczenia	<b>POKÓJ DZIAŁU ZW</b>		
103_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	3 szt. [komplet]
103_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	3 szt. [komplet]

103_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 5 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
	Aksesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	3 szt. [komplet] 3 szt. [komplet]
		Rolety w kasce wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	2 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	104		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU ZW		
104_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.	2 szt. [komplet]



		Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
104_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcia, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
104_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 6 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, dwa 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. W jednym regale z drzwiczkami należy przewidzieć sejf o wymiarach 75x64cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
104_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	1 szt.
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	2 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]
		Rolety w kasce wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	4 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	105, 106		
Nazwa pomieszczenia	DC/ZS/ZK, KIEROWNIK ZW		
105_A1 106_A1	Biurko	<p>Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem.</p> <p>Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.</p> <p>Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
105_A2 106_A2	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	2 szt. [komplet]
105_A3 106_A3	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty].</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	<p>Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną</p> <p>Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.</p>	2 szt. [komplet]

	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	2 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50% w jednej [okno północne] i na poziomie 70% w dwóch roletach [okna wschodnie].	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	110		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ DZIAŁU ZU		
110_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	4 szt. [komplet]
110_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	4 szt. [komplet]
110_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Dwa regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z	1 szt. [komplet]

		drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	
110_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	2 szt.
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	4 szt. [komplet] 4 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 70%.	2 szt. [komplet]
INNE		Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	1 szt.
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	111		
Nazwa pomieszczenia	POKÓJ BIUROWY		
111_A1	Biurko	Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do	2 szt. [komplet]

		uzgodnienia.	
111_A2	Fotel do pracy biurowej	Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	2 szt. [komplet]
111_A3	Zestaw mebli	Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Dwa regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	1 szt. [komplet]
110_A4	Ścianka dźwiękochłonna wolnostojąca między biurkami	Ścianka działowa podłogowa, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	1 szt.
	Akcesoria	Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.	1 szt. [komplet]
	Wypożyczenie dodatkowe	Telefon stacjonarny IP z faxem Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.	2 szt. [komplet] 2 szt. [komplet]
		Rolety w kasecie wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 70%.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wypożyczenie zgodnie z projektami branżowymi	

Nazwa pomieszczenia	POKÓJ BIUROWY, POKÓJ DZIAŁU ZU		
112_A1 113_A1	Biuurko	<p>Biuurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo – kolor ciemny szary.</p> <p>Biuurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem.</p> <p>Biuurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową.</p> <p>Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	6 szt. [komplet]
112_A2 113_A2	Fotel do pracy biurowej	<p>Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama – elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.</p> <p>Kolorystyka i wygląd do ustalenia.</p>	6 szt. [komplet]
112_A3 113_A3	Zestaw mebli	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm.</p> <p>W skład zestawu wchodzi 5 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty].</p> <p>Uchwyty poziome – wbudowane ze stali matowej.</p> <p>Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.</p> <p>Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.</p>	2 szt. [komplet]
	Akcesoria	<p>Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną</p> <p>Palma doniczkowa [np. Dracaena marginata 'Bicolor'] w ceramicznej doniczce w odcieniach szarości.</p>	2 szt. [komplet]
	Wyposażenie dodatkowe	<p>Telefon stacjonarny IP z faxem</p> <p>Komputer stacjonarny, monitor, mysz, klawiatura.</p>	6 szt. [komplet] 6 szt. [komplet]

		Rolety w kasce wewnętrzne mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej. Zacienianie na poziomie 50%.	3 szt. [komplet]
Technologiczne		Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi	

Numer pomieszczenia	115		
Nazwa pomieszczenia	TARAS		
115_A1	Donica tarasowa	Donica z litego drewna akacjowego, w kolorystyce orzech, wymiary 250 x 100 x 40 cm.	4 szt.
115_A2	Donica tarasowa	Donica z litego drewna akacjowego w kolorystyce dobranej do mebli tarasowych, wymiary 240 x 40 x 60 cm.	2 szt.
115_A3	Sofa	Sofa ogrodowa z certyfikowanego drewna akacjowego, kolor orzech, 240 x 75 x 70 cm. Poduszki beżowe.	6 szt. [komplet]
115_A4	Fotel tarasowy	Pojedynczy moduł z certyfikowanego drewna akacjowego, kolor orzech, 92 x 75 x 70 cm. Poduszki beżowe.	3 szt. [komplet]
115_A5	Stolik	Stolik ogrodowy z certyfikowanego drewna akacjowego, kolor orzech, 90 x 75 cm.	3 szt.
115_A6	Leżaki ogrodowe	Leżaki ogrodowe w formie „fali”, z litego, szczelnego drewna, kolor orzech. Wymiary wg, wybranego producenta.	9 szt.

			
115_A7	Stolik	Stolik ogrodowy z aluminium, biały „cold white”, Średnica = 60cm, h = 37,5cm 	3 szt.
115_A8	Donica tarasowa	Donica z litego drewna akacjowego w kolorystyce dobranej do mebli tarasowych, wymiary 120 x 40 x 60 cm.	1 szt.

Kraków, maj 2024r. Koniec

Główny projektant: dr inż. arch. Paweł Szumielewicz

Sprawdzający: mgr inż. arch. Marcin Łapiński