

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8
63-100 Śrem

Pismo: ZP/3/2020

Śrem, dnia 29 kwietnia 2020 roku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony, na Dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

„W związku z organizowanym przez Państwa postępowaniu na dostawy wapna palonego (znak sprawy: ZP/3/2020) zwracamy się z wnioskiem o zmianę w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Na wstępie zaznaczamy, że produkujemy wapno palone bardzo wysoko reaktywne spełniające wszystkie stawiane przez SIWZ wymagania w zakresie parametrów fizyko-chemicznych.

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, stwierdzamy iż zawarty w SIWZ wymóg dysponowania aktualnym certyfikatem przydatności wapna wydanym przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i jest to warunek niedopuszczalny.

Postawiony warunek ogranicza konkurencję, poprzez nieuzasadnione i niewłaściwe zawężenie kręgu potencjalnych Wykonawców do tych tylko Wykonawców, którzy posiadają taki certyfikat, przy jednoczesnym pozbawieniu możliwości wzięcia udziału w postępowaniu Wykonawców mogących dostarczać wapno odpowiadające wymogom technologii FuelCal® ale nie dysponujących certyfikatem wydanym przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o.

Jeżeli technologia FuelCal® wymaga określonych właściwości albo specyficznych parametrów jakościowych wapna, to powinny one zostać szczegółowo i konkretnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania fizyko-chemiczne przedmiotu zamówienia powinny zostać określone w ten sposób, a nie poprzez stawianie wymogu dysponowania certyfikatem prywatnego podmiotu wydawanym na podstawie niejasnych i nie znanych powszechnie zasad oraz norm i według uznania tego prywatnego podmiotu.

Nasza firma w przeszłości dowiadywał się o możliwość uzyskania takiego certyfikatu od firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. i z nasch doświadczeń wynika, że zasady udzielania tego certyfikatu są niejasne i jednocześnie jest on niechętnie udzielany z uwagi na to, że firma Evergreen Solutions Sp. z o.o. sama jest zainteresowana realizacją takich zamówień jak stanowiące przedmiot niniejszego postępowania.

Tym bardziej niemożliwe jest uzyskanie od firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. wymaganego certyfikatu w takim czasie, aby możliwe było wzięcie przez udziału w postępowaniu, jesteśmy natomiast przekonani, że dysponujemy wapnem spełniającym wszelkie właściwości i parametry wymagane technologią FuelCal®, a nasze prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia nie może być

uzależnione od tego, czy i kiedy ewentualnie firma Evergreen Solutions Sp. z o.o. wyda certyfikat wymagany przez Zamawiającego.

Wobec warunku postawionego przez Zamawiającego, o tym, kto będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia decydować będzie w istocie rzeczy spółka Evergreen Solutions Sp. z o.o. i prawo potencjalnych Wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia uzależnione jest od uznania oraz decyzji tej spółki.

W tym stanie rzeczy Wykonawca domaga się i oczekuje, że postawiony w postępowaniu warunek dysponowania aktualnym certyfikatem przydatności wapna wydanym przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. zostanie usunięty przez Zamawiającego z SIWZ, a w miejsce tego warunku zostaną wyspecyfikowane konkretne dające się zbadać i zmierzyć właściwości oraz parametry wraz z określeniem publicznie dostępnych, obiektywnych norm wg których badania należy przeprowadzić, które wapno stanowiące przedmiot postępowania musi spełniać z uwagi na technologię FuelCal®.

Niezastosowanie się do powyższego będzie w naszej ocenie świadomym i podlegającym sankcjonowaniu naruszeniem podstawowych ustawowych zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i skutkować będzie podjęciem przez nas dalszych działań."

ODPOWIEDŹ:

W związku z żądaniem przesłanym Zamawiającemu, dotyczącym rezygnacji z wymogu posiadania przez Dostawcę certyfikatu tj. aktualnego certyfikatu przydatności wapna wydanego przez dostawcę technologii FuelCal® firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o., o którym mowa w pkt. 7.3 ppkt. 3) L.p. 2 SIWZ, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu. Jednakże, z uwagi na świadomość Zamawiającego, wynikającą z doświadczeń eksploatacyjnych, że o przydatności wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności w prowadzonym procesie technologicznym, którego efektem jest produkt nawozowy w postaci polepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego, świadczą nie tylko właściwości i parametry obiektywnie mierzalne, lecz także czynniki, których nie można jednoznacznie zdefiniować, a tym samym obiektywnie zweryfikować, Zamawiający wprowadzi konieczność wykazania spełnienia wymogów Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia poprzez wykazanie należytego wykonania dostaw od dwóch odrębnych podmiotów eksploatujących linię technologiczną FuelCal® przetwarzających komunalne osady ściekowe w celu produkcji produktu nawozowego w postaci polepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego, o przydatności wapna będącego przedmiotem oferty w prowadzonym przez nich procesie technologicznym, skutkującej wytwarzaniem pełnowartościowego produktu nawozowego, którego parametry zapewniają jego zbywalność na rynku.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Włodzimierz Pepeta

Prezes Zarządu

Zamawiający