

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej”

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-38/2023

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na zadanie pod nazwą: **„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej”** my niżej podpisani:

Wykonawca: Abbott Medical Sp. z o.o.

Adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Województwo: mazowieckie

kraj: Polska

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) przetargi@abbott.com

KRS 0000020743

NIP 952 17 01 649

REGON 012731970

Unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej (ID) ***
(wynikający z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych)

Wykonawca 2*

adres

województwo kraj

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)@.....

KRS NIP REGON

Unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej (ID) ***
(wynikający z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych)

~~**Pełnomocnik**** do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (Lider Konsorcjum)~~

~~adres~~

~~województwo kraj~~

~~adres email (do kontaktów z Zamawiającym)@.....~~

~~KRS NIP REGON~~

~~Unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej (ID) ***
(wynikający z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych)~~

* niepotrzebne skreślić lub powielić w przypadku większej liczby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia

** wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z SWZ.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, i przedłożonymi przez nas dokumentami, w tym przedmiotowymi środkami dowodowymi, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.
5. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu Zamówienia na:

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej”

Pakiet nr 7*** *

1) CENA BRUTTO – cena ofertowa¹ **6 976,80 PLN**, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym

2) Termin dostawy **3 dni robocze**/ych

**** powielić tyle razy ile Wykonawca składa ofert częściowych

6. **WARUNKI PŁATNOŚCI** zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
7. **OŚWIADCZAMY**, iż – za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta oraz wszelkie pozostałe załączniki są jawne.
8. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w SWZ.
9. **OSOBA** upoważniona do kontaktów w sprawie oferty jest:
Jowita Chaczbabian, tel. 22 319 14 07
10. **INFORMUJEMY**, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wybór oferty:
- a) **nie będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,
- b) ~~będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuje*:~~
- ~~1) wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,~~
- ~~2) wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,~~
- ~~3) wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie~~

.....
(*niepotrzebne skreślić)

11. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać **samodzielnie*** ~~przy udziale podwykonawców*~~

(*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawców.

| Lp. | Część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
|-----|--|
| | - |
| Lp. | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |
| | - |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12. **OŚWIADCZAMY**, że brak wskazania w ofercie części zamówienia, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
13. **OTRZYMALIŚMY** konieczne informacje do przygotowania oferty.

¹ Cena oferty NETTO, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej”

14. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.^{3*}
15. **RODZAJ Wykonawcy:**
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,
 - ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 - ☒ inny rodzaj
16. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy⁴:
- ☐ Mikroprzedsiębiorstwem
 - ☐ Małym przedsiębiorstwem
 - ☐ Średnim przedsiębiorstwem
 - ☐ Żadnym z powyższych, jesteśmy **dużym przedsiębiorstwem** *(w przypadku zaznaczenia proszę uzupełnić)

Warszawa, dnia 08.12.2023

Formularz podpisany elektronicznie

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁴ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Formularz asortymentowo-cenowy
Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej”

Numer referencyjny postępowania: **WSZ-EP-38/2023**

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy: Abbott Medical Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 7 DEPOZYT | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|---|
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania/ kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Prowadniki angioplastyczne, cardio, średnica 0,014";długość 190 i 300 cm; końcówka prosta lub w kształcie „J”; min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki);powłoka hydrofilna lub hydrofobowa na całej długości; dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009", 0,010" i 0,0105" i 0,012"dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki),dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym lub stopowym | 34 | 190,00 | 6 460,00 | 8% | 6 976,80 | Hi-Torque guidewires; 2800x(J)-(HC), 100178X(J)-(HC), 100966x(J), 100046xH(J), 22339H(MJ), 22299H/M(-901), 100535xH(J), 101183xH(J), 222x5M(J), 100174x(J), 10013xx(J), 10033xxH(J), 22x99M-xxx, 101048x-H(J), 10118xx; Abbott Medical; Op. handlowe po 5 sztuk; Kody EAN w załączniku |
| Razem wartość pakietu: | | | | 6 460,00 | 8% | 6 976,80 | |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Warszawa, dnia 07.12.2023

Formularz podpisany elektronicznie

| Nr katalogowy | Opis | KODY EAN | EAN |
|---------------|--|----------|----------------|
| 1013305 | 014 HT VERSATURN EF 190 HC WW | | 08717648198298 |
| 1013307 | 014 HT VERSATURN EF 190 PHC WW | | 08717648198311 |
| 1013305J | 014 HT VERSATURN EF 190 HC J WW | | 08717648198335 |
| 1013307J | 014 HT VERSATURN EF 190 PHC J WW | | 08717648198359 |
| 1000462H | HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 Straight 4.5 cm x 190 cm | | 08717648015489 |
| 1000462HJ | HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 J Tip 4.5 cm x 190 cm | | 08717648015496 |
| 1009660 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648014338 |
| 1009661 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648014345 |
| 1009665 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire Straight Tip Pak 300 cm | | 08717648118722 |
| 1009666 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire Straight Tip Pak w/o Markers 190 cm | | 08717648118739 |
| 1009660J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648065866 |
| 1009664J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire J Tip Pak 190 cm | | 08717648118753 |
| 1001780 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648013836 |
| 1001780-HC | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648025969 |
| 1001780J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648025976 |
| 1001780J-HC | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648025983 |
| 1001782J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648026003 |
| 1001782J-HC | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648026010 |
| 28000J-HC | HI-TORQUE BALANCE™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648080524 |
| 1003309H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 100XT Guide Wire w/Hydrocoat Hydrophilic Coating .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648034879 |
| 1003309HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 100XT Guide Wire w/Hydrocoat Hydrophilic Coating .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648034817 |
| 1003312H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 200XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /Straight 3 cm Tip / 190 cm | | 08717648034862 |
| 1003312HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 200XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /J 3 cm Tip / 190 cm | | 08717648034879 |
| 1003313H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 200XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /Straight 3 cm Tip / 300 cm | | 08717648034886 |
| 1003313HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 200XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /J 3 cm Tip / 300 cm | | 08717648034893 |
| 1003315HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 300XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /J 3 cm Tip / 190 cm | | 08717648034930 |
| 1003316H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 300XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /Straight 3 cm Tip / 300 cm | | 08717648034947 |
| 1003318H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 400XT Guide Wire w / Hydrocoat 190 cm Straight Tip | | 08717648034985 |
| 1003318HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 400XT Guide Wire w / Hydrocoat 190 cm J-Tip | | 08717648034992 |
| 22225M | HI-TORQUE EXTRA S'PORT™ Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648079573 |
| 22225MJ | HI-TORQUE EXTRA S'PORT™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648079597 |
| 22235MJ | HI-TORQUE EXTRA S'PORT™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648079610 |
| 22299H | HI-TORQUE FLOPPY™ II Extra Support Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating .014 Straight Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648079658 |
| 22299M | HI-TORQUE FLOPPY™ II EXTRA SUPPORT GuideWire .014 Straight Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648079696 |
| 22339H | HI-TORQUE FLOPPY™ II Guide Wire w/Hydrocoat .014 Straight Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648080043 |
| 22339M | HI-TORQUE FLOPPY™ II Guide Wire .014 Straight Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648080098 |
| 22339MJ | HI-TORQUE FLOPPY™ II Guide Wire .014 J Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648080135 |
| 22359M-901 | HI-TORQUE FLOPPY™ II EXTRA SUPPORT GuideWire .014 Straight Tip 2.0 cm x 300 cm | | 08717648080326 |
| 22359MJ | HI-TORQUE FLOPPY™ II Guide Wire .014 J Tip 2.0 cm x 300 cm | | 08717648080357 |
| 1010480-H | HI-TORQUE PILOT™ 50 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073854 |
| 1010480-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 50 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073861 |
| 1010481-H | HI-TORQUE PILOT™ 150 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073878 |
| 1010481-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 150 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073885 |
| 1010482-H | HI-TORQUE PILOT™ 200 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073892 |
| 1010482-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 200 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648073908 |
| 1010483-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 50 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073922 |
| 1010484-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 150 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073946 |
| 1010485-HJ | HI-TORQUE PILOT™ 200 Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073960 |
| 1011836 | HI-TORQUE PROGRESS™ 40 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648144080 |
| 1011837 | HI-TORQUE PROGRESS™ 40 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648144097 |
| 1011838 | HI-TORQUE PROGRESS™ 80 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648144103 |
| 1011839 | HI-TORQUE PROGRESS™ 80 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648144110 |
| 1011840 | HI-TORQUE PROGRESS™ 140T Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648144127 |
| 1011841 | HI-TORQUE PROGRESS™ 140T Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648144134 |
| 1011842 | HI-TORQUE PROGRESS™ 200T Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648137983 |
| 1011843 | HI-TORQUE PROGRESS™ 200T Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648137990 |
| 1011844 | HI-TORQUE PROGRESS™ 120 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648138003 |
| 1011845 | HI-TORQUE PROGRESS™ 120 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648138010 |
| 1005351H | HI-TORQUE WHISPER™ LS Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648037740 |
| 1005351HJ | HI-TORQUE WHISPER™ LS Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648037757 |
| 1005357HJ | HI-TORQUE WHISPER™ MS Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648037818 |
| 1005359HJ | HI-TORQUE WHISPER™ MS Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648037832 |
| 1011834H | HI-TORQUE WHISPER™ ES Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648116100 |
| 1011834HJ | HI-TORQUE WHISPER™ ES Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648116094 |
| 1011835HJ | HI-TORQUE WHISPER™ ES Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648116124 |
| 22299M-W2 | HI-TORQUE WIGGLE™ Guide Wire .014 Straight Tip 2.0 cm x 190 cm | | 08717648079719 |
| 22299M-W30 | HI-TORQUE WIGGLE™ Guide Wire .014 Straight Tip 30 cm x 190 cm | | 08717648079726 |
| 22359M-W2 | HI-TORQUE WIGGLE™ Guide Wire .014 Straight Tip 2.0 cm x 300 cm | | 08717648080340 |
| 22399M-W30 | HI-TORQUE WIGGLE™ Guide Wire .014 Straight Tip 30 cm x 300 cm | | 08717648080487 |
| 1001740 | HI-TORQUE™ ALL STAR Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648013812 |
| 1000463H | HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 Straight 4.5 cm x 300 cm | | 08717648015502 |
| 1000463HJ | HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 J Tip 4.5 cm x 300 cm | | 08717648015519 |
| 1009664 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire Straight Tip Pak 190 cm | | 08717648118715 |
| 1009667 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire Straight Tip Pak w/o Markers 300 cm | | 08717648118746 |
| 1009661J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL™ Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648065873 |
| 1009665J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire J Tip Pak 300 cm | | 08717648118760 |
| 1009666J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire J Tip Pak w/o Markers 190 cm | | 08717648118777 |
| 1009667J | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II™ Guide Wire J Tip Pak w/o Markers 300 cm | | 08717648118784 |
| 1001782-HC | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT™ Guide Wire w/Hydrocoat .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648025990 |
| 1003310HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 100XT Guide Wire w/Hydrocoat Hydrophilic Coating .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648034831 |
| 1003315H | HI-TORQUE CROSS-IT™ 300XT Guide Wire w/Hydrocoat .014 in /Straight 3 cm Tip / 190 cm | | 08717648034923 |
| 1003319HJ | HI-TORQUE CROSS-IT™ 400XT Guide Wire w / Hydrocoat 300 cm J-Tip | | 08717648035012 |
| 1010483-H | HI-TORQUE PILOT™ 50 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073915 |
| 1010484-H | HI-TORQUE PILOT™ 150 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073939 |
| 1010485-H | HI-TORQUE PILOT™ 200 Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648073953 |
| 1005353H | HI-TORQUE WHISPER™ LS Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648037764 |
| 1005353HJ | HI-TORQUE WHISPER™ LS Guide Wire .014 J Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648037771 |
| 1005357H | HI-TORQUE WHISPER™ MS Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 190 cm | | 08717648037801 |
| 1005359H | HI-TORQUE WHISPER™ MS Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648037825 |
| 1011835H | HI-TORQUE WHISPER™ ES Guide Wire .014 Straight Tip 3.0 cm x 300 cm | | 08717648116117 |