




RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (ŚCIANA B-C) ZE ZBROJENIEM ROZDZIELCZYM 1:50



Beton : C25/30 (B30), otulenie do prętów głównych 50 mm  
Stal zbrojeniowa : #A-IIIN (BST500S)

- UWAGA :
- 1) Przed wykonaniem nowych elementów dokonać pomiarów sprawdzających w strefie ich wykonania. Nowe elementy pasować na budowie.
  - 2) Płyte fundamentową wykonać na 10 cm podłewce z betonu C8/10 (B10) wykonanej bezpośrednio na warstwie gruntu nośnego (warstwa I według badań geotechnicznych - pyły piaszczysto - ilaste  $I_c=0,70$ ).
  - 3) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienoszących (nasypy budowlane oraz niekontrolowane) należy je wybrać i ubytek uzupełnić betonem C8/10.
  - 4) Nie dopuścić do rozwodnienia dna wykopów fundamentowych.
  - 5) Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej oraz geotechnicznym.
  - 6) Na czas budowy zabezpieczyć ścianę wykopu przed osunięciem oraz wykonać niezbędne odprowadzenia wód opadowych wokół krawędzi wykopu.
  - 7) Linia styku ściany oporowej z gruntem nazwami - patrz projekt architektoniczny (między punktami "A" - "B" - "C").

WIDOK ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ (ŚCIANA B-C Z ZAŁAMANIEM W PUNKCIE "C") ZE ZBROJENIEM ROZDZIELCZYM 1:50



- UWAGA:
1. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH;
  2. PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY WRAZ Z OPISAMI TECHNICZNYMI;
  3. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM W POLSCE NORMAMI BUDOWLANymi I WYKONAWCZYMI ORAZ WIEDZĄ BUDOWLANĄ;
  4. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiedNE ATESTY ŚWIERDZĄCE ICH PRZYdatNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;
  5. KAŻDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU MUSI ZOSTAĆ ZAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA;
  6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ LUB POBRAĆ NA BUDOWIE;
- © PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA, KOPLOWANIE I NAŚLADOWICTWO ZABRONIONE.

NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH I BUDOWA NOWYCH MUROWÓP OPOROWYCH PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w Pruszczu Gdańskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 18”.	
ADRES INWESTYCJI: PRUSZCZ GDĄSKI, jednostka ewidencyjna: 221401_1, obręb ewidencyjny: 0013, działka budowlana 93/40, 93/39, 93/38 i 94/41	
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE JAROSŁAW MILKIEWICZ ul. Rybkiego 2, 80-307 Gdańsk NIP: 5841961002 tel.: 601 659 149 email: jmilik@hotmail.pl	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Jarosław Milkiewicz nr. uw. 4486/G200 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY: -	
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT I WIDOK ŚCIANY OPOROWEJ MIĘDZY PUNKTAMI "B" I "C"	
DATA: listopad 2020	
SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: K_1.2.
SERIA: BUD_1	