



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 20.06.2022

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę preparatów do dezynfekcji.**

Nr sprawy: **ZP/P/03/22**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. **Dotyczy pakiet 3 pozycja 3:** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ myjąco dezynfekcyjnego do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C. albicans), prątki (M.avium, M.terrae) wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego, tj. EN 14885. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje.

2. **Pakiet 3, Pozycja 10:** Prosimy o dopuszczenie do oceny wodno- alkoholowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. O zakresie działania B, Tbc, F, V w 30 sekund, w tym również działanie wobec Coronawirusa. Pojemnik na preparat kompatybilny z dozownikami typu Dermados będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje.

3. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIETIE NR 1 poz. 1** Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami DERMADOS do butelek 500 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

4. **W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU NR 1 poz. 1** prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 5. Prosimy o wydzielenie z PAKIETU NR 1 poz. 1** do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU NR 1 poz. 1 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 6. Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 2 poz. 3** Zamawiający dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcz, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Opakowanie 1 kg z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 7. Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 2 poz. 4** Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 8. Prosimy o wydzielenie z PAKIETU NR 2 poz. 3, poz. 4** do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU NR 2 poz. 3, poz. 4 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 9. Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 1** Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w miejscach wysokiego ryzyka. Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego, lamp zabiegowych, blatów roboczych. Może być używany do dezynfekcji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych ABS, materiałów obciowych, w tym skóry naturalnej, gumy, silikonu oraz innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zawierający w składzie: etanol, propan-2-ol, nadtlenek wodoru. Spektrum i czas

działania: B (w tym MRSA) EN 13727 – 15 s., F (C. albicans, A. brasiliensis) EN 13624 – 30 s., V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) EN 14476 – 30 s., Wirus Noro EN 14476 – 15 s., Spory B. subtilis EN 13704 – 10 min., C. difficile, robotyp R027 EN 17126 – 15 min., preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 – 30 s. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

10. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 1** Zamawiający dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

11. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 2** Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml z pompką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

12. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 3** Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

13. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 4, poz. 5** Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach

zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l (poz. 4) oraz opakowanie 1l ze spryskiwaczem (poz. 5)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

14. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 6** Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę dliaktnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

15. **W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU NR 3 poz. 6** prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

16. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 7** Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

17. **W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU NR 3 poz. 7** prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

18. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 8** Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni .Higieniczna dezynfekcja rąk, EN 1500: 2 x 1,5 ml w 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791):2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt biobójczy. Zakres działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

19. **W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU NR 3 poz. 8** prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

20. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 9** Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę dliaktnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone,

Methylisothiazolinone. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie wkład 11 do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

21. **W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU NR 3 poz. 9** prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

22. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 10** Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni .Higieniczna dezynfekcja rąk, EN 1500: 2 x 1,5 ml w 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791):2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt biobójczy. Zakres działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami DERMADOS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

23. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 11** Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami DERMADOS

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

24. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 12, poz. 13** Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała. Nie zawiera mydła. Zawiera glicerynę oraz olejek kokosowy. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry oraz mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami DERMADOS (poz. 12) oraz opakowanie 5l (poz.13)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

25. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 15** Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Produkt posiada podwójną rejestrację: wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 100 szt. wiaderko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

26. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 16** Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu

rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksyo-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-, propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Wyrób klasy II a. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

27. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 4 poz. 1** Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Ph 11,1 - 11,85. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

28. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 4 poz. 4** Zamawiający dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

29. **Prosimy o wydzielenie z PAKIETU NR 4 poz. 1, poz. 4** do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU NR 4 poz. 1, poz. 4 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

30. **Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 7 poz. 1** Zamawiający dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. pH 7,25 - 8,75. Opakowanie 1kg z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

31. **Prosimy o wydzielenie z PAKIETU NR 7 poz. 1** do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU NR 7 poz. 1 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 32.Dot. Pakiet 2, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Incidin Pro, konfekcjonowany w opakowaniach 6l, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 33.Dot. Pakiet 3, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Incidin Oxy Foam?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 34.Dot. Pakiet 3, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Silonda?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 35. Dot. Pakiet 3, poz. 3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Surfanios Premium 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 36. Dot. Pakiet 3, poz. 4 i 5** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Incidin Liquid?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 37.Dot. Pakiet 3, poz. 6, 7, 8, 9, 17** Prosimy o wyłączenie pozycji 6, 7, 8, 9, 17 z pakietu nr 3 i utworzenie z nich osobnego, nowego pakietu – wskazane pozycje są dystrybuowane na terenie Polski przez jednego wykonawcę; nowo utworzony kształt pakietów umożliwi przystąpienie większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 38.Dot. Pakiet 3, poz. 10** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Aniosgel 800?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

- 39.Dot. Pakiet 3, poz. 11** Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Skinman Soft Protect?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

40.Dot. Pakiet 3, poz. 12 i 13 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Manisoft 500ml i 6000ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

41.Dot. Pakiet 3, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Sani Cloth 70 a'200szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

42.Dot. Pakiet 3, poz. 16 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Sani Cloth Active a'200 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

43.Dot. Pakiet 3, poz. 18 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny o nazwie handlowej Incidin Oxy Foam S?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

44.Dot. Pakiet 3, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści chusteczki równoważne o nazwie handlowej Incidin Dry Wipes Premium a'100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

45.Dot. Pakiet 3, poz. 20 Czy Zamawiający dopuści dozownik równoważny z poz. 19, o nazwie handlowej Incidin Dry Wipes Premium Dozownik?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

46.Dot. Pakiet 4, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Aniosyme XL3?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

47.**Dot. Pakiet 4, poz. 2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Aniosyme Synergy 5?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

48.**Dot. Pakiet 4, poz. 3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Steranios 2%?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

49.**Dot. Pakiet 4, poz. 4** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie handlowej Aniosyme Prime?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił skład asortymentu nie wskazując nazwy handlowej. W przypadku zgodności składu preparatu oferowanego przez Wykonawcę z opisanym składem przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania w dodatku nr 2 do SWZ jaki produkt oferuje wraz z jego przeliczeniem.

50.Dotyczy Projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni § 8 nadając mu treść: § 8 Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3- w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §10 ust.4, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.
 - c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.
 - d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia- w wysokości 150,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.
 - e. z tytułu niezadowolienia przez Wykonawcę reklamacji w terminie określonym w § 11 ust. 3- w wysokości 2 % wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
 - f. w przypadku uchybień terminów o kórych mowa w § 15 ust. 1 -2, ust. 4, ust.8 i ust. 16 w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki;
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający- w wysokości 5 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
 4. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 . Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

51.**W celu zapewnienia równego** traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

52. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia**

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 10 ust. 4, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 4 ust. 2

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 4 ust. 2

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.

e. z tytułu nie załatwienia przez Wykonawcę reklamacji w terminie o kreślonym w § 11 ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień niezakończenia tej reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru.**

f. w przypadku uchybień terminów o których mowa w § 15 ust. 1 2 , ust 4 ust.8 i ust. 16 w wysokości **15zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 3 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

54. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzupełni projektu umowy o powyższy zapis. Jednocześnie informuję iż Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonawca może przysyłać faktury, duplikaty oraz ich korekty i noty poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

55. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 19 i 20 i czy dopuści:

Chusteczki jednorazowe w rolce, niskopyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy o gramaturze 70g /m2, o wymiarach 30x34cm, dostarczane w zwojach liczących 100szt. perforowanych chusteczek, przeznaczone do systemu zanurzania chusteczek w roztworze środka dezynfekcyjnego. Opakowanie liczące 1 rolkę. Oraz kompatybilny z nimi Pojemnik, pokrywa pojemnika wyposażona w system umożliwiający precyzyjne odrywanie chustek ze szczelnym korkiem uniemożliwiającym parowanie środka dezynfekcyjnego - wysychanie chustek, na pojemniku wyznaczone miejsce do umieszczenia etykiety bezpieczeństwa. Opakowanie= 1

wiaderko.

lub

Chusteczki jednorazowe w rolce, niskopyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy o gramaturze 70g /m², o wymiarach 18x25cm, dostarczane w zwojach liczących 300szt. perforowanych chusteczek, przeznaczone do systemu zanurzania chusteczek w roztworze środka dezynfekcyjnego. Opakowanie liczące 1 rolkę. Oraz kompatybilny z nimi Pojemnik, pokrywa pojemnika wyposażona w system umożliwiający precyzyjne odrywanie chustek ze szczelnym korkiem uniemożliwiającym parowanie środka dezynfekcyjnego - wysychanie chustek, na pojemniku wyznaczone miejsce do umieszczenia etykiety bezpieczeństwa. Opakowanie= 1 wiaderko.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

56. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 5 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający informuję iż zgodnie z art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2022r. do godziny 10:00

Zamawiający do powyższego pisma dołącza:

- zmieniony dodatek nr 2- Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/