

UMOWA O DZIEŁO WOŚ/.../2023

zawarta w dniu w pomiędzy:

Gminą Miasto Zakopane – Urzędem Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

reprezentowaną przez:

1. Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane – Tomasza Filara,
2. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska – Alicję Olkuską – Kowalczyk,

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Zakopane – Heleny Mamcarz

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a z siedzibą
..... NIP KRS

reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **Dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej suszarni drewna opałowego ogrzewanej pompą ciepła, z zasilaniem z instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem.**
2. W ramach usługi o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia suszarni kontenerowej według poniższej specyfikacji:
3. **Dokładny opis przedmiotu zamówienia:**

1) Suszarnia kontenerowa drewna opałowego

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem fabrycznie nowej suszarni kontenerowej do drewna opałowego suszonego w skrzyniach lub luzem.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień oraz otrzymania wszystkich pozwoleń, jeżeli są wymagane do uruchomienia suszarni.

- Przeznaczenie: suszenie drewna opałowego z możliwością suszenia innych rodzajów drewna, w tym tarcicy do wilgotności max 8%
- Możliwość suszenia różnych rodzajów drewna iglastego i liściastego, w tym co najmniej sosna, świerk, olcha, brzoza, dąb, buk, jesion, oraz mix
- Wymiary zewnętrzne kontenera maks. 6,5m x 2,6m x 2,6m
- Pojemność min. 15m³
- Temperatura pracy – od +10°C do +45°C
- Kontener zaizolowany pod kątem utrzymania odpowiednich warunków temperaturowych oraz minimalizacji hałasu
- Konstrukcja kontenera odporna na korozję pod wpływem związków chemicznych uwalnianych w procesie suszenia
- Drzwi dwuskrzydłowe z zamykaniem

- System wentylatorów utrzymujących zadane parametry pracy wewnątrz kontenera
- Suszenie drewna poprzez nawiew gorącym powietrzem
- Sterowanie automatyczne przy pomocy szafy sterowniczej umieszczonej na ścianie kontenera, zabezpieczona do prawidłowej pracy w temperaturach zewnętrznych $+2^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$
- Automatyczny dobór parametrów suszenia dla danego rodzaju drewna, jego grubości oraz oczekiwanej wilgotności końcowej
- Możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów suszenia przez pracownika obsługującego
- Możliwość wydruku parametrów przebiegu suszenia po zakończonym procesie.
- Automatycznie sterowane klapy/przepustnice powietrza wlotowego i wylotowego
- Drabina inspekcyjna
- Miernik zużycia energii elektrycznej
- Miernik zużycia energii cieplnej
- Pomiar wilgotności drewna
- Wykonanie punktów podparcia kontenera
- Zasilanie w pierwszej kolejności z wymaganej do dostarczenia w ramach zamówienia instalacji fotowoltaicznej 5 kW, z automatycznym przełączaniem w przypadku braku wystarczającej ilości energii do istniejącego zasilania z sieci elektroenergetycznej.
- Wpięcie do istniejącego zasilania - Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzić czy istniejące przyłącze energetyczne spełnia wymagania dla podłączenia suszarni, lub wykonać niezbędne prace modernizacyjne w ramach oferowanej ceny
- Zabezpieczenie elementów sterowania i innych, które tego wymagają przed mrozem

2) Pompa ciepła do nagrzewania powietrza suszącego

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień oraz otrzymania wszystkich pozwoleń, jeżeli są wymagane do uruchomienia instalacji.

- Wykonawca odpowiada za właściwy dobór pompy ciepła, która stanowić będzie jedyne źródło ciepła.
- Zamawiający oczekuje rozwiązania minimalizującego koszty zużycia energii elektrycznej do napędu pompy ciepła
- Ciepło zawarte w masie powietrza powinno być całkowicie wykorzystywane do podgrzewania suszarni, a wykroplony kondensat o niskiej temperaturze odprowadzany na zewnątrz pomieszczenia
- Przyłącze grzewcze zabezpieczone przed mrozem

3) Instalacja fotowoltaiczna 5 kW

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień oraz otrzymania wszystkich pozwoleń, jeżeli są wymagane do uruchomienia instalacji.

Instalacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: NC Rfg w tym z "Wymogami ogólnego stosowania", Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 30 listopada 2021 w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem energetycznym, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Moduł wytwarzania (falownik i panele PV) muszą spełniać wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE, normy EN 50549-1:2019 oraz NC RfG.

Zakres obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów wykonania instalacji
- Dostawę i montaż konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną,
- Dostawę i montaż instalacji modułów fotowoltaicznych,
- Wykonanie zabezpieczeń dla przewodów i pod konstrukcje,
- Wykonanie okablowania potrzebnego do podłączenia modułów PV wraz z trasami kablowymi wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
- Montaż inwertera,
- Dostawa i montaż w komplecie razem z instalacją kompensatora mocy biernej uwzględniającego całą instalację elektryczną oraz budowaną instalację fotowoltaiczną,
- Zintegrowanie instalacji PV z istniejącą instalacją elektryczną obiektu,
- Wykonanie czynności pomocniczych, jak przebicia, otwory, przejścia przez przegrody, wypełnienia, naprawy uszkodzeń elementów wykończeniowych powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych
- Przeprowadzenie rozruchu, badań kontrolnych, prób, uruchomienia i regulacji instalacji i innych czynności niewyszczególnionych, jednak niezbędnych do prawidłowego działania instalacji.

4) Skrzynie do drewna opałowego

Pojemniki stalowe z perforowaną podłogą i/lub ściankami o pojemności ok. 4 m³

- Ilość – 4 szt., dostosowane do jednorazowego załadunku drewna w 4 skrzyniach łącznie do suszarni
- Możliwe do wprowadzenia do suszarni i wyciągnięcia z suszarni przy pomocy dostarczonego w ramach zamówienia wózka paletowego
- Konstrukcja i materiał odporne na korozję pod wpływem związków chemicznych uwalnianych w procesie suszenia

5) Rębak spalinowy do drewna

Rozdrabniacz przeznaczony do przerobu odpadów drewnianych oraz gałęzi o średnicy ok 10 cm na opał.

- Rębak spalinowy

- Silnik czterosuwowy dwucylindrowy o mocy min. 25 KM.
- Zespół tnący umiejscowiony na obrotnicy (kąąt obrotu 360°) którą przykręcona jest do przyczepki transportowej.
- Wyłącznik bezpieczeństwa otaczający lej wrzutowy
- Przenośnik taśmowy z zabierakami (rozkładany) o długości min. 2,5m szerokości min. 30 cm.
- Konstrukcja spawana w pełni rozbieralna, zapewniająca odpowiednia sztywność i trwałość.
- Mechanizm tnący wyposażony jest w tuleję rozporowo zaciskową która służy do pozycjonowania noży tnących oraz pełni funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego.
- Szerokość wewnętrzna mechanizmu – min. 180 mm
- Noże tnące z trudnościeralnej stali o podwyższonej twardości
- Ilość noży tnących – min. 4
- Średnica cięcia gałęzi – min. 90 mm
- Materiał uzyskany po cięciu – kawałki o długości ok. 15 cm
- Lej wsadowy min. 60/35 cm

6) Wózek paletowy z wagą

Służący do załadunku wsadu do suszarni

- Obciążenie maksymalne min. 2200 kg
- Działka odczytowa 1 kg
- Pierwsza legalizacja w cenie wózka.
- Przetwornik 4 x IP68 (stal stopowa)
- Zakres tarowania – pełny
- Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub wewnętrzne źródła zasilania: baterie albo akumulator
- Konstrukcja wagi ze stali malowanej
- Długość wideł min. 1100 mm

7) Łuparka do drewna

Łuparka do produkcji drewna opałowego

- Silnik spalinowy
- Moc silnika – min. 6 KM
- Nacisk tłoka rozłupującego min. 16 ton
- Maksymalna średnica łupanego pnia – min. 40 cm
- Maksymalna długość łupanego pnia – min. 100 cm

8) Pilarka łańcuchowa spalinowa

Silnik spalinowy, 2 suwowy

- Pojemność skokowa min. 45 cm³
- Moc znamionowa silnika min. 2,00 kW
- Obroty silnika 12500 rpm
- Pojemność zbiornika paliwa min. 0,45 l
- Typ gaźnika – zaworek motylkowy

- Rozrusznik ręczny
 - Ssanie manualne
- System tnący
- Długość prowadnicy min. 35 cm
 - Typ prowadnicy Koło łańcuchowe
 - Typ łańcucha .325"
 - Prędkość łańcucha min. 20 m/s
 - Hamulec łańcucha Manualny i inercyjny
 - Napinacz łańcucha – boczny
 - System antywibracyjny

9) Tablica informacyjna

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tablicy informacyjnej, w rozmiarze 100 cm / 70 cm, zgodnie ze wzorem jak poniżej:

Przed montażem tablicy, należy uzgodnić jej projekt graficzny z Zamawiającym.

Tablica ma być dostosowana do warunków klimatycznych panujących u Zamawiającego, a jej konstrukcja i materiał z jakiego zostanie wykonana zapewniać trwałość na co najmniej 5 lat.

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należyłą starannością, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszym zleceniem, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy / Podwykonawcom w części wskazanej w formularzu oferty (zał. Nr 1 do SWZ).
5. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. Jeżeli zamiana albo rezygnacja w podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może skorzystać z pomocy osób trzecich, za działania których odpowiada jak za własne.
8. Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje niezbędne do wykonania zlecenia.

9. Wykonawca wykona umowę z użyciem własnych narzędzi, materiałów z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przez niego niniejszej umowy.
11. Integralnymi częściami niniejszej umowy są Załączniki:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
12. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu powierzonych mu czynności, a w szczególności:
 - 1) uszkodzenie nawierzchni ulicy,
 - 2) uszkodzenie sieci infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
 - 3) szkody na osobie albo rzeczach.

TERMIN WYKONYWANIA UMOWY

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać opisane w § 1 niniejszej umowy czynności w okresie od dnia podpisania umowy do:

- 30.11.2023 – dostawa i montaż,
- 15.12.2023 – rozruch i odbiory,

Z uwagi na finansowanie zadania ze środków Województwa Małopolskiego Zamawiający zobowiązuje się, do wystawienia i doręczenia faktury za wykonane czynności w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Z tytułu wykonywania niniejszego zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite zgodnie z cenami podanymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty: zł brutto (słownie:..... zł...../100) tj. netto.....,.... zł plus należny podatek VAT w kwocie
2. Wysokość stawki VAT będzie ustalona zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP: 736-000-77-98.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy wykonania umowy bez uwag, podpisany przez obie strony.
5. Faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku zwłoki z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.
10. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego na całość instalacji oraz roboty montażowe – opisane w § 1 ust 3 pkt. 1-3 umowy oraz 24 miesięcy na wszystkie urządzenia opisane w § 1 ust 3 pkt. 4-8.
Dodatkowo Zamawiający przedstawi dokument gwarancji producenta paneli fotowoltaicznych – nie mniej niż 10 lat na minimum 90% wydajności dla paneli fotowoltaicznych,

ROZWIĄZANIE UMOWY, KARY UMOWNE

§ 5

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie lub nieterminowego usunięcia nieprawidłowości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 zdanie drugie za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności.
4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.
5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur Zamawiającemu.
7. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
8. Z ważnych powodów umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym. W razie ciężkiego naruszenia przez stronę podstawowych obowiązków druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. Zamawiający, zachowując prawo do żądania odszkodowania, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
 - a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego,
 - b) realizuje umowę w sposób różny od wskazanego w §1.

- c) powierzył wykonywanie zlecenia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto tj. kwota PLN.
 11. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach:
 - pieniądzu
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych
 - gwarancjach ubezpieczeniowych
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 12. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego ogrzewanej pompą ciepła, z zasilaniem z instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem”
 13. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
 14. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym.
 15. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie dokumentu - gwarancja/poręczenie, dokument winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące informacje:
 - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawca), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiający), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczeń) oraz
 - 2) wskazanie ich siedzib, nazwę zadania;
 - 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
 - 4) kwotę gwarancji/poręczenia;
 - 5) termin ważności gwarancji/poręczenia;
 - 6) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania;
 - 7) gwarancja/poręczenie nie może zawierać zapisów typu:
 - że zabezpieczenie zostanie wypłacone w przypadku, gdy żądanie okaże się bezsporne;
 - że żądanie musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji;
 - że do zgłoszonego żądania należy dołączyć kopię wezwania do usunięcia wad lub usterek skierowanego do Wykonawcy; itp.
 16. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta/poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający

- jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętą lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
17. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu odbędzie się wg następujących zasad:
 - 1) pierwsza część w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia tj. PLN zostanie zwrócona Wykonawca w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.
 - 2) druga część w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia tj. PLN zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji jakości.
 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji. Zamawiający, niezależnie od formy wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, przysługuje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego są natomiast ze strony Wykonawcy.....
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 7

1. *Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:*
 - 1) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane Reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować

się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1).
- 3) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- 4) Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu, obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email).
- 5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902) lub umów zawartych z Administratorem.
- 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) tj. przez 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju zamówienia.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 - prawo dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
 - prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
 - prawo do usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
 - prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.
- 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Zamawiającego z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
- 10) Dane mogą być pozyskane przez Administratora w sposób inny niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą tj. od Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym wszystkim osobom reprezentującym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informacji zawartych w powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca