

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406856-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Pruszków: Usługi odśnieżania  
2019/S 166-406856**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Usługi**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Powiat Pruszkowski

NIP: 534-24-05-501

ul. Drzymały 30

Pruszków

05-800

Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Mąkał

Tel.: +48 227381470

E-mail: [zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl](mailto:zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl)

Faks: +48 227381470

Kod NUTS: PL913

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.powiat.pruszkow.pl](http://www.powiat.pruszkow.pl)

Adres profilu nabywcy: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_pruszkow](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow)

**I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_pruszkow](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_pruszkow](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow)

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2019/2020

Numer referencyjny: ZP.272.26.2019

**II.1.2) Główny kod CPV**

90620000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie jezdni i poboczy dróg oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na 7 części:

- 1) Część nr I – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa;
- 2) Część nr II – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice;
- 3) Część nr III – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn;
- 4) Część nr IV – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn;
- 5) Część nr V – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice;
- 6) Część nr VI – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn;
- 7) Część nr VII - zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa.

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;
  - posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;
- Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.
- Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

1) część nr I - zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);  
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice  
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt

Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego. Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

2) część nr II - zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

#### II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) Szacunkowa wartość

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Koniec: 20/04/2020  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**  
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:  
Część nr III - zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn o wartości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)  
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn  
Część nr: 4
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
90620000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL913  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn  
Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.  
Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,  
A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej- 1,5 m.  
Likwidacja gołoledzi.  
Definicje
- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;
  - płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

• posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;  
Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.  
Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

Część nr IV - zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn o wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)



Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej– 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny

sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

Część nr V - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice o wartości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

Część nr VI - zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90620000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej– 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;
- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

• posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

Poprzez odśnieżenie drogi rozumie się doprowadzenie stanu nawierzchni drogi do standardu określonego w wykazie (zał. B do SIWZ) zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych (zał. A do SIWZ).

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 20/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

Część nr VII - zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej - Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn o wartości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

### **Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

#### **III.1) Warunki udziału**

##### **III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

##### **III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

##### **III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem tj.: w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- DLA CZĘŚCI I - IV i CZĘŚCI VII

Wykonawca składający ofertę na jedną z części od nr I do nr IV i nr VII lub jednocześnie na części nr I - IV i część nr VII, powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat minimum I (jedno) zamówienie obejmujące odśnieżanie dróg publicznych.

- DLA CZĘŚCI V – VI

Dla części nr V albo nr VI lub jednocześnie na części nr V i nr VI zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia brały udział osoby zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o prace tj.:

- DLA CZĘŚCI I – IV

Wykonawca składający ofertę na każdą z części od nr I do nr IV powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:

- 1) min. I osobą w charakterze kierowcy,
- 2) min. I osobą w charakterze operatora ładowarki/koparki-ładowarki.

Uwaga: jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części powinien dysponować min. 2 kierowcami, jeśli na 3 to 3 itd., wymaganie jest analogiczne w zakresie operatorów.

- DLA CZĘŚCI V - VI

Wykonawca składający ofertę na każdą z części nr V albo nr VI powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:

- 1) min. I osobą w charakterze pracownika fizycznego.

Uwaga: jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części powinien dysponować min. 2 pracownikami fizycznymi.

- DLA CZĘŚCI VII

Wykonawca składający ofertę na część nr VII zamówienia powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:

- 1) min. 2 osobami w charakterze kierowcy,
- 2) min. I osobą w charakterze operatora ładowarki/koparki-ładowarki.

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że będzie dysponował niżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi:

• DLA CZĘŚCI I – IV

Wykonawca składający ofertę na każdą z części od nr I do nr IV lub jednocześnie na części nr I - IV, powinien wykazać, iż będzie dysponował niżej wymienionymi jednostkami sprzętu dla jednej części:

- 1) pług śnieżny - 1 szt.;
- 2) piaskarka - 1 szt.;
- 3) piaskarko-solarka - 1 szt.;
- 4) samochód samowładowczy - 1 szt.;
- 5) ładowarka - 1 szt.;
- 6) całodobowy telefoniczny dyżur - 1 tel. stacjonarny i tel. dyspozytorski komórkowy.

Uwaga: jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części powinien dysponować sprzętem w podwójnej ilości, jeśli na 3 to w potrójnej itd. (nie dotyczy lit. c pkt 6.)

Sprzęt wyszczególniony w punktach 1 - 3 powyższego wykazu musi być wyposażony w system lokalizacji i kontroli położenia typu GPS, który spełniać będzie założenia określone w zał. D do SIWZ.

• DLA CZĘŚCI V –VI

Wykonawca składający ofertę na jedną z części od nr V do nr VI lub jednocześnie na części nr V – VI powinien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować:

- 1) całodobowy telefoniczny dyżur - 1 tel. stacjonarny oraz 1 tel. dyspozytorski komórkowy.

• DLA CZĘŚCI VII

Wykonawca składający ofertę na część nr VII zamówienia powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionymi jednostkami sprzętu:

- 1) pług śnieżny - 2 szt.;
- 2) piaskarka - 2 szt.;
- 3) piaskarko-solarka - 2 szt.;
- 4) samochód samowładowczy - 1 szt.;
- 5) ładowarka - 1 szt.;
- 6) całodobowy telefoniczny dyżur - 1 tel. stacjonarny i 1 tel. dyspozytorski komórkowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Składana przez Wykonawców oferta składa się z:

- 1) wypełnionego formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ,
- 2) oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 2 do SIWZ,
- 3) zobowiązania podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 ppkt 2 SIWZ (jeżeli dotyczy),
- 4) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy),
- 5) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy),
- 6) oryginału gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.
- 7) JEDZ dotyczący podmiotu trzeciego lub podwykonawcy (jeżeli dotyczy),

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z

dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 projektu umowy (zał E do SIWZ)

### III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

## **Sekcja IV: Procedura**

### IV.1) **Opis**

#### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

#### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

#### IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

#### IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

#### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

### IV.2) **Informacje administracyjne**

#### IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

#### IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 02/10/2019

Czas lokalny: 11:00

#### IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

#### IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

#### IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

#### IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 02/10/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków w pokoju nr 317 (III piętro) za pośrednictwem Platformy Zakupowej (odszyfrowanie ofert na platformazakupowa.pl).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

## **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

### VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**



Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak  
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:  
W sierpniu 2020 r.

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą punktację), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 10 dni terminie do złożenia, za pomocą platformy zakupowej, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

• na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

• na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) w pkt. XIX SIWZ

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: [odowlania@uzp.gov.pl](mailto:odowlania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: [odowlania@uzp.gov.pl](mailto:odowlania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/08/2019