




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 14/24

Poznań, dnia 12.03.2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu – 4 pakiety.”

I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

1. Zmiana załącznika nr 1 pakiet nr 1

a) pozycja nr 99

99	Taśma (rolki) do metkownicy, dwurzędowa, prosta, biała 22x12 mm		180
----	---	--	-----

Zmiana na:

99	Taśma (rolki) do metkownicy, dwurzędowa, prosta, biała 26x16 mm		180
----	---	--	-----

b) pozycja nr 98

98	Taśma (rolki) do metkownicy, jednorzędowa, prosta, biała 26x12 mm		6
----	---	--	---

Zmiana na:

98	Taśma (rolki) do metkownicy, jednorzędowa, prosta, biała 22x12 mm		6
----	---	--	---

II. Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. **Pytanie nr 1**

Na podstawie art. 16 pkt.1 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) wnosimy o wprowadzenie przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuścił możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Zgodnie z treścią art. 7 pkt. 20 ustawy Pp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiąc również podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.

W związku z tym w celu uzyskania przez Zamawiającego dobrej jakości produktów równoważnych

wnosimy o wprowadzenie zgodnie z art. 106 ust 3 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych w postaci raportów z testów wydajności przeprowadzonych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację.

Jako doświadczony Wykonawca, działający na rynku od wielu lat, informujemy iż głównym parametrem technicznym porównywalnym w odniesieniu do oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest wydajność każdego oferowanego materiału eksploatacyjnego. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych mają na celu udowodnienie równoważności w stosunku do materiałów oryginalnych. Na przestrzeni lat standardy produkcji oryginalnych materiałów ulegają zmianom technologicznym, pod wpływem których może także zmienić się wydajność tonerów czy też tuszy. Raporty z testów wydajności przeprowadzone według najnowszej, obowiązującej normy ISO/IEC oraz wykonane przez podmiot posiadający akredytację PCA pozwolą otrzymać Zamawiającemu najlepszej jakości produkty.

Jeżeli Zamawiający dopuści dokumenty potwierdzające wydajność to właściwymi będą szczegółowe raporty z testów przeprowadzonych zgodnie z aktualnymi normami ISO/IEC 19752:2017 (dotyczy monochromatycznych tonerów do drukarek laserowych), ISO/IEC 19798:2017 (dotyczy kolorowych tonerów do drukarek laserowych), ISO/IEC 24711-2021 (dotyczy i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych) oraz ISO/IEC 24712-2021 (dotyczy kolorowych stron testowych) wystawione przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację udzieloną przez Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania wydajności materiałów eksploatacyjnych.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wprowadzenie wymogu załączenia przedmiotowego środka dowodowego poprzez załączenie do oferty raportów z testów wydajności przeprowadzonych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację według najnowszych aktualnych norm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ..

2. **Pytanie nr 2**

Dotyczy Pakietu nr 4

Proszę o podanie symboli/kodów opasek z pozycji 1 oraz 2

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, opaski muszą być kompatybilne z drukarką ZEBRA GX420d w posiadaniu Zamawiającego.

3. **Pytanie nr 3**

Rozdział II: "Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty

„Zamawiający nie określa i nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.”

ale w innej części jest zapis:

"(...)wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych (art. 104-107 Pzp), że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania dotyczące wydajności/funkcjonalności określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia."

Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań Zamawiającego, przy zaproponowaniu produktów równoważnych. Czy wystarczą same karty produktu lub raporty wydajnościowe do zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych zamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i wyjaśnia, że nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych, a przytoczone zapisy SWZ mają charakter instrukcyjny i należy je stosować gdy dotyczy przedmiotu zamówienia.

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

4. **Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja nr 3

3	Cienkopisy kolorowe	szt.	420
---	---------------------	------	-----

Proszę o informację czy pod pojęciem „kolorowe” chodzi o kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że minimalna ilość kolorów to: czarny, czerwony, zielony, niebieski

5. **Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja nr 8

8	Długopis przyklejany stojący	szt.	30
---	------------------------------	------	----

Proszę o informację czy ww. pozycji dopuszczają Państw długopisu, który może być stojący lub leżący dzięki ruchomemu elementowi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,

6. **Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 14 i 15

14	Folia do laminowania A4 80 mikronów	op	15
15	Folia do laminowania A3 80 mikronów	op	3

Proszę o informację czy folia ma być dwustronnie matowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że folia do laminowania ma być z połyskiem.

7. **Pytanie nr 7**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycje 20, 21, 22, 23

20	Karteczki samoprzylepne ok. 76x127 mm	bloczek	150
21	Karteczki samoprzylepne ok. 40x50 mm	bloczek	220
22	Karteczki samoprzylepne ok. 50x75 mm	bloczek	200
23	Karteczki samoprzylepne ok. 75x75 mm	bloczek	150

Proszę o informację czy w bloczku ma być 100 karteczek

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że minimalna ilość karteczek w bloczku to 100

8. **Pytanie nr 8**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 31

31	Koperta B4 250x353 mm	szt	120
----	-----------------------	-----	-----

Proszę o informację w jakim kolorze ma być koperta: biały, brązowy

Proszę o informację czy koperta ma być samoprzylepna z paskiem (HK)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.



9. **Pytanie nr 9**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 32 i 33

32	Koperta C4 229x324x40 mm samoklejąca z paskiem	szt	44000
33	Koperta E4 280x400x40 mm samoklejąca z paskiem	szt.	50

Proszę o informację w jakim kolorze mają być koperty: biały, brązowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.

10. **Pytanie nr 10**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 37, 38, 39

37	Koperta ochronna na płytę wymiar wew. 180x165	szt.	330
38	Koperta ochronna B12 140x225/235	szt.	50
39	Koperta ochronna C 13	szt.	10

Proszę o informację czy koperty mają być w kolorze biały.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.

11. **Pytanie nr 11**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 40, 41

40	Koperta ochronna D 14 samoklejąca	szt.	2300
41	Koperta ochronna H 18 samoklejąca	szt.	300

Koperty ochronne (bąbelkowe) posiadają zamknięcie: samoklejące z paskiem (HK).

Proszę o zmianę w formularzu na samoklejące z paskiem (HK)

Proszę o informację czy koperty mają być w kolorze biały.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.

12. **Pytanie nr 12**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 48 i 50

48	Koszulka A-4 50 mic. +/- 10%	op./100 szt	1100
50	Koszulka A-5 50 mic. +/- 10%	op./100 szt	25

Proszę o informację czy struktura folii ma być krystaliczna

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.



13. **Pytanie nr 13**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 57 i 58

Pytanie 10 pozycja 57 i 58

57	Nożyczki 20 cm w całości ze stali nierdzewnej	szt.	15
58	Nożyczki 14 cm w całości ze stali nierdzewnej	szt.	10

Proszę o informację czy ww. pozycjach dopuszczają Państwo nożyczki ze stali nierdzewnej z plastikowymi rączkami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

14. **Pytanie nr 14**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 59

59	Okładki do bindowania przezroczysta (przód)	op./100 szt.	6
----	---	--------------	---

Proszę o informację czy grubość okładek ma być nie mniejsza niż 150 mic.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że grubość okładek winna być nie mniejsza niż 150 mic

15. **Pytanie nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 60

60	Okładki do bindowania kolorowa (tył)	op./100 szt.	3
----	--------------------------------------	--------------	---

Proszę o informację czy grubość okładek ma być nie mniejsza niż 250 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że grubość okładek winna być nie mniejsza niż 250 mic

16. **Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 66

66	Pisaki wodoodporne, trwałe, permanentne, okrągła końcówka, różne kolory grubość linii pisania 2 mm	szt.	3000
----	--	------	------

Standardowy zakres linii pisania markerów permanentnych to 1 – 3 mm.

Proszę o zmianę w formularzy cenowy – grubość linii pisania 1-3 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

17. **Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 93

93	Spinacz krzyżowy nr 1/65 mm	pudełko	50
----	-----------------------------	---------	----

Proszę o informację czy w pudełku ma być 12 spinaczy

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w pudełku winno być minimum 12 szt. spinaczy



18. Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 108

108	Teczka tekturowa kolorowa z gumką, gładka bez wzoru, lakierowana A4	szt.	1400
-----	---	------	------

Proszę o informację czy gramatura teczki ma być nie mniejsza niż 300g

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.

19. Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 109

109	Teczka tekturowa wiązana	szt.	430
-----	--------------------------	------	-----

Proszę o informację czy teczka ma być w kolorze białym.

Proszę o informację czy gramatura teczki ma być nie mniejsza niż 250g

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Wykonawca może zaoferować przedmiot z zapytania.

20. Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 113

113	Tusz do pieczętek automatycznych, gumowych, różne kolory	szt.	130
-----	--	------	-----

Proszę o informację czy pojemność = 30 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że minimalna pojemność tuszu to 30ml.

21. Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 114-119

114	Uchwyty do akt 15 mm	op	200
115	Uchwyty do akt 19 mm	op	90
116	Uchwyty do akt 25 mm	op	70
117	Uchwyty do akt 32 mm	op	20
118	Uchwyty do akt 41 mm	op	30
119	Uchwyty do akt 51 mm	op	35

Proszę o informację czy w opakowaniu ma być 12 uchwytów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w pudełku winno być minimum 12 szt. uchwytów



22. **Pytanie nr 22**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 130

130	Zakładki indeksujące kolorowe, powierzchnia papierowa, matowa, min 4 kolory	bloczek	180
-----	---	---------	-----

Proszę o informację czy zakładki mają być w rozmiarze 20x50mm
Proszę o informację czy w opakowaniu ma być 160 zakładek po 40 z koloru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

23. **Pytanie nr 23**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 138, 139, 140

138	Zszywki 24/6	pudełko	780
139	Zszywki 24/8	pudełko	8
140	Zszywki 10	pudełko	5

Proszę o informację czy pudełku ma być 1 000 zszywek

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w pudełku winno być minimum 1000 szt. zszywek

24. **Pytanie nr 24**

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 99

99	Taśma (rolki) do metkownicy, dwurzędowa, prosta, biała 22x12 mm		180
----	---	--	-----

W rozmiarze 22x12 mm występują taśmy do metkownic tylko jednorzędowe.
Proszę o w ww. pozycji usunąć „dwurzędowa” a dopisać „jednorzędowa”
Proszę o informację czy jednostka miary to rolka.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1 lit. a i b

UWAGA:

1. **Zmiana Terminu składania, otwarcia i związania ofertą.**

Zamawiający na podstawie **art. 286 ust. 3** ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

1. **Ofertę wraz z dokumentami** należy złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, **w terminie do dnia 15 marca 2024 roku, do godz. 7:00 zmienia się na:**
2. **Ofertę wraz z dokumentami** należy złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, **w terminie do dnia 22 marca 2024 roku, do godz. 7:00**

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 15 marca 2024 r. o godzinie 08:00 na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump**. Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

zmienia się na:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 08:00 na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump**. Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 13 kwietnia 2024 roku** (nie dłużej niż 30 dni).

zmienia się na:

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 20 kwietnia 2024 roku** (nie dłużej niż 30 dni).

Stosownie do treści art. 271 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

.....
Dyrektor Szpitala

