

Katowice, 14.10.2022 r.

Nr postępowania: 2/2022/NP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórnich, na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.”

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórnich, na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym”, do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące wyżej wymienionego postępowania.

Działając zgodnie z art. 143 ust. 2 w związku z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 135 ust. 6 w zw. z art. 157 ust. 1 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść zapytań i odpowiedzi:

1. *W nawiązaniu do p. 6
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną terenów rozpatrywanych dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji?*

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną terenów rozpatrywanych dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

2. *W nawiązaniu do p. 5
Czy Zamawiający oczekuje opracowania w ramach studium koncepcji transportu, w tym m.in. wodoru do jego odbiorców? (dedykowany gazociąg/transport kołowy/transport kolejowy). Czy ewentualne środki transportowe mają należeć do przedmiotowego projektu?*

Zamawiający oczekuje opracowania w ramach studium koncepcji transportu, w tym m.in. wodoru do jego odbiorców.

3. *Czy Zamawiający przedstawi informacje/opracowania dotyczące ilości odpadów powydobywczych będących surowcem dla analizowanej instalacji? Czy też inwentaryzacja tego typu leży w zakresie prac Wykonawcy?*

Zamawiający nie przedstawi informacji/opracowań dotyczących ilości odpadów powydobywczych będących surowcem dla analizowanej instalacji. Inwentaryzacja tego typu leży w zakresie prac Wykonawcy.

4. *W nawiązaniu do p. 6b
Czy zamawiający narzuci kryteria wyboru najkorzystniejszej lokalizacji czy też dobór kryteriów do dalszej analizy stanowi zakres prac Wykonawcy?*

Zamawiający nie narzuci kryteriów wyboru najkorzystniejszej lokalizacji ani doboru kryteriów do dalszej analizy.

5. *W nawiązaniu do p. 7a
Prosimy o wskazanie typów technologii, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę w ramach procedury doboru. Domyślamy się, że powinna być brana pod uwagę przede wszystkim technologia zgazowania. Prosimy także o doprecyzowanie czy Zamawiającemu zależy na porównaniu technologii zgazowania do innych sposobów zagospodarowania odpadów powydobywczych czy też zadaniem Wykonawcy jest porównanie różnych technologii zgazowania?*

Zamawiający nie wskazuje typów technologii, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę w ramach procedury doboru. Zamawiający oczekuje zarówno porównania różnych technologii zgazowania jak i porównania technologii zgazowania do innych sposobów zagospodarowania odpadów powydobywczych.

6. *Czy identyfikacja i dostępność rozwiązań technologicznych ma być wykonana w oparciu o technologie dostępne komercyjnie czy też Zamawiający oczekuje także analizy rozwiązań, które nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości technologicznej?*

Zamawiający oczekuje wykonania analizy dostępnych technologii, które osiągnęły pełną dojrzałość technologiczną.

7. *Czy kryteria wyboru docelowej technologii zostaną narzucone przez Zamawiającego czy też ich propozycja leży w zakresie prac Wykonawcy – jeżeli tak to prosimy o określenie czy mają się one opierać o parametry ekonomiczne?*

Zamawiający oczekuje, że kryteria wyboru docelowej technologii zostaną wskazane przez Wykonawcę i mają się one opierać także o parametry ekonomiczne.

8. *Czy Zamawiający ogranicza maksymalną liczbę rozpatrywanych wariantów technologicznych?*

Zamawiający nie ogranicza ilości rozpatrywanych wariantów technologicznych.

9. *Czy Zamawiający oczekuje pozyskania od potencjalnych dostawców technologii wstępnych informacji technologicznych i cenowych?*

Zamawiający oczekuje pozyskania od potencjalnych dostawców technologii wstępnych informacji technologicznych i cenowych.

10. *Jaka jest orientacyjna wydajność planowanej instalacji? (Wyrażona w t/h surowca lub t/h wodoru)*

Wydajność instalacji powinna zostać dobrana do wytypowanej lokalizacji i znaleźć odzwierciedlenie w analizie finansowej.

11. *Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że studium należy wykonać w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (w pełnym zakresie – tj. łącznie 14 egzemplarzy wersji papierowej).*

Studium należy wykonać w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej, tj. łącznie 14 egzemplarzy (7 w języku polskim i 7 w języku angielskim).

12. *W nawiązaniu do treści p. 5c projektu umowy, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o założeniach Zamawiającego w zakresie dalszych planowanych działań w tym inwestycji.*

Zamawiający na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Studium Wykonalności podejmie dalsze decyzje odnośnie inwestycji i jej założeń.

13. *Postulujemy wprowadzenie p. 8 do §10 w brzmieniu: Łączna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.*

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w powyższym brzmieniu.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r. (zmiana dotyczy również §10)

14. *Czy analiza ma dotyczyć konkretnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, czy wszystkich widniejących w ewidencji GIOŚ? Jeśli konkretnych, to których?*

Zamawiający informuje, że analiza ma dotyczyć wszystkich obiektów.

15. *Czy Zamawiający dysponuje/będzie dysponował przed rozpoczęciem prac badaniami składu fizycznego i chemicznego obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwłaszcza w kontekście zawartości węgla niezbędnego do pozyskania wodoru? Jeśli tak, czy przekaże te dane wykonawcy? Jeśli nie, to czy wykonawca będzie mógł opierać swoje analizy na podstawie danych z publikacji i badań innych autorów bez wykonywania badań w terenie w ramach niniejszego przedsięwzięcia?*

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań. Wykonawca będzie mógł opierać swoje analizy na podstawie możliwie aktualnych danych z profesjonalnych źródeł, bez wykonywania badań w terenie w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

16. *Czy planowana instalacja produkcji wodoru, ma być inwestycją mobilną? Przemieszczana do rozbiórki hałdy, czy stacjonarną ulokowaną centralnie względem miejsc wytworzenia substratów? Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury zakładów przerobczych? Czy należy w modelu uwzględniać powstanie dedykowanych instalacji?*

Instalacja do produkcji wodoru nie ma być instalacją mobilną, Zamawiający nie przewiduje wykorzystania istniejącej infrastruktury zakładów przerobczych, należy uwzględnić powstanie dedykowanych instalacji.

17. *Jak Zamawiający widzi efekt oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na społeczność lokalną? Czy ma być to przegląd zjawisk towarzyszących podobnym inwestycjom, czy badanie nastrojów społecznych na konkretnym obszarze, patrz pyt.1?*

Wykonawca wykona przegląd zjawisk towarzyszących podobnym inwestycjom.

18. §3 ust. 1 tiret 1 wzoru Umowy
Wnosimy o potwierdzenie, że preferowanym sposobem udziału personelu Wykonawcy w posiedzeniach Komitetu Sterującego pozostanie udział zdalny przez (teams, skype itd.). Udział osobisty będzie zaś miał miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Liczba spotkań bezpośrednich powinna zostać wskazana w Umowie.

W razie konieczności osobistego udziału w spotkaniach Umowa powinna określać maksymalną liczbę takich spotkań, którą Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie – w tym scenariuszu wnosimy o wprowadzenie do Umowy. Osobisty udział personelu Wykonawcy w spotkaniach jest kosztochłonny jak również wpływa dezorganizująco na pracę Wykonawcy.

Preferowany sposób udziału personelu Wykonawcy w posiedzeniach Komitetu Sterującego to udział zdalny oraz maksymalnie w jednym spotkaniu w trakcie trwania umowy z udziałem osobistym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

19. §3 i §7 wzoru Umowy
Wnosimy o wprowadzenie procedury akceptacyjnej oraz odbiorowej Przedmiotu Umowy. Aktualnie Umowa wskazuje wyłącznie, że Wykonawca ma 4 miesiące na przygotowanie Przedmiotu Umowy oraz jego odbiór przez Zamawiającego. Umowa nie wskazuje jednak ile czasu ma Zamawiający na weryfikację Przedmiotu Umowy oraz zgłoszenie do niego ewentualnych uwag, które zostaną ocenione i (jeśli będą zasadne) wprowadzone przez Wykonawcę lub też Wykonawca wyjaśni czemu ich nie wprowadza. Brak określenia ww. kolejności działań wraz z terminami sprawia, że Wykonawca nie wie ile faktycznie czasu ma na realizację Przedmiotu Umowy. Wnosimy aby wprowadzić do Umowy następującą procedurę:
- przyznanie Zamawiającemu 7 dni na weryfikację Przedmiotu Umowy i zgłoszenie uwag (brak reakcji Zamawiającego w ww. terminie prowadzi do uznania, że Zamawiający akceptuje Przedmiot Umowy);
 - przyznanie Wykonawcy 5 dni na wprowadzenie uwag lub wykazanie braku zasadności ich wprowadzenia;
 - przyznanie Zamawiającemu 3 dni na weryfikację poprawionego Przedmiotu Umowy i zgłoszenie uwag lub podpisanie protokołu odbioru. Zamawiający może kwestionować wyłącznie te elementy, do których zgłosił uwagi na pierwszym etapie weryfikacji;

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia umowy”.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

20. §7 ust. 9 i 14 wzoru Umowy
Wskazujemy, że obie ww. regulacje zawierają termin na usunięcie przez Wykonawcę wad. Ust. 9 określa termin na usunięcie wad na 14 dni, ust. 14 zaś termin uzgodniony nie dłuższy niż 7 dni.

Wnosimy o ujednoczenie terminów, poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie usuwał wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym uzależnionym od czasochłonności prac, uzgodniony termin nie będzie jednak dłuższy niż 21 dni.

Zamawiający ujednoczył zapisy i wprowadził 14 dniowy termin w treści „Projektowane postanowienia umowy”.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

21. §8 wzoru Umowy

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności pozwoli wykonawcom dokonać należytej wyceny ofert. Klauzula mogłaby przyjąć następujące brzmienie:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy zostaje ograniczona do wysokości dwukrotności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkód wyrządzonych Zamawiającemu umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia umowy”.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

22. §10 ust. 1 lit a wzoru Umowy

Wnosimy usunięcie słowa „opóźnienia”. Kara umowna jako substytut odszkodowania jest należna w razie zwłoki Wykonawcy (w sytuacji gdy do opóźnienia dojdzie na skutek okoliczności zależnych od Wykonawcy – art. 471 i 476 Kodeksu cywilnego).

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia umowy”.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

23. §10 ust. 1 lit a wzoru Umowy

Wnosimy o usunięcie słów „niedotrzymanie terminu wykonania czynności określonych w OPIW, a w szczególności”. Podstawowym świadczeniem Wykonawcy pozostaje wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z §4 ust. 1 Umowy. Jeśli Zamawiający zamierza ukarać również inne terminowe działania Wykonawcy wnosimy o ich jednoznaczne wskazanie w treści Umowy, zaznaczając jednak że powinny to być świadczenia istotne, których nieterminowe wykonanie może prowadzić do powstania szkody po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie słów „niedotrzymanie terminu wykonania czynności określonych w OPIW, a w szczególności”.

24. §10 ust. 1 lit a i b wzoru Umowy
Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

25. §10 ust. 5 wzoru Umowy
Wnosimy o usunięcie regulacji. Wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy stanowi trzecią sankcją jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę (po karach umownych oraz odszkodowaniu). Kumulacja ww. sankcji prowadzi faktycznie do wzbogacenia Zamawiającego, co stoi w sprzeczności z celem regulacji jakim jest wykonanie zastępcze zgodnie z art. 480 Kodeksu cywilnego.

W razie odmowy usunięcia regulacji wnosimy o jej modyfikację tak aby pozostawała w zgodzie z art. 480 §3 Kodeksu cywilnego - W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. Wnosimy również o wskazanie, że wykonanie zastępcze zostanie zlecone podmiotowi trzeciemu po średnich cenach rynkowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

26. §13 ust. 1 lit b wzoru Umowy
Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. W razie opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie powinno mieć miejsca.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

27. §15 Zobowiązanie do udzielenia informacji wzoru Umowy
Wnosimy o wskazanie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać Zamawiającemu, że nie podejmuje działalności korupcyjnej. Przeprowadzenie dowodu na okoliczność tzw. faktu negatywnego (który nie zaistniał) jest wybitnie utrudnione. Czy wystarczające będą oświadczenia Wykonawcy?

Zamawiający informuje, że oświadczenie Wykonawcy jest wystarczające.

28. §17 wzoru Umowy
Wnosimy o dodanie analogicznego ustępu dotyczącego realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i ar. 14 RODO

„Wykonawca tj. (firma Wykonawcy) realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO”, którego treść została udostępniona w formie załącznika nr XX do Umowy i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonywaniu umowy”.

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia umowy”.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu z dnia 14.10.2022 r.

29. § 17 ust. 6 wzoru Umowy

Wnosimy o przekazaniu wzoru umowy powierzenia do wglądu wraz ze wskazaniem kategorii i rodzaju danych jakie Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że realizacja wskazanego w umowie zakresu nie będzie obejmowała powierzenia danych osobowych do przetwarzania więc nie będzie konieczności zawierania umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania:

Brak możliwości wskazania w Projektowanych postanowieniach umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania zakresu powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

JSW Nowe Projekty S.A. przekaże wzór Umowy o powierzenie danych osobowych do przetwarzania