



Wrocław, 28.11.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
195/2022/Ustrzyki Dolne**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne i czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz czy jest ona wliczona w sumę ubezpieczenia zgłoszonych budynków i budowli?

Odpowiedź: NIE

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: TAK

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, a w tym o informację którego dotyczy budynku (lub kompleksu budynków)

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.



Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

7. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych według rejestru budynków (Załącznik nr 9) :

a) Ile pięter mają budynki (podziemnych oraz nadziemnych):

b) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.

c) Ile stref pożarowych ma każdy ze zgłoszonych budynków?

d) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej

e) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej

f) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź: a) Budynek szpitala ma 7 kondygnacji w tym sutereny, budynek administracyjno-diagnostyczny ma 5 kondygnacji w tym sutereny.

b) Razem budynki posiadają 4 klatki schodowe, dwa w budynku szpitala i dwie w budynku administracyjno-diagnostycznym.

c) każdy z budynków ma po jednej strefie pożarowej.

d) Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

e) Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

f) stan budynków jest dobry.

9. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie dotyczy

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji

15. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o informacje dodatkowe dot. Szkód wymienionych w Załączniku nr 10 do SWZ dot. ubezpieczenia mienia oraz OC podmiotu wykonujące działalność leczniczą:

- czego szkody dotyczyły,
- czy została naprawiona,
- jakie czynności Zamawiający podjął aby zapobiec wystąpieniu szkód w przyszłości,

Odpowiedź: Nie jest to możliwe do ustalenia na tym etapie postępowania.

17. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

18. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 3 lat jakieś inwestycje poza wymienionymi w SWZ, proszę o informacje kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie (miesiąc i rok planowanego zakończenia)

Odpowiedź: TAK

19. Czy w przypadku ewentualnej planowanej modernizacji zgłoszonych budynków do ubezpieczenia, Zamawiający planuje wyłączyć te budynki z użytkowania na czas inwestycji?

Odpowiedź: NIE

20. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? czy wyposażenie



będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź: TAK

21. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: TAK

22. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: TAK

23. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: NIE

24. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: NIE

25. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26. Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów-zakres pełny obejmuje zakresem zdarzenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zakres obejmuje ryzyka nazwane

27. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000,00 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% max 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ „Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia” oraz prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 50 000,00 zł dla mienia od wszystkich ryzyk, dla ryzyka:



Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł dla ryzyka powodzi

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakierskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony powyższego zakresu, wyraża jednak zgodę na wprowadzanie limitu wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Prosimy o przesłanie wykazu wszystkich środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia z grup III,IV,V, VI, oraz VIII, w podziale na lokalizacje, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.



Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytania „Wykaz środków trwałych”. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawca który złożyli wniosek o część poufną SWZ.

37. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów objęty jest sprzęt elektroniczny? Jeśli tak to prosimy o podanie sumy ubezpieczenia oraz o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Tak zgodnie z wykazem załączonym do odpowiedzi na pytania.

38. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



40. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

41. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie limitu wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia w ryzyku szyb od stłuczenia wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Czy przedmiotem ubezpieczenia są lampy? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji



OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:



- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

46. Dewastacja- prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt w klauzuli dewastacji. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o wprowadzenie limitu do 10 000,00 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Prosimy o doprecyzowanie liczby personelu medycznego w podziale na lekarzy (w tym liczba anestezjologów, chirurgów, ginekologów, dentystów), pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne

Odpowiedź: Lekarze

Ogółem : 34 osoby

W tym: anestezjolodzy 2 osoby

chirurgi i ortopedzi 10 osób

Pielęgniarki i położne

Ogółem: 106

w tym:

Pielęgniarki 95 osób

Położne 11 osób

Pozostały personel medyczny

Inny wyższy 12 osób

w tym:

Diagności 7 osób

Fizjoterapeuci 4 osoby



Farmaceuta 1 osoba
Inny medyczny 38 osób
w tym:
Sekretarka medyczna 6 osób
Ratownik medyczny 7 osób
Technik fizjoterapii 2 osoby
Technik farmacji 1 osoba
Technik analityki medycznej 6 osób
Opiekun medyczny 7 osób
Statystyk medyczny 6 osób
Dietetyk 1 osoba
Technik sterylizacji 1 osoba
Rejestratorka medyczna 1 osoba

48. Prosimy o informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób
- b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

Odpowiedź: a) tak, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej

b) tak

c) TAK, przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych personelowi medycznemu sprawdzana jest temperatura ciała, personel jest pouczony podczas szkoleń z pielęgniarką epidemiologiczną, aby zgłaszać wszelkie przypadki występowania objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV2. W razie występowania objawów wykonywany jest test, w przypadku potwierdzenia zakażenia personel kierowany jest na zwolnienie L4

d) TAK, ankieta w załączniku

e) NIE

f) NIE

g) 49 (2021r)

h) 24 (2021r)

i) Tak, ale tylko wśród pacjentów



49. Prosimy o potwierdzenie że podmiot nie prowadzi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddział Neonatologicznego oraz czy że nie przyjmuje porodów oraz czy w ciągu najbliższych 3 lat zamierza wprowadzić Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz przyjmowanie porodów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Prosimy o informację czy szpital wykonuje operacje i zabiegi chirurgiczne, jakiego rodzaju? jeśli tak to prosimy o podanie liczby wykonanych operacji i zabiegów w ostatnim roku oraz planowanych operacji na rok 2023 w podziale na Oddziały oraz najczęściej i najrzadziej wykonywane zabiegi.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z załącznikiem do oceny ryzyka. Zamawiający nie ma jeszcze zaplanowanych operacji na 2023r.

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji AC o treści:

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia).

W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karettek pogotowia)

ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego

przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz

nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie

likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia).

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody

wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe

pojazdów na dzień szkody.

Zapisem o treści:

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia).

W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karettek pogotowia)

ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego

przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie

likwidacji

szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku

wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot



sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

52. Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ubezpieczenia noszy z sekcji ubezpieczeń

komunikacyjnych AC do sekcji ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance :

- organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 5 dni)

Zapisek o treści:

- po wypadku, lub kradzieży pojazdu na czas naprawy lub odzyskania pojazdu po kradzieży – do

10 dni oraz po awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby - na czas naprawy do 5 dni (wariant Super)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

OBLIGATORYJNA KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW: Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów

lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje

konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zapisek o treści:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy

ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne,

uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności

uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Limit odpowiedzialności wynosi 2 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zapisem o treści:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na	podstawie	niniejszej	klauzuli	Ubezpieczyciel	pokrywa względem	koszty	holowania
specjalistycznego	w	przypadku	wypadku	bez	na	odległość	od

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności do 10% sumy ubezpieczenia AC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.
Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.

Zapisem o treści:

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja

ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku rezygnacji z oferty przez Ubezpieczonego,

Ubezpieczyciel nie zmieni rozliczenia szkody na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



57. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:
Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym
Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym
odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę
stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie
ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

Zapisek o treści:

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym
Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym
odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę
stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie
ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych nastąpi po udokumentowaniu naprawy fakturami, kosztorys wykonywany jest zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

58. Ze względu na niezgodność zapisu „Klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym”
z zapisami „Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych...” wnioskujemy o modyfikację jej zapisu:

Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym
Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowo nabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną
ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie.
Ubezpieczający
obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.

Zapisek o treści:

Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym



Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowo nabyty pojazd będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszać takie przypadki Ubezpieczycielowi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Dokumenty szczegółowe niezbędne do prawidłowego zawarcia polis mogą być dostarczone w ciągu 3 ni roboczych od momentu zarejestrowania pojazdu przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak