

Gdańsk, dnia 23.01.2020 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostosowanie pod ruchem istniejącego zautomatyzowanego systemu wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego wraz z sortownią odlotową w terminalu pasażerskim T-2 Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do wymagań Standardu 3 EDS ECAC wraz z konieczną przebudową i modernizacją”**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 244 - 601497

Zamawiający, stosownie do art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą PZP, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami / wyjaśnieniami :

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o konsekwentne wpisywanie z wielkiej litery w treści Umowy pojęć, które zostały zdefiniowane w § 1 pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

2. § 1 pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Zgodnie z treścią § 1 pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, Harmonogram Ramowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, jednakże w myśl § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, Przedmiot Umowy ma zostać wykonany w ciągu 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli zatem Harmonogram Ramowy będzie zgodny z postanowieniem § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, Zamawiający nie powinien akceptować Harmonogramu Ramowego a jedynie przyjąć go do wiadomości. Wykonawca proponuje więc zmianę treści § 1 pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „»Harmonogram Ramowy« przygotowany przez Wykonawcę harmonogram określający terminy wykonywania poszczególnych etapów Zamówienia wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który będzie zgodny z treścią § 3 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Przedmiot Zamówienia ma być realizowany pod ruchem, wobec czego Zamawiający musi mieć kontrolę i wpływ na harmonogram zadania. Zamawiający będzie weryfikował także m.in. zgodność założeń Harmonogramu Ramowego z etapowaniem opisanym w OPZ.

3. § 1 pkt 10 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 1 pkt 10 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „»Przekazanie Pomieszczeń« przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania Przedmiotu Umowy czystych, suchych i ogrzewanych pomieszczeń, następujące z chwilą podpisania protokołu przekazania”. Wykonawca wyjaśnia bowiem, że montaż i instalacja elementów systemu EDS wymaga zachowania odpowiednich reżimów w zakresie czystości, wilgotności i temperatury pomieszczeń, w których następuje montaż i instalacja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

4. § 4 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wskazuje, że z uwagi na długi okres realizacji Przedmiot Umowy oraz fakt, iż większa część kosztów związana jest z dostawą urządzeń EDS, Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczania wynagrodzenia (aktualnie całość wynagrodzenia płatna jest po odbiorcze końcowym Modernizacji Systemu), a co za tym idzie zapisów Umowy. W związku z powyższym Wykonawca proponuje uszczegółowienie zapisów § 4 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy poprzez dodanie następującego postanowienia:

„Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy z wyłączeniem usług serwisowych dla Systemu płatne będzie w częściach:

- a) W wysokości 20% wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek VAT za przygotowanie i przekazanie Dokumentacji Projektowej,
- b) W wysokości 40% wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek VAT za dostawę Urządzeń EDS,
- c) W wysokości 40% wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek VAT za wykonanie instalacji oprogramowania, opracowanie i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz uzyskanie odbioru końcowego Modernizacji Systemu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

5. § 4 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia § 4 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy. Nie istnieje uzasadnienie, dla którego wynagrodzenie ryczałtowe miało działać jedynie na korzyść Zamawiającego (jednostronny ryczałt). Cena ofertowa obejmuje wynagrodzenie przy założeniu wykonania całości Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie trudno byłoby dokonać porównania ofert poszczególnych wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

6. § 4 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia § 4 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, treści o następującym brzmieniu: „(...), za wyjątkiem banku lub zakładu ubezpieczeń zapewniającego Wykonawcy finansowanie realizacji Umowy lub zabezpieczenie należytego wykonania Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Zamawiający nie wyklucza możliwości wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dokonanie cesji w wyżej wymienionych okolicznościach. Zgoda Zamawiającego uzależniona będzie każdorazowo od oceny uwarunkowań realizacji Przedmiotu Umowy. Wyrażenie zgody nie stanowi obowiązku Zamawiającego ani roszczenia Wykonawcy. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

7. § 7 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania postanowienia § 7 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy. Nie istnieje uzasadnienie, dla którego niezłożenie dokumentów miałyby być traktowane na równi z niespełnieniem wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Takie konsekwencje są zbyt rygorystyczne dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

8. § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy poprzez uzależnienie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów od zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a nie od momentu przekazania Zamawiającemu utworów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

9. § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie słów „oraz innych dokumentach przekazanych w wykonaniu Umowy” z postanowienia § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy, albowiem Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza wyczerpuje listę dokumentów, w zakresie których miałyby następować przeniesienie autorskich praw majątkowych na podstawie Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

10. § 8 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy poprzez uzależnienie udzielenia Zamawiającemu licencji na utwory od zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a nie od momentu przekazania Zamawiającemu utworów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

11. § 9 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 9 ust. 1 zdanie pierwsze Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego czystych, suchych i ogrzewanych pomieszczeń w celu wykonania Przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego przez strony Umowy protokołu przekazania”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

12. § 12 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 12 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości”. Przy 5-letnim okresie gwarancji jakości nie istnieje racjonalne uzasadnienie dla dalszego wydłużania okresu rękojmi ponad okres 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

13. § 13 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie kary umownej w wysokości 0,05%. Aktualna wysokość kary umownej wydaje się wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

14. § 13 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę (zawinione niedotrzymanie terminu) a nie za opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

15. § 13 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie kary umownej w wysokości 0,05%. Aktualna wysokość kary umownej wydaje się wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

16. § 13 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę (zawinione niedotrzymanie terminu) a nie za opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

17. § 13 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych do maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto. Aktualny limit kar umownych jest na zbyt wysokim poziomie.

§ 13 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 13 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie ograniczenia całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do maksymalnie 100% wynagrodzenia brutto. Aktualnie nie ma limitu odpowiedzialności Wykonawcy – odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest nieograniczona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

18. § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie nowej litery e) o następującej treści: „zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (wysokości i sposobu zapłaty) za wykonanie Przedmiotu Umowy, w związku ze zmianą terminu realizacji Umowy lub terminów poszczególnych Etapów, w sytuacji gdy zmiana terminów wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.


19. § 15 ust. 2 lit. c) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Wykonawca proponuje zmianę treści § 15 ust. 2 lit. c) Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy i wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę (zawinione niedotrzymanie terminu) a nie za opóźnienie oraz wprowadzenie minimalnego okresu zwłoki Wykonawcy, po którym Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

20. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy:



Zgodnie z pkt 14 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza ofertowego, należy podać ilość kolejno ponumerowanych stron składających się na ofertę. Wziąwszy jednak pod uwagę wymóg złożenia oferty oraz załączników w wersji elektronicznej, ponumerowanie kolejnych stron oferty będzie bardzo utrudnione. Dlatego też prosimy o zmianę tego wymogu oraz wzoru formularza ofertowego poprzez wprowadzenie zmienionego zapisu „Na niniejsza ofertę składa/-ją się ..... strony.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Brak ponumerowania stron nie będzie stanowił o niezgodności oferty z SIWZ.

21. Rozdział X punkt 6 SIWZ:

Zgodnie z przedmiotowym punktem SIWZ, poręczenia i gwarancje nie mogą zawierać żadnych ograniczeń w przenoszeniu wierzytelności z nich wynikających.

Wykonawca wskazuje, że większość ubezpieczycieli w treści gwarancji stosuje w tym zakresie ograniczenie (np. Wierzytelność z niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez pisemnej zgody Gwaranta/Wierzytelność z Gwarancji nie może być przeniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta/Prawa z tytułu gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu/Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej Gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania na te czynności, pisemnej zgody Gwaranta, itd.).

W powyższych przyczyn Wykonawca nie ma pewności uzyskania wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej spełniającej wymogi SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od powyższego wymogu w odniesieniu do wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

22. Rozdział X punkt 6 SIWZ:

Zgodnie z przedmiotowym punktem SIWZ, poręczenia i gwarancje nie mogą zawierać żadnych ograniczeń w przenoszeniu wierzytelności z nich wynikających.

Wykonawca wskazuje, że większość ubezpieczycieli w treści gwarancji stosuje w tym zakresie ograniczenie (np. Wierzytelność z niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez pisemnej zgody Gwaranta/Wierzytelność z Gwarancji nie może być przeniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta/Prawa z tytułu gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu/Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej Gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania na te czynności, pisemnej zgody Gwaranta, itd.).

W powyższych przyczyn Wykonawca nie ma pewności uzyskania wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej spełniającej wymogi SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od powyższego wymogu w odniesieniu do wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie.

23. Rozdział XVII SIWZ:

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10 % łącznej ceny umownej BRUTTO (tj. ceny uwzględniającej należny podatek VAT). W ocenie Wykonawcy nie jest jasne czy wartość zabezpieczenia należytego wykonania należy liczyć od wartości wynagrodzenia Wykonawcy z wyłączeniem usług serwisowych dla Systemu czy z uwzględnieniem usług serwisowych dla Systemu, szczególnie, że Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy przewiduje jedynie miejsce na wpisanie konkretnej kwoty.

Dodatkowo, zgodnie z przedmiotowym punktem SIWZ, poręczenia i gwarancje nie mogą zawierać ograniczeń, zakazów, warunków ani wyłączeń w przenoszeniu lub rozporządzaniu wierzytelnościami z nich wynikającymi.

Wykonawca wskazuje, że większość ubezpieczycieli w treści gwarancji stosuje w tym zakresie ograniczenie (np. Wierzytelność z niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez pisemnej zgody Gwaranta/Wierzytelność z Gwarancji nie może być przeniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta/Prawa z tytułu gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu/Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej Gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania na te czynności, pisemnej zgody Gwaranta, itd.).

W powyższych przyczyn Wykonawca nie ma pewności uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania w postaci gwarancji ubezpieczeniowej spełniającej wymogi SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od powyższego wymogu w odniesieniu do zabezpieczenia należytego wykonania.

Odpowiedź:


Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Zamawiający nie może odstąpić od sformułowanych wymogów i będzie ich ściśle wymagał. Wysokość zabezpieczenia będzie ustalona od ceny brutto danej oferty ustalonej zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ.

24. § 14 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy:

Zgodnie z treścią § 14 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy „Przedmiotem niniejszej gwarancji/poręczenia jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty w wysokości .....(słownie:.....), stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wniesienia której zobowiązany jest.....(nazwa Wykonawcy), wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne na .....Niniejszym.....(nazwa Gwaranta) zobowiązuje się zapłacić na rzecz....., zwanego dalej Beneficjentem, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa wyżej, na pokrycie roszczeń Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Gwarancja obowiązuje od dnia.....do dnia.....Gwarant wypłaci Beneficjentowi kwotę do wysokości określonej powyżej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności dalszego uzasadnienia żądania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Wierzytelności z Gwarancji mogą być przenoszone przez Beneficjenta bez konieczności uzyskiwania zgody Gwaranta. Gwarancja zachowuje ważność także w przypadku dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania. Wierzytelności z gwarancji mogą być przedmiotem przelewu. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

Wykonawca wskazuje, że proponowane zapisy są bardzo restrykcyjne i mogą uniemożliwić Wykonawcy uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. W szczególności należy wskazać, że:

1. Zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej określone jest w datach i kwotach - obowiązuje w zakresie i do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione oraz do sum gwarancyjnych określonych w gwarancji. W przypadku dokonania zmiany umowy polegającej na zmianie wynagrodzenia/ okresu realizacji (jeśli brak zastrzeżenia w treści gwarancji o konieczności informowania Gwaranta o zmianach) gwarancja jest ważna w zakresie i kwocie na jakie została udzielona – nie ma automatyzmu w zmianie kwot i okresów, jeśli Gwarant nie jest o tym informowany. Wykonawca załącza również link do interpretacji przepisów UZP w sprawie podwyższenia wartości umowy a wysokości zabezpieczenia: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezynego-wykonania-umowy>
2. Wierzytelności z Gwarancji mogą być przenoszone przez Beneficjenta bez konieczności uzyskiwania zgody Gwaranta. Wierzytelności z gwarancji mogą być przedmiotem przelewu.



**Standardowy zapis w gwarancji zakazuje przelewu Wierzytelność z gwarancji na rzecz osoby trzeciej.** Ubezpieczyciele wyrażają jednak zgodę na przelew wierzytelności (najczęściej na banki finansujące inwestycje, następcę prawnego)



jednak nie ma tutaj dowolności – jest np. wymóg przelane zostaną jednocześnie prawa, które ta gwarancja zabezpiecza; Ubezpieczyciel musi zostać co najmniej poinformowany o tym fakcie lub wyrazić pisemną zgodę, lub musi zostać wskazany konkretny podmiot na który zostaną przelane prawa - konkretne brzmienie zgodnie z procedurami ubezpieczyciela /Np. *Prawa z tytułu gwarancji mogą być przedmiotem przelewu po uzyskaniu pisemnej zgody Gwaranta i pod warunkiem, że wraz z przelewem praw z tytułu gwarancji na cesjonariusza przelane zostaną jednocześnie prawa, które ta gwarancja zabezpiecza lub zapis Prawa z tytułu gwarancji mogą być przedmiotem przelewu wyłącznie na rzecz ..... z siedzibą w ..... i pod warunkiem, że wraz z przelewem praw z tytułu gwarancji na wskazanego powyżej cesjonariusza przelane zostaną jednocześnie prawa, które ta gwarancja zabezpiecza; Ewentualnie (Ergo Hestia) przelew prawa do otrzymania świadczenia z gwarancji w sytuacji gdy spełnione zostaną przez Beneficjenta wszystkie warunki wypłaty tej należności co nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku spełnienia wszystkich wymogów określonych w treści gwarancji i z koniecznością pisemnego powiadomienia Gwaranta/*

Wykonawca nie ma zatem pewności uzyskania zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej spełniającej wymogi SIWZ w tym zakresie. Wykonawca wnosi więc o odstąpienie przez Zamawiającego od powyższego wymogu lub dookreślenie warunków/podmiotu na jaki wierzytelność z gwarancji ma zostać przeniesiona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Zamawiający nie może odstąpić od sformułowanych wymogów i będzie ich ściśle wymagał. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że jest możliwe uzyskanie gwarancji spełniającej wymogi SIWZ. Zamawiający nie wymaga podwyższenia kwoty zabezpieczenia w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

25. - dotyczy pkt. Nr 5 Załącznika nr 11 SIWZ – Tabela wymagań EDS,

„Urządzenia będą zarządzane przez serwer lub serwery obsługujące wszystkie urządzenia EDS do kontroli bezpieczeństwa będące w posiadaniu Zamawiającego, w następującym zakresie: ...”

Czy zapis „wszystkie urządzenia EDS do kontroli bezpieczeństwa” , dotyczy już zainstalowanych urządzeń EDS w porcie Lotniczym Gdańsk czy tylko tych, które mają być zainstalowane w obecnym postępowaniu przetargowym ?. Jeżeli dotyczy tego pierwszego to jak jest ogólnie wiadomo nie ma możliwości zarządzania przez serwer producenta jednego typu urządzeń EDS urządzeniami EDS innego producenta. Dlatego prosimy o zmianę zapisu na następujące:

„ Urządzenia będą zarządzane przez serwer lub serwery obsługujące wszystkie urządzenia EDS do kontroli bezpieczeństwa dostarczone Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu przetargowym, w następującym zakresie: ...” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmienić SIWZ w tym zakresie. Zamawiający w opisie „Urządzenia będą zarządzane przez serwer lub serwery obsługujące wszystkie urządzenia EDS do kontroli bezpieczeństwa będące w posiadaniu Zamawiającego, w następującym zakresie: ...”, wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że urządzenia mogą być obsługiwane przez różne „... serwer lub serwery...” a obsługiwane urządzenia to te „... w posiadaniu Zamawiającego...”

26. - dotyczy Rozdziału XI SIWZ – Termin składania ofert.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie, ponieważ ogłoszenie niniejszego przetargu zostało opublikowane w dniu 18 grudnia 2019r. tj. tuż przed dwutygodniową przerwą świąteczno – noworoczną, którą miała większość polski i zagranicznych firm. Skutkowało to tym, że praktycznie został skrócony o dwa tygodnie okres na przygotowanie ofert i zadawanie pytań.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy i zmienił termin składania ofert.

27.W odniesieniu do OPZ (Załącznik nr 13 do SIWZ), punkt VII, podpunkt 5, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazana wydajność Systemu na poziomie minimum 2400 bagaży na godzinę w każdej godzinie, osiągnięta zostanie dopiero po dostosowaniu Systemu do wymagań Standardu 3 wraz z konieczną przebudową i modernizacją (w ramach przedmiotu obecnego zamówienia) oraz nieobjętej niniejszym zamówieniem modernizacji i przebudowy polegającej na doposażeniu Systemu o kolejne wózki DCV i tory w niezbędnym zakresie.

Odpowiedź:

System po przebudowie musi być zdolny do osiągnięcia wydajności na poziomie minimum 2400 bagaży na godzinę w każdej godzinie, nawet jeżeli faktyczne osiągnięcie takiej wydajności zaktualizuje się po doposażeniu Systemu o kolejne **wózki DCV**.

28.W odniesieniu do OPZ (Załącznik nr 13 do SIWZ), punkt VII, podpunkt 8, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zawarte we wskazanym punkcie wymogi dotyczące Systemu odnoszą się bezpośrednio do zakresu realizowanego w ramach niniejszego zadania.

Odpowiedź:

Zawarty we wskazanym punkcie wymóg dotyczy Systemu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Z poważaniem,

Sławomir Kurowski  
Przewodniczący Komisji Przetargowej