TYP DRZWI		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OPIS							
OZN.W PROJ.		D1		D2		D3	
SCHEMAT 1:100							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	220		190		220	
	Ho	235		235		235	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P
RAZEM L/P		1	–	1	–	–	–
OGÓŁEM		2		1		1	
UWAGI		SZKŁO BEZPIECZNE		EI30		EI30	
				Z SAMOZAMYKACZEM			

TYP OKNA		OKNA JEDNORAMOWE PCV Z ROZSZCZELNIENIEM	
OZN.W PROJ.		O1	O2
SCHEMAT 1:100 (widok od wewnątrz)			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	114	237
	Hz	152	150
SZKLENIE			
PARTER		2	38
UWAGI		EI30	WYBRANE OKNA UCHYLNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE
		OKNA BEZ NAWIEWNIKÓW CIŚNIENIOWYCH – WENTYLACJA MECHANCZNA	

UWAGA:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ SPRAWDZIĆ W NATURZE WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE
- KONSTRUKCJA DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ PRZEJŚCIA EWAKUACYJNEGO – SZEROKOŚĆ 135CM
- WSZYSTKIE DRZWI PRZESZKOLNE, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNE KLASY P2B

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:
ZESTAWIENIE STOLARKI

Projekt:
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu

Lokalizacja:
Działka nr 41/3, 42/2,43/1 ob. Miłoradz
ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz

Inwestor:
Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9,
82-213 Miłoradz

Projektant: mgr inż. arch D. Lemka upr. nr 147/Gd/01 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Ł. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Kreślił: mgr inż. K. Nawrocki	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2021-01-25	1:100	ARCH.	A.11