



1. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI:

1.1. Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów wszystkie przejścia instalacyjne (otwory w stropach, tarczach i ścianach), porównać z dokumentacją architektoniczną. Podobnie sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i okiennych, dostosować je do wybranych typów, zwracając w szczególności na niezawężanie szerokości drzwi ewakuacyjnych

2. UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT MUROWYCH I WZNOSZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH:

2.1. Przed wykonaniem ścian określić na podstawie projektu wykonawczego ich klasę odporności ogniowej i akustycznej. Sprawdzić, czy przewidywany sposób wykonania zapewnia jej uzyskanie.

2.2. Przed przystąpieniem do wykonania ścian działowych uzyskać informacje ze strony nadzoru autorskiego, czy nie zostały w nim zmiany związane z układem pomieszczeń, które zażytych sobie Inwestor.

2.3. Wymiary wszelkich otworów instalacyjnych i drzwiowych sprawdzić co do zgodności z projektami instalacyjnymi i przewidywanymi do wbudowania drzwiami.

3. UWAGI DOTYCZĄCE IZOLACJI:

3.1. Izolacje przeciwdźwiękowe i przeciwwilgociowe wprowadzić minimum 30 cm ponad poziom projektowanego wykończenia nawiązający terenu. Wykonanie i odbiór robót izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi i oraz warunkami określonymi w aprobatkach technicznych.

4. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONCZEN:

4.1. Szczegóły wykonania wszelkich robót wykonawczych przedstawić do akceptacji nadzoru autorskiego w postaci projektów montażowych, dla których wyłyczne stanowi dokumentacja projektu wykonawczego obiektu.

4.2. Kolorystyka i faktury elementów wykonawczych zastrzeżone do decyzji nadzoru autorskiego.



Rysunek:

## PRZEKRÓJ P2

<b>Projekt:</b> Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miloradzu			
<b>Localizacja:</b> Działka nr 41/3, 42/2,43/1 ob. Miloradz ul. Szkolna 1, 82-213 Miloradz			
<b>Investor:</b> Gmina Miloradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miloradz			
<b>Projektant:</b> mgr inż. arch. D. Lemna upr. nr 147/Gd/01 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		<b>Podpis:</b>	
<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. arch. T. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		<b>Podpis:</b>	
<b>Kreślił:</b> mgr inż. K. Nawrocki			
<b>Data:</b> 2021-01-25	<b>Skala</b> 1:100	<b>Branża:</b> ARCH.	<b>Rys. nr</b> <b>A.4</b>