



Wrocław, 25.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia i innych interesów Powiatu Chodzieskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR OR.272.12.2023**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Chodzieskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy Powiat leży na terenie zagrożonym powodzią oraz czy w ostatnich 10 latach wystąpiła powódź i jakie zniszczenia dokonała.

**Odpowiedź: Powiat Chodzieski nie leży na terenie zagrożonym powodzią. W ostatnich 10 latach nie wystąpiła powódź.**

2. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte składowisko odpadów, wysypisko odpadów, sortownia ani spalanie/utylizowanie odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte składowisko odpadów, wysypisko odpadów, sortownia ani spalanie/utylizowanie odpadów.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z wyjątkiem budynku zlokalizowanego w Szamocinie przy ul. Staszica 4. W budynku wykonane zostały prace dostosowujące budynek do warunków ochrony przeciwpożarowej takie jak:**

- 1. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.**
- 2. Wyposażenie dojeżdżalni ewakuacyjnych w autonomiczne detektory dymu.**
- 3. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenie oddymiające (okno w ścianie zewnętrznej) z urządzeniami sterującymi (system oddymiania).**

**Prace, które są do wykonania w zakresie ochrony przeciwpożarowej to:**

- 1. Wyposażenie klatki schodowej w hydranty wewnętrzne 25.**
- 2. Wyposażenie wejścia do pokoi mieszkalnych, klatki schodowej oraz wejścia na poddasze w drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne o klasie EIS30 (drzwi te zamontowane wymienione na 2 kondygnacji do 8 grudnia 2023 roku)**
- 3. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.**
- 4. Obudowa klatki schodowej oraz wejścia na poddasze w klasie REI 60 (zostanie to wykonane do 8 grudnia 2023 roku).**

6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. Wnioskujemy o wskazanie budynków wyłączonych z użytkowania, pustostanów, w złym stanie technicznym oraz przeznaczonych do rozbiórki. Wnioskujemy o ochronę w zakresie „FLEXA” do tych budynków.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

8. Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:

- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z użytkowania.**

9. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 200 000 zł w OC o świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia,



opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

10. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 500 000 zł w OC powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

12. Wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony OC za szkody w związku z organizowaniem imprez masowych są wyłączone sporty ekstremalne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 25 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

14. Wnioskujemy o informację na temat stanu technicznego dróg. Czy drogi są remontowane na bieżąco?

**Odpowiedź: Stan techniczny dróg powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego jest bardzo zróżnicowany. Każdego roku sukcesywnie przebudowujemy najbardziej zdegradowane odcinki dróg lub wykonujemy kapitalne remonty np. w bieżącym roku przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy lub aktualnie przebudowujemy ponad 5 km dróg, w 2022 roku przebudowano również około 5 km. Na rok 2024 zaplanowano przebudowy i remonty na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości ok. 7 km.**

**Co rocznie w okresie wiosennym wykonujemy na całej sieci dróg remonty cząstkowe, a w ciągu roku na bieżąco naprawiamy powstałe uszkodzenia – ubytki w nawierzchniach bitumicznych.**



15. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji – wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: ochrona ubezpieczenia nie jest objęte mienie przeznaczone do rozbiórki/złomowania oraz w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

16. Prosimy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały włączone instalacje solarne bądź fotowoltaiczne, kotły na biomasę (również w prywatnych posesjach mieszkańców Gminy). Jeśli tak prosimy o szczegółowy wykaz z danymi technicznymi oraz sumą ubezpieczenia, datę montażu oraz czy posiadają gwarancję producenta.

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia została włączona instalacja solarna:**

- a) Panel słoneczny 2 szt. zakupione w 2011 r. model: HEWALEX KS2000SLP, SN. 103708, powierzchnia jednego panelu =2,094 m<sup>2</sup>, bez gwarancji producenta, wartość księgowa =44.280 zł, wpisano do ewidencji środków trwałych.
- b) Panel słoneczny 2 szt. zakupione w 2015 r. model: COSMOSUN BASIC 2.0 AMX, SN. 12975, powierzchnia jednego panelu =2,13 m<sup>2</sup>, bez gwarancji producenta, wartość księgowa ujęta łącznie z wybudowanym nowym skrzydłem budynku.

**Do ubezpieczenia zostały włączone 2 kolektory słoneczne z zasobnikami i automatyką; wartość 49 200 zł.**

17. Czy powiat prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie transportu publicznego, nie jest prowadzone również postępowanie w zakresie rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności.**

18. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.**

19. Prosimy o informację jaka jest dopuszczalna masa całkowita DMC pojazdów ciężarowych o nr rej.: PAR4938.

**Odpowiedź: Informacja została uzupełniona w załączniku nr 10 do SWZ – Rejestr pojazdów. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

20. Prosimy o podanie dopuszczalnej ładowności dla przyczepy o nr rej. PCH80RS



**Odpowiedź: Informacja została uzupełniona w załączniku nr 10 do SWZ – Rejestr pojazdów. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

21. Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance:

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu **i zastąpienie poniższym zapisem:**

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **3 dób hotelowych**, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

22. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli kluczy (klauzule fakultatywne zamówienia).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

23. Prosimy o wyłączenie zakresu ubezpieczenia assistance dla pojazdu o nr rej. PCH9N50, ze względu na wiek pojazdu (20 rok eksploatacji).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 10 do SWZ – Rejestr pojazdów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

24. Prosimy o wprowadzenie limitu na ubezpieczenie powodzi 1 000 000

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25. Czy na terenie Powiatu od 1997 wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane powodzią, deszczem nawalnym, zalaniem, podtopieniami?

**Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na terenie Powiatu w trwającym okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane powodzią, deszczem nawalnym, zalaniem, podtopieniami.**

26. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane osuwiskami 1 000 000.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwisk spowodowanych działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



28. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada przeglądy wymagane przepisami prawa i spełnia przepisy pr.poż? Prosimy o podanie daty ostatnich przeglądów.

**Odpowiedź: Mienie Zamawiającego posiada przeglądy wymagane przepisami prawa i spełnia przepisy p.poż.**

1. Starostwo Powiatowe w Chodzieży – 14.03.2023
2. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – przegląd hydrantów wewnętrznych – 30.06.2023; przegląd sprzętu gaśniczego – 30.06.2023; przegląd hydrantów zewnętrznych – 10.01.2023; przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – 02.02.2023; przegląd drzwi przeciwpożarowych – 02.02.2023; protokół z zadziałania Głównego Wylącznika Prądu – 07.09.2023
3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży – 30.03.2023
4. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży – przegląd konserwacji systemu sygnalizacji pożaru – 28.04.2023; przegląd konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych – 11.05.2023; przegląd gaśnic i hydrantów zewnętrznych – 19.05.2023; przegląd instalacji piorunochronnej, głównego wyłącznika prądu, oświetlenia awaryjnego – 28.06.2023; przegląd hydrantów wewnętrznych – 28.08.2023;
5. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży – 02.10.2023
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – 28.08.2023
7. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Studźcach, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” w Szamocinie – przegląd gaśnic i hydrantów wewnętrznych – 05.2023
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży – zadanie w trakcie realizacji
9. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży – przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i pomiarów ciśnienia w hydrantach wewnętrznych – 03.2023
10. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży – przegląd gaśnic i hydrantów – 06.2023; konserwacja węży hydrantowych – 07.2020
11. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – przegląd drzwi p.poż – 18.09.2023; przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – 30.1.2023; przegląd hydrantów – 25.04.2023; przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego – 25.04.2023
12. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – 12.12.2022

29. Czy na terenie Powiatu przeprowadzane są regularne przeglądy chodników? Prosimy o podanie daty ostatniego przeglądu.

**Odpowiedź: Ostatni przegląd dróg był wykonany jesienią 2021 roku. Obejmował swym zakresem wszystkie elementy pasa drogowego w tym również chodniki. Na bieżąco stan chodników jest oceniany przez pracowników Wydziału Dróg podczas czynności służbowych, a zauważone ubytki w nawierzchni na bieżąco są naprawiane.**



30. Czy na terenie Powiatu przeprowadzane są regularne przeglądy mostów? Prosimy o podanie daty ostatniego przeglądu.

**Odpowiedź: Na terenie Powiatu Chodzieskiego regularnie co roku są wykonywane przeglądy mostów, ostatni przegląd okresowy – podstawowy był wykonany w grudniu 2022 roku, w bieżącym roku przeglądy zostały zlecone i są w trakcie realizacji.**

31. Prosimy o wprowadzenie limitu w OC przeniesieniu chorób zakaźnych – 200 000

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Czy w ramach ubezpieczenia OC ochroną będą objęte zdarzenia związane z decyzjami administracyjnymi z ostatnich trzech lat?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ubezpieczeniem OC będą objęte zdarzenia związane z decyzjami administracyjnymi z ostatnich trzech lat.**

33. Czy w ramach ubezpieczenia OC ochroną będą objęte zdarzenia z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców?

**Odpowiedź: Ubezpieczeniem OC nie będą objęte zdarzenia z tytułu dystrybucji węgla.**

34. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- Budynki/budowle nieużytkowane i /lub niezamieszkałe
- Budynki/budowle w złym stanie technicznym
- Budynki zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków
- Budynki *budowle palne* i/lub o konstrukcji z płyty warstwowej
- Obiekty tymczasowe i/lub trwale związane z gruntem
- budowle hydrotechniczne
- drogi od zdarzeń losowych
- mosty/wiadukty/ kładki od zdarzeń losowych
- składowiska/sortownie/ spalarnie/ wysypiska odpadów i/lub PSZOK
- statki powietrzne (w tym bezzałogowe)
- statki pływające
- mienie powierzone/darowane mieszkańcom
- mienie objęte gwarancją/rękojmią
- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek
- napowietrzne linie przesyłowe do 1000 m od miejsca ubezpieczenia
- księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły
- OZE w obiektach publicznych

**Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:**

- Budynki/budowle nieużytkowane i /lub niezamieszkałe: **nie dotyczy**
- Budynki/budowle w złym stanie technicznym: **nie dotyczy**
- Budynki zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków: **nie dotyczy**



- Budynek *budowle palne* i/lub o konstrukcji z płyty warstwowej: **nie dotyczy**
- Obiekty tymczasowe i/lub trwale związane z gruntem: **nie dotyczy**
- budowle hydrotechniczne: **nie dotyczy**
- drogi od zdarzeń losowych: **nie dotyczy**
- mosty/wiadukty/ kładki od zdarzeń losowych: **nie dotyczy**
- składowiska/sortownie/ spalarnie/ wysypiska odpadów i/lub PSZOK: **nie dotyczy**
- statki powietrzne (w tym bezzałogowe) : **nie dotyczy**
- statki pływające: **nie dotyczy**
- mienie powierzone/darowane mieszkańcom: **nie dotyczy**
- mienie objęte gwarancją/rękojmią: **nie dotyczy**
- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek: **zostały zgłoszone**
- napowietrzne linie przesyłowe do 1000 m od miejsca ubezpieczenia: **nie dotyczy**
- księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły: **zostały zgłoszone**
- OZE w obiektach publicznych: **zostały zgłoszone**

35. Jaki jest sposób określenia wartości odtworzeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.**

36. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte będzie mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Czy w trakcie trwania umowy generalnej Zamawiający planuje inwestycje, jeżeli tak to jakie.

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie ma informacji dotyczących planowanych inwestycji.**

38. Prosimy o zmianę w klauzulach automatycznego pokrycia: „Nowo nabyte mienie musi zostać zgłoszone do ubezpieczenia najpóźniej w terminie 60 dni od daty wejścia w jego posiadanie przez Zamawiającego. „ Poza limitem procentowym prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego 2 000 000.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100.**

39. Dotyczy klauzuli nr 4 ograniczenia zasady proporcji, prosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu kwotowego 500 000.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w zakresie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia dróg gruntowych.

**Odpowiedź: Nie dotyczy. Na terenie Powiatu Chodzieskiego nie występują drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej.**





41. W jakim stanie znajdują się drogi na terenie Powiatu? Jak często dokonywany jest ich przegląd i kto go dokonuje? Jak szybko w razie przyjęcia zgłoszenia o ubytkach w jezdni podejmowana jest interwencja?

**Odpowiedź:** Drogi powiatowe na terenie Powiatu są bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Ostatni przegląd dróg był wykonany w 2021 roku. Obejmował on swym zakresem wszystkie elementy pasa drogowego. Przeglądy były wykonywane w systemie zleconym przez firmę zewnętrzną. W bieżącym roku przeglądy dróg zostały zlecone firmie zewnętrznej i są w trakcie realizacji.

W przypadku przyjęcia zgłoszenia o ubytkach w jezdni niezwłocznie podejmowana jest interwencja w pierwszej kolejności zabezpieczamy miejsce, a następnie w zależności od zakresu wykonywana jest naprawa ubytku w nawierzchni masą mineralno-asfaltową na zimno lub na gorąco.

42. Czy Zamawiający samodzielnie prowadzi zimowe utrzymanie dróg, czy ma podpisaną w tym zakresie umowę z wykonawcą? Jeżeli jest to zewnętrzny wykonawca toczy wykonuje on czynności tylko na polecenie Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu prowadzone są w systemie zleconym przez firmę zewnętrzną. Aktualnie na sezon zimowy 2023/2024 mamy już podpisaną umowę z wybranym wykonawcą.

Wykonawca wykonuje czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg na polecenie pracownika Starostwa pełniącego w danym dniu dyżur zimowy.

43. Jak często wykonywany jest przegląd drzewostanu, kto go wykonuje?

**Odpowiedź:** Ostatni przegląd dróg był wykonany w jesienią 2021 roku. Obejmował on swym zakresem wszystkie elementy pasa drogowego. Odrębnego przeglądu na całej sieci dróg powiatowych ograniczającego się wyłącznie do oceny stanu drzewostanu nie wykonujemy. W 2022 roku był wykonany przegląd - ocena stanu drzew wchodzących w skład zabytkowej alei lipowej zlokalizowanej na odcinku w drogi powiatowej nr 1496P.

Każdego roku w miesiącach sierpień-październik wykonywana jest przez pracownika Wydziału Dróg bieżąca ocena drzew i sporządzane są stosowne wnioski o wycinkę drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu.

- w Szamocinie ul. Staszica 4 przegląd drzewostanu został wykonany w 2022 r. i w 2023 r. przez pracownika, który zajmuje się gospodarką nieruchomościami,
- garaże ul. Paderewskiego 2A Chodzież - 2021 r. i 2022 r. przez współwłaściciela nieruchomości Województwo Wielkopolskie;
- budynek przy ul. Paderewskiego 2 Chodzież - 2021 r. i 2022 r. przez współwłaściciela nieruchomości Województwo Wielkopolskie;
- budynek przy ul. Wiosny Ludów 1 Chodzież – brak informacji
- pozostałe budynki brak drzewostanu w pobliżu albo drzewostan, który nie zagraża mieniu.



44. Prosimy o usunięcie ze specyfikacji klauzuli nr 9 Nadwyżkowej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Prosimy o usunięcie ze specyfikacji klauzuli nr 16 Zniesienia zasady proporcji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli z klauzul obligatoryjnych na fakultatywne (pkt. 10). W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być panele fotowoltaiczne, jeżeli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia. Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania zamówienia inwestycje polegające na zakupie takich instalacji.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.**

47. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia do ubezpieczenia nowego rodzaju mienia, nie występującego w specyfikacji Zamawiający zgodzi się na osobną taryfikację.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

48. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24 październik 2023r

**Odpowiedź: Zgodnie z opublikowanymi zmianami z dnia 24.10.2023r., termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 30.10.2023r.**

49. Prosimy o przekazanie informacji o szkodowości z ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej za 5 ostatnich pełnych lat (za okres od 1 października 2023 roku)

**Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana w oparciu o zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli z dnia 23-24.10.2023r. Zestawienie zgłoszonych szkód wg daty zdarzenia przypadającej w okresie ostatnich 3 lat (tj. od 01.09.2020). Zaktualizowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufna SWZ.**

## UMOWA – PAKIET I

50. Prosimy o wykreślenie § 2 pkt 14 oraz 15 Umowy, tak aby w przypadku nieopłacenia składki w terminie zastosowanie miały przepisy prawne i warunki i OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”



Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.**

52. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

53. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 3 dotyczącego zakresu działalności Zamawiającego. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

54. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## OPZ – PAKIET I

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższą treścią:



„1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 50% Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ, ustalony po upływie 7 miesięcy pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia w stosunku do wypowiedzenia na drugi rok ubezpieczenia.

3. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

56. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.**

**Podane w SWZ limity będą miały zastosowanie chociażby nie zostały przewidziane w OWU.**

57. Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.**

**Podane w SWZ limity będą miały zastosowanie chociażby nie zostały przewidziane w OWU.**

58. W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności udzielenia informacji na powyższe.**

59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

60. Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

62. Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć



h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

oraz obniżenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

63. Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

**Odpowiedź: Limity należy traktować odrębnie.**

64. Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta

**Odpowiedź: Definicja wypadku została opisana w SWZ.**

65. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

66. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jeśli w danej szkodzie ma zastosowanie więcej niż jeden limit odpowiedzialności wtedy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest do maksymalnej wysokości każdego z limitów niezależnie.**

67. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejścia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

68. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**



69. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

70. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 14 OPZ)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

71. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie (pkt 18 OPZ)

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla niniejszego zakresu do 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.**

72. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych.

Alternatywnie prosimy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający doprecyzowuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.**

73. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

74. W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu:

„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

75. Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK?  
Jeśli tak proszę o formację:  
a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)  
b/ Jakie jest jego otoczenie?  
c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową?  
Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?  
d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.**

76. Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:  
a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej  
b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 i 6.**

77. Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: PML to 11 841 510 ,68 zł.**

78. Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada budynki wpisane do Gminnego Rejestru Zabytków:**

**Budynek B Starostwa Powiatowego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2**

**Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży ul. Składowa 5**

**Konserwator zabytków w stosunku do ww. budynków wydaje opinie.**

79. Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną?  
Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:  
a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?  
b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?  
c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?  
d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?  
e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?  
f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?  
g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?





h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?  
i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.**

80. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

**Odpowiedź: Nie.**

81. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.**

82. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

83. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

84. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



85. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (pkt 17 OPZ) na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

86. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

87. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti  
Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti.**

**Zamawiający wprowadza na to ryzyko limity zgodnie z pkt. 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti).**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

88. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów jest 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

89. Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia , gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

90. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 640.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z limitami wskazanymi w OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



91. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:
- a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną
  - b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania
- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

92. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:
- a/ dla sprzętu elektronicznego – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
  - b/ dla maszyn i urządzeń od uszkodzenia i awarii – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
  - c/ na szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym min. w kablach, rurociągach, systemach melioracji – do limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
  - d/ na infrastrukturę drogową – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

93. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dodatkowego rozszerzenia odpowiedzialności – infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty itp.(pkt 12 OPZ)
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

94. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

95. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres terytorialny dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego. Jednocześnie prosimy o wykreślenie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy
- Odpowiedź: Zakres terytorialny to RP, Europa. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terenie Rosji, Białorusi oraz Ukrainy.**

96. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wyjaśnienie jaki jest limit odpowiedzialności na ubezpieczenie danych i oprogramowania. OPZ przewiduje limit 200.000,00 PLN podczas gdy w załączniku nr 8 (zestawienie sum ubezpieczenia) jest wskazana wartość 141.891,77 PLN
- Odpowiedź: Dane i oprogramowanie ubezpieczamy w systemie na pierwsze ryzyko, w limicie 200 000 zł. Skorygowaniu ulega załącznik nr 7 do SWZ –**



**Rejestry majątku oraz załącznik nr 8 – Zestawienie sum ubezpieczenia, które zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy zawnioskowali o część poufną SWZ.**

97. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **KLAUZULE – PAKIET I**

98. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

99. Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą.**

100. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

101. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 3.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



102. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 200.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

103. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

104. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa oraz wykreślenie z treści klauzuli poniższego postanowienia:

„Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany w treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

105. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany w treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

106. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

107. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

108. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

109. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł oraz akceptuje zaproponowane dodatkowe postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

110. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

111. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:



„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 500 000 zł oraz akceptuje zaproponowane dodatkowe postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

112. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

113. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

114. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany w treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

115. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli katastrofy budowlanej do 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

116. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Paweł Jarosz