













OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	B1	B2
SCHEMAT												
WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm)	S	100	100	100	100	90	120	100	90	150	262	300
	H	210	210	210	210	210	210	210	210	210	268	300
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	90	90	90	90	80	90+20	90	80	1/2+1/2	262	300
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	268	300
PARTER		3	1	2	4	1	2	1	2	1	1	1
UWAGI:		drzwi aluminiowe, zewnętrzne, u=1,3W/(m²·K)	drzwi stalowe, zewnętrzne, wyposażone w elektrozamek - opóźnienie wejścia 10min; jednocześnie uruchomienie wentylacji mechanicznej wyciągowej dolnej, min. n=5, u=1,3W/(m²·K)	drzwi stalowe, wewnętrzne, EI30, 3-zawiasowe	drzwi stalowe, wewnętrzne, 3-zawiasowe	drzwi stalowe, wewnętrzne, 3-zawiasowe	drzwi stalowe, wewnętrzne, EI30 3-zawiasowe	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m,	drzwi stalowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m,	drzwi stalowe zewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, ,	brama segmentowa zewnętrzna, stalowa	brama rolowana zewnętrzna, stalowa

Temat inwestycji:	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kłzlin			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 386/2 i 385/2, obręb 0006 Kłzlin Pierwszy jedn. ewid. 101207_2 gm. Kodrąb			
Inwestor i adres:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb	Nr rys. A - 7	Skala: 1:50	Data: V 2022
Rysunek:	Zestawienie stolarki drzwiowej	Branda: A	Etap: PB	Format: 297x540
Projektant:	mgr inż. Marcin Śolubek	Nr uprawnień: LOD/23877/PWBKb/16	Podpis:	