



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 15.02.2024 r.

SPZOZ-IV-ZP-34-2024

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania na: „Usługę sprzątnięcia pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi” Znak sprawy ZP/04A/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ:

I grupa pytań:

1. Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy?

Odpowiedź: W budynku Szpitala Zamawiającego podłogi pokryte są płytkami, wykładzinami PVC. W pomieszczeniach gdzie występuje pole elektromagnetyczne (blok operacyjny, sala cięć cesarskich, pracownia endoskopii, izba przyjęć) - wykładziny są odpowiednie do takich pomieszczeń.

2. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na preparaty do mycia rąk (dot. pomieszczeń opisanych w pkt 5.2.e. załącznika nr 1 do SWZ) występują u Zamawiającego?

Odpowiedź: W pomieszczeniu śluza magazynu odpadów medycznych są dozowniki łokciowe z zamkniętym systemem dozowania STERISOOL. Mydło Liquid Soap 700ml. W pomieszczeniu do mycia i dezynfekcji środków transportu jest dozownik łokciowy metalowy. Obecnie stosowane preparaty firmy CHEMI -FARM. Mydło MEDICAL SOAP SENSITIVE. W pomieszczeniu toalety ogólnodostępnej mydło do higienicznego mycia rąk - dozownik do uzupełniania preparatu myjącego (podlega myciu i dezynfekcji przed kolejnymi uzupełnieniami).

3. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na środki do dezynfekcji rąk (dot. pomieszczeń opisanych w pkt 5.2.e. załącznika nr 1 do SWZ) występują u Zamawiającego?

Odpowiedź: W pomieszczeniach tych są dozowniki łokciowe, z zamkniętym systemem dozowania STERISOOL. Preparat do dezynfekcji rąk Phago Gel 700ml. Dozownik łokciowy metalowy obecnie stosowane preparaty firmy CHEMI -FARM. Preparat do dezynfekcji rąk CHEMISEPT GEL.

4. Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych. Zamawiający dopuszcza ww. preparat.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



6. Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

Odpowiedź: W ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem. Zamawiający nie zapewnia osoby do zdejmowania opraw. Jest możliwe czasowe wyłączenie zasilania za zgodą Pielęgniarki Oddziałowej lub innej osoby odpowiedzialnej na danym odcinku.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu bez zawartości alkoholu (do monitorów, obudowy komputerów).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

8. Zgodnie z art. 7 pkt 20 pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać oznakowań (etykiet), certyfikatów, dokumentów bądź też innych środków. Zamawiający wskazuje je w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zamawiający w zał. nr 1 do SWZ opisuje szczegółowe wymagania dotyczące usługi utrzymania czystości. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy wykazu wszystkich środków dezynfekcyjnych, myjąco-dezynfekcyjnych, myjących, czyszczących, konserwujących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy: Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi niezwłocznie pielęgniarce epidemiologicznej procedury higieniczne. Podpisując umowę - Wykonawca oświadcza, że używane przez niego środki myjące i dezynfekujące są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, i mogą być używane w obiektach służby zdrowia. Zmiana stosowanych środków wymaga zgody Zamawiającego. Kopie kart charakterystyki wszystkich środków zostaną udostępnione pielęgniarce epidemiologicznej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

9. Czy Wykonawca ma uwzględniać w kalkulacji/ cenie ofertowej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. ? Czy jednak Wykonawca ma kalkulować ofertę uwzględniając minimalne wynagrodzenie na dzień składania ofert, a Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie wykonawcy od 1 lipca 2024 roku?

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy: par 4 ust. 3 i 4 tj.

3. Na podstawie przepisów ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę ceny:

- a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy,
b) od dnia 01-07-2024 r. w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



ISO 9001



AC 014
QMS, EMS
BHP

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

c) od dnia 01-01-2025 r. w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności: a) wskazanych w ust. 3 pkt a) strony postanawiają, że do ceny netto przedmiotu umowy doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT,

b) wskazanych w ust. 3 pkt b) i c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej; nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa powyżej może wyznaczyć datę przeprowadzenia dodatkowych negocjacji a następnie datę podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa powyżej.

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa powyżej na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego

W związku z powyższym Wykonawca powinien kalkulować swoją ofertę uwzględniając minimalne wynagrodzenie na dzień składania ofert, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy od 1 lipca 2024 roku.

10. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. Jednakże osoba skierowana przez Wykonawcę do sprzątnięcia i do wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie musi posiadać wymagane ustawą badania i szczepienia bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Zamawiającemu każdego ww. przedmiotowego zdarzenia. Adres e-mail do przesłania każdego zgłoszenia: epidemiologiczna@spzozlubliniec.pl i przetargi@spzozlubliniec.pl

11. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. Ponadto Zamawiający w paragrafie 3 projektowanych postanowień umowy nadał tylko sobie prawa do rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

12. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 20% wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „ Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

13. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca gwarantował w ofercie minimalną wysokość odpisu na PFRON?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww. (w aktualnym postępowaniu, w załączniku nr 2 do SWZ zostały wykreślone zapisy o PFRON-ie).

14. Czy Zamawiający wskaże jaką minimalną kwotę gwarancji odpisu na PFRON wymaga od Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje ww. (w aktualnym postępowaniu, w załączniku nr 2 do SWZ zostały wykreślone zapisy o PFRON-ie).

15. W załączniku nr 2 do SWZ (formularz oferty)Wykonawca wskazuje, iż posiada prawo do udzielania ulg na PFRON zgodnie z art.22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, iż w formularzu ofertowym Wykonawca ma zagwarantować w okresie obowiązywania umowy wysokości odpisu na PFRON.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



ISO 9001



AC 014
QMS, EMS
BHP

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww. (w aktualnym postępowaniu, w załączniku nr 2 do SWZ zostały wykreślone zapisy o PFRON-ie).

16. Czy w związku z zaległościami w płatnościach za ww. usługi Zamawiający będzie w pierwszej kolejności spłacał wierzytelności wobec wszystkich Wykonawców, z którymi ma zawarte umowy o udzielenie zamówienia publicznego, bez szkody dla pozostałych wierzycieli?

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśniania treści SWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
M. Nowak
mgr inż. Małgorzata Nowak

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86

P. Mastalerz
KIEROWNIK
Zdziału Zamówień Publicznych
mgr inż. Piotr Mastalerz

