



Legenda:

- instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
- instalacja kanalizacji deszczowej PVC
- (K1) (K7) - pion instalacji kan. san.
- SK1 - projektowana studzienka rewizyjna kan. san. z tworzywa sztucznego min. Ø425
- RS1 RS4 - rury spustowe kan. deszcz.
- SD1,2,3 - istniejące studzienki rewizyjne kan. deszcz. (w tym SD2 do likwidacji)
- SD4,5,6 - projektowane studzienki rewizyjne kan. deszcz. z tworzywa sztucznego min. Ø425

Uwagi:
Piony instalacji kan. san. należy prowadzić po ścianie a następnie obudować płytami gipsowo-kartonowymi (lub prowadzić w bruzdach ściennych).

Poziome przewody inst. kan. san. należy prowadzić bruzdach ściennych i pod posadzką.
Przewody inst. kan. san. należy układać ze spadkiem 2% w ścianach i pod posadzką.

temat:	Rozbudowa istniejącego przedszkola.		
inwestor:	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data:	
opracował:	grudzień 2022		
uzupełnił:	mgr inżynierski uzupełnił: w sprawie: sanitarna do projektowania bez ograniczeń	podpis:	
	mgr inż. Zygmunt Maniałyk	15.14.6/11.0	
	uzupełnił: w sprawie: sanitarna do projektowania bez ograniczeń		
	mgr inż. Leszek Kołodziej	WK/P10348/POCS/12	
	mgr inż. Paweł Żukow		
tytuł rysunku:	Rzut przyziemia	nr rysunku	skala
	- instalacja kan. san. i deszcz.	S3	1 : 100