



Legenda:

— ··· — — instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

● (K1) (K7) — piony instalacji kan. san.

SK1 — studzienka rewizyjna kan. san. z tworzywa sztucznego min. ø425

Uwaga!

Piony instalacji kan. san. należy prowadzić po ścianie a następnie obudować płytami gipsowo-kartonowymi (lub prowadzić w bruzdach ściennych).

Poziome przewody inst. kan. san. należy prowadzić bruzdach ściennych i pod posadzką.

Przewody inst. kan. san. należy układać ze spadkiem 2% w ścianach i pod posadzką.

temat:	Rozbudowa istniejącego przedszkola.		
inwestor:	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data	
		grudzień 2022	
opracował:		nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania		bez ograniczeń	
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk		1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania		bez ograniczeń	
mgr inż. Leszek Kołodziej		WKP/0348/POOS/12	
mgr inż. Paweł Żukow			
treść rysunku:	Rozwinięcie inst. kan. san.	nr rysunku	skala
		S4	1 : 50