


PRZEKRÓJ A-A - PROJ.



1
DACHÓWKA CERAMICZNA / BLACHODACHÓWKA
ŁĄTY I KONTRŁĄTY
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA DACHOWA
WEŁNA MINERALNA GR 25 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTY G-K

2
WEŁNA MINERALNA GR. 25 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTY G-K

A
TYNK STRUKTURALNY
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GR. 10 cm
ISTNIEJĄCY MUR

B
TYNK STRUKTURALNY
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GR. 16 cm
ISTNIEJĄCY MUR

3
GRES
OGRZEWANIE W SUCHEJ ZABUDOWIE
2x PŁYTA OSB układane naprzemiennie
BELKI STROPOWE wełna mineralna pomiędzy belkami

UWAGA!
Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy
powtórnie zmierzyć otwory okienne i drzwiowe
po wymontowaniu istniejących okien i drzwi.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia innego układu ścian, konstrukcji dachu budynku istniejącego niż
w inwentaryzacji należy powiadomić jednostkę projektową
w celu dokonania zmian w projekcie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWEST-BUD Mariusz Piórkowski
Adama Mickiewicza 2 pok. 300, 11-400 Kętrzyn

INWESTOR:
GMINA DYWITY
ul. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY

ADRES INWESTYCJI:
BUKWAŁD 39, 39a,
GMINA: DYWITY,
OBRĘB: BUKWAŁD, DZ. EW.: 110,

TYTUŁ PROJEKTU:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKWAŁD

BRANŻA:
BUDOWLANA

DATA:
08.2020

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A - PROJ.

SKALA RYSUNKU:
1:100

PROJEKTANT:
inż. BOGUSŁAW BARTOSZEWICZ
upr. 24/90/OL WAM/BO/0099/01

NUMER RYSUNKU:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. MARIUSZ PIÓRKOWSKI

P.5