


PRZEKRÓJ C-C - PROJ.



I	DACHÓWKA CERAMICZNA / BLACHODACHÓWKA
	ŁATY I KONTRŁATY
	WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA DACHOWA
	WEŁNA MINERALNA GR 25 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	PLYTY G-K

A	
	TYNKG STRUKTURALNY
	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GR. 10 cm
	ISTNIEJĄCY MUR

2	
	WĘGNA MINERALNA GR. 25 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	PLYTY G-K

B	
	TYNK STRUKTURALNY
	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GR. 16 cm
	ISTNIEJĄCY MUR
3	
	GRES
	OGRZEWANIE W SUCHEJ ZABUDOWIE
	2x PŁYTA OSB układane naprzemiennie
	BELKI STROPOWE wełna mineralna pomiędzy belkami

UWAGA!
Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy
powtórnie zmierzyć otwory okienne i drzwiowe
po wymontowaniu istniejących okien i drzwi.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia innego układu ścian, konstrukcji dachu budynku istniejącego niż
w inwentaryzacji należy powiadomić jednostkę projektową
w celu dokonania zmian w projekcie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWEST-BUD Mariusz Piórkowski
Adama Mickiewicza 2 pok. 300, 11-400 Kętrzyn

INWESTOR:
GMINA DYWITY
ul. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY

ADRES INWESTYCJI:
BUKWAŁD 39, 39a,
GMINA: DYWITY,
OBRĘB: BUKWAŁD, DZ. EW.: 110,

TYTUŁ PROJEKTU:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKWAŁD

BRANŽA:

DATA:

08.2020

NAZWA RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ C-C - PROJ.

1:100

PROJEKTANT:
inż. BOGUSŁAW BARTOSZEWICZ
upr. 24/90/OL WAM/BO/0099/01

NUMER RYSUNKU:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. MARIUSZ PIÓRKOWSKI

P.7