


KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI
KM 0 + 980 - KM 1 + 520
SKALA 1:5



- ① GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAMIENNEGO SORTOWANEGO 0/32 gr. 5cm Z ROZŚCIELENIEM MECHANICZNIE UKŁADARKĄ, PROFILOWANIEM, ZAKLINOWANIEM, ZAMIAŁOWANIEM NA MOKRO I ZAGĘSZCZENIEM WALCEM
- ② DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO SORTOWANEGO 0/63 gr. 10cm Z ROZŚCIELENIEM, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM WALCEM
- ③ WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU
- ④ PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ RÓWNIARKĄ DO ZADANYCH SPADKÓW

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI UŁAZÓW DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 365 WYGON KLACZKA		
OBIEKT	KM 0 + 980 - KM 1 + 520	
INWESTOR	Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 78, 37-632 Stary Dzików	
TEMAT RYSUNKU	KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI BRANŻA DROGOWA	Skala 1:5 Rysunek nr 4
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kozioł upr. nr UAN-III-7342/125/94 PKD/BD/1733/01	
DATA	luty 2024	