

**Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia o odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2024-2026”, Nr ref. OS.272.2.2.2023

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - dzień 30.11.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w sposób opisany w niniejszym dokumencie:

1. Wnioskujemy o zaświadczenia wypłaconych odszkodowań i aktualnych rezerw z 5 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego zaświadczenia. Na stronie prowadzonego postępowania wskazano w załącznikach do SWZ posiadane zaświadczenia o szkodowości.

2. Mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli występuje, wnioskujemy dla tego rodzaju mienia zastosowanie ubezpieczenia na ryzykach nazwanych (mienie od ognia i innych zdarzeń losowych) zakres podstawowy (FLEXA) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zakresowe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 PLN – a tym samym zmienia treść SWZ we wskazanym zakresie.

Zmiana treści załącznika nr 1A do SWZ – część B Ubezpieczenia w części II.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w punkcie:

6.25 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji - Z ochrony

ubezpieczeniowej wyłącza się budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ lub mienie przeznaczone na złom. W stosunku do lokali czasowo nieużytkowanych powyżej 30 dni mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową bez względu na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, jeżeli jest dozorowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w mieniu przejściowo wyłączonym z eksploatacji, a powstałe w czasie chwilowej przerwy w użytkowaniu. **Limit odpowiedzialności - 500.000 zł. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie.**

3. Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:
- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, **Odpowiedź:** Tak.
 - ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, **Odpowiedź:** Lokalizacja nie zawsze jest ogrodzona - budynki administracyjne Starostwa (m.in. budynek Starostwa przy ul 1 Maja, nie jest ogrodzony i dozorowany a jest oświetlony), inne budynki jednostek Starostwa (np. DPS-y) w większości przypadków znajdują się na ogrodzonym terenie danej jednostki i są ogrodzone, dozorowane i oświetlone.
 - iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, **Odpowiedź:** W większości budynki wyłączone z eksploatacji to „gołe” ściany i dach służące w przeszłości jako magazyny podręczne, najczęściej nie posiadają zabezpieczeń p/poż.
 - iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para, **Odpowiedź:** Tak.

- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. **Odpowiedź:** W większości przypadków budynki są odłączone od źródła zasilania elektrycznego i nie posiadają dopływu gazu; w niektórych jest oświetlenie.

4. Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki (wyburzenia). W punkcie 6.25 ubezpieczenia mienia (str. 36 załącznika nr 1A do SWZ) podana jest treść Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji, w której wskazano, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki.

5. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia nie obejmuje składowiska odpadów, wysypiska odpadów, sortowni ani spalania/utylizowania odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie obejmuje.

6. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W dokumentach zamówienia opisano sposób zastosowania OWU Wykonawcy w sprawach nieuregulowanych.

7. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Lokalizacje Zamawiającego nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi / podtopień w ciągu ostatnich 20 lat.

8. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 zł w OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 mln PLN na szkody w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno – kanalizacyjnych, tym samym zmienia treść SWZ we wskazanym zakresie.

Zmiana treści załącznika nr 1A do SWZ – część B Ubezpieczenia w części I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności oraz użytkowania mienia (reżim deliktowy i kontraktowy) w punkcie:

9.40. OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

- obejmuje szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno - kanalizacyjnych, **podlimit 1 000 000 PLN**
- obejmuje szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych i innych.

9. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu w katastrofie budowlanej do 2 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem wartości (PML).

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik nr 7 SWZ, gdzie szczegółowo w poszczególnych arkuszach zostały przedstawione dane Powiatu i jednostek organizacyjnych ze wskazaniem wartości budynków, budowli wyposażenia, sprzętu elektronicznego, etc. Zwracamy uwagę na fakt, iż ryzyko jest rozproszone – Powiat i jednostki organizacyjne to kilkanaście różnych lokalizacji bez kumulacji ryzyka w jednym miejscu.

11. Wnioskujemy o potwierdzenie, że jakiegokolwiek mienie nie obejmuje wartości naukowej, artystycznej, zabytkowej, kolekcjonerskiej.

Odpowiedź: Zamawiający posiada lokalizacje o wartości zabytkowej – np.: DPS Marszałki – dom jest zabytkiem, DPS Kochłowy – dom jest zabytkiem.

12. Wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony OC za szkody w związku z organizowaniem imprez masowych są wyłączone sporty ekstremalne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 30 listopada 2023 r. do godziny 10:00.

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 10:05 oraz termin związania ofertą do dnia 29 grudnia 2023 r.

W związku ze zmianą terminów, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Zmianie ulegną postanowienia następujących rozdziałów SWZ:

11 Termin związania ofertą

11.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni do dnia 23 grudnia 2024 r.

Zastępuje się:

11.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni do dnia **29 grudnia** 2024 r.

13 Sposób oraz termin składania ofert

13.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24 listopada 2023 r. do godziny 10:00.

Zastępuje się:

13.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **30 listopada 2023 r.** do godziny 10:00.

14 Termin otwarcia ofert

14.2 Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 24 listopada 2023 r. o godz. 10:05.

Zastępuje się:

14.2 Otwarcie ofert wyznaczono na dzień **30 listopada** 2023 r. o godz. 10:05.

Zamawiający informuje również, że zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Informujemy, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne wyjaśnienia treści SWZ.