

Znak: IZP.270.77.2021

Otwock, dnia 10.03.2022r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**ul. Andrzeja Sołtana 7**

**Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 10.03.2022r.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Usługa polegająca na zapewnieniu redundantnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku**”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm), informuje, że ulega zmianie zapis w TOMIE III SWZ OPZ, polegający na dodaniu w ustępie 2, punkt 2.1, ppkt 2) zapisu o następującej treści: „Instalacje łączy umożliwiających świadczenie usługi dostępu do Internetu. Łącza muszą być symetryczne, tzn. każde musi zapewniać przepustowość na poziomie minimum 8Gbits/łącze, w tym minimum 4,0Gbits/łącze do Internetu międzynarodowego (operatora/ów typu Tier1) i minimum 4,0Gbits/łącze do zasobów Internetowych dostępnych w polskich węzłach międzyoperatorskich typu IXP (bez zasobów ORANGE S.A.) **i minimum 4,0Gbits/łącze do sieci Polski Internet Optyczny Pionier.** Oba łącza muszą być zakończone w minimum dwóch różnych węzłach sieci Wykonawcy. Oba łącza muszą umożliwiać niezależną transmisję danych (tj. dla każdego kanału istnieje redundantny kanał komunikacyjny) poprzez sieć Wykonawcy do dwóch różnych węzłów sieci operatora/ów nadrzędnych typu Tier1 (Rys. 1). Poprzez redundantny kanał rozumie się drugą fizycznie niezależną ścieżkę (w żadnym miejscu trasy nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 500m od siebie) do innego styku operatora/ów Tier1. Jeśli oba węzły Zamawiającego są podpięte do dwóch różnych węzłów tego samego operatora Tier1, to dodatkowo należy wykazać, iż te dwa węzły operatora T1 są węzłami w „ringu”, a nie „w gałęzi” jego sieci.”

Konsekwencją dokonania powyższej modyfikacji TOMU III jest zmiana treści w TOMIE II PPU w § 2 „Przedmiot Umowy”, ust.2, pkt .2.1, ppkt.2).

Zamawiający zamieści ujednolicony plik zawierający powyższą zmianę: TOM II IZP.270.77.2021\_PPU\_zm\_10.03.2022., oraz TOM III IZP.270.77.2021 OPZ\_zm\_10.03.2022.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)