

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 49”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 49”, na obszarze działek nr 202, 204/2, 206/3, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się poza strefami ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres i charakter planowanego zamierzenia, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
mgr inż. Mariusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 63-64”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), oraz jego późniejszym uzupełnieniem z dnia 08.06.2020r., dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 63-64”, na obszarze działek nr 306/2, 307/3, 307/6, 305/3, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego zamierzenia, nieznacznie naruszający grunt, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków w Gdańsku

mgr inż. Anna Mazurkiewicz-Palcz  
KIEROWNIK DELEGATURY W SŁUPSKU

Otrzymują:

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a 10.06.2020r. *[p]*

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU  
DELEGATURA W SŁUPSKU

ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk, tel./fax: 59 842-64-34  
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
Delegatura w Słupsku  
SEKRETARIAT

wydział arch. 10.06.2020

podpis

podpisany: kpo. przybyłat. ewybyłat

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 5”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Stryjewskiego 5”, na obszarze działek nr 281, 282, 283/2, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego zamierzenia, nieznacznie ingerujący w grunt, na obszarze nieobrażonym budownictwem mieszkaniowym, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

mgr inż. Mariusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Malczewskiego 22-24”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Malczewskiego 22-24”, na obszarze działek nr 126, 127, 128, 129, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

W związku z powyższym, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
mgr inż. Mariusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Kossaka 72”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Kossaka 72”, na obszarze działek nr 50/3, 50/2, obr. 3 w Lęborku informuję, że na obszarze planowanego zamierzenie nie znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
mgr inż. Mariusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Kossaka 87”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Kossaka 87”, na obszarze działek nr 167/1, 167/4, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

W związku z powyższym, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
mgr inż. Marusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a

Gmina Miasto Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Kossaka 100”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2020r. (data wpływu 24.03.2020r.), dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanych prac ziemnych w związku z realizacją zadania „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ulicy Malczewskiego 22-24”, na obszarze działek nr 181/1, 181/2, obr. 3 w Lęborku informuję, że zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 (Uchwała nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.09.2020r.) teren planowanego zamierzenia znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

W związku z powyższym, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję.

Jednakże należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 tekst jednolity)

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

mgr inż. Mariusz Kowalski  
Inspektor ochrony zabytków

**Otrzymują:**

1. Adres do korespondencji: Prosto Pracownia Architektoniczna Alicja Walkusz, Bat. Chłop 1c/2, 84-300 Lębork
2. A/a