


RZUT PIWNIC  
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR	NAZWA	POSADZKA	P[m2]	Pu[m2]
0/1	pom. techniczne	cementowa	9,28	4,64
0/2	piwnice	cementowa	3,16	1,58
0/3	piwnice	cementowa	5,55	2,78
mieszkanie 1		RAZEM:	17,99	8,99
0/4	piwnice	cementowa	7,48	3,74
0/5	piwnice	cementowa	15,17	7,59
0/6	pom.techniczne	cementowa	18,86	9,43
0/7	piwnice	cementowa	9,16	4,58
mieszkanie 2		RAZEM:	50,67	25,33
CAŁY OBIEKT		RAZEM:	68,66	34,33

LEGENDA:	
	ściany istniejące do pozostawienia
	ściany istniejące do rozbioru
	ściany projektowane do murowania
	ściany projektowane do montażu

Uwaga.  
Wymiary zew. należy zweryfikować na budowie po robotach polegających na rozbiorze istniejących warstw izolacji ścian zew. i ścian fundamentowych.

prawa autorskie	
-----------------	--

data opracowania:	22-12-2023r.
nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa wraz z częścią rozbiorczą i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Gliniec, gmina Żukowo


projektował specjalność: architektoniczna	
mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczyrowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność architektoniczna upr. nr PO/KK/041/03	

RZUT PIWNIC skala 1:100 projekt architektoniczno-budowlany	A.1
---	-----

S0	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U <sub>max</sub> =0,45
ZASYPKA GRUNTOWA	
FOLIA KUBEŁKOWA	2cm
STYROPIAN EPS-100 (fund.)	15cm
IZOLACJA R+2P	
TYNK SZCZELNY CEM.	2cm
WYRÓWNANIE, OCZYSZCZENIE	
MUR Z KAMIEŃ - ISTN.	70cm
TYNK CEM. ISTN. - PRZETARCIE	
FARBA DO POM. MOKRYCH	

# RZUT PARTERU





## skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	NAZWA	POSADZKA	Pu[m2]
1/1	watrolap	gress	1,95
1/2	wc	gress	1,68
1/3	komunikacja	gress	9,29
1/4	kuchnia	gress	14,28
1/5	pokój	panele AC-6	22,42
mieszkanie 1		RAZEM:	49,62
1/6	kancelaria	gress	17,05
1/7	wc_službowe	gress	3,52
1/8	poczekalnia	gress	7,50
kancelaria		RAZEM:	28,07
1/9	watrolap	gress	7,92
1/10	komunikacja	gress	8,82
1/11	kuchnia	gress	16,91
1/12	pokój	panele AC-6	20,86
1/13	łazienka	gress	6,49
mieszkanie 2		RAZEM:	60,37
CAŁY OBIEKT		RAZEM:	138,06

Pum (mieszkanie 1 )	109,34
Pum (mieszkanie 2 )	136,48


**LEGENDA:**

	ściany istniejące do pozostawienia
	ściany istniejące do rozbiórki
	ściany projektowane do murowania
	ściany projektowane do montażu

Uwaga.  
Wymiary zew. należy zweryfikować na budowie po robotach polegających na rozbiórce istniejących warstw izolacji ścian zew. i ścian fundamentowych.

prawa autorskie			
data opracowania:		22-12-2023r.	
nazwa obiektu budowlanego:			
Przebudowa wraz z częściąową rozbiórką i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Głincz, gmina Żukowo			
projektował specjalność: architektoniczna			
mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczurowski			
uprawnienia bez ograniczeń			
specjalność architektoniczna upr. nr PO/KK/041/03			
<b>RZUT PARTERU skala 1:100</b>		<b>A.2</b>	
projekt architektoniczno-budowlany			

RZUT PODDASZA  
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR	NAZWA	POSADZKA	P[m2]	Pu[m2]
2/1	komunikacja	panele AC-6	11,11	11,11
2/2	łazienka	gress	8,26	6,12
2/3	garderoba	gress	11,77	3,55
2/4	pokój	panele AC-6	17,82	17,82
2/5	pokój	panele AC-6	12,13	12,13
mieszkanie 1		RAZEM:	61,09	50,73
2/6	komunikacja	panele AC-6	9,57	9,57
2/7	pokój	panele AC-6	8,84	8,84
2/8	pokój	panele AC-6	16,37	16,37
2/9	pokój	panele AC-6	19,63	16,0
2/10	łazienka	gress	8,85	6,63
mieszkanie 2		RAZEM:	63,26	50,78
CAŁY OBIEKT		RAZEM:	124,35	101,51

LEGENDA:	
	ściany istniejące do pozostawienia
	ściany istniejące do rozbioru
	ściany projektowane do murowania
	ściany projektowane do montażu

Uwaga.  
Wymiary zew. należy zweryfikować na budowie po robotach polegających na rozbiorze istniejących warstw izolacji ścian zew. i ścian fundamentowych.

prawa autorskie	
-----------------	--

data opracowania:	22-12-2023r.
nazwa obiektu budowlanego:	
Przebudowa wraz z częścią ściową rozbioru i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo	

projektował specjalność: architektoniczna	
mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczyrowski	
uprawnienia bez ograniczeń	
specjalność architektoniczna	
upr. nr PO/KK/041/03	

RZUT PODDASZA skala 1:100	A.3
projekt architektoniczno-budowlany	

Sd	ŚCIANKA DZIELĄCA REI60	
PLYTA GK-F	2,5cm	
WEŁNA MIN. 0,035	10cm	
KONSTRUKCJA ALU	20	
WEŁNA MIN. 0,035	10cm	
PLYTA GK-F	2,5cm	

## A



Uwaga.  
Należy przedłużyć połąć dachową poprzez nabicie obustronne desek o gr. 32mm w celu poprawnego wykończenia okapów z warstwą elewacyjną.

prawa autorskie	
-----------------	--



data opracowania:	22-12-2023r.
-------------------	--------------

nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa wraz z częściąową rozbiórką i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo


projektował specjalność: architektoniczna
---

mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczurowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność architektoniczna upr. nr PO/KK/04/1/03	
--	--

<p><b>RZUT DACHU</b> skala 1:100</p> <p>projekt architektoniczno-budowlany</p>	<p><b>A.4</b></p>
--	-------------------

## A.4

**PRZEKRÓJ A-A**  
**skala 1:100**



<b>P0</b>	<b>POSADZKA PIWNIC</b> U <sub>max</sub> =1,20	
	POSADZKA CEM. ZBROJONA	5cm
	STYROPIAN EPS-100	10cm
	FOLIA PE 0,4mm	---
	CHUDY BET. B10	10cm
	PODSYPKA PIASK.	20cm
	GRUNT RODZIMY ZAG.	

<b>Pg</b>	<b>POSADZKA NA GRUNCIE</b> U <sub>max</sub> =0,30	
GRESS NA KLEJU		2cm
POSADZKA CEM. ZBROJONA		5cm
STYROPIAN EPS-100		15cm
FOLIA PE 0,4mm		--
CHUDY BET. B10		10cm
PODSYPKA PIASK.		20cm
GRUNT RODZIMY ZAŁ.		

P1	STROP PIWNIC-ODCINKOWY U <sub>max</sub> =0,25		
	PANELE PODŁ. AC-6		1,2cm
	POKRYWAŁ PIAŃKOWY		0,8cm
	PAROIZOLACJA		2cm
	GRESS		
	KLEJ DO GRESU		
	FOLIA W PŁYŃE		
	POSADZKA CEM./ZBROJ.		5cm
	KERAMZYT Ø10-20mm		15cm
	STROP ODCINKOWY		12cm
	TYNK CEM.		2cm
	WELNA LAMEL SUFIT.		10cm
	SPEŁNIENIA ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ REI 60		

<b>P2</b>	<b>STROP PARTERU-DREWNIANY</b>	
PANELE PODŁ. AC-6 PODKŁAD PIANKOWY PAROIZOLACJA	1,2cm 0,8cm	
PLYTY OSB-3	2,5cm	
PLYTY OSB-3	2,5cm	
BELKA STROPOWA DREW.N. WELNA MIN. 0,035	26cm 20cm	
PAROIZOLACJA		
PLYTY G-KF 125 na ruszcie	7,5cm	
PLYTY G-KF 125 na ruszcie		
<b>FARBA WE/GRUNTI/GLĄDZ</b>		
<b>STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OBUŁOWY OGNIOCHRONNEJ REI 60</b>		

<b>P3</b>	<b>SUFIT PODDASZA</b>	
	PLYTY OSB-3	2,5cm
	BEŁKA DREWNIANA	istn.
	WEŁNA MIN. 0.035	15+ 10cm
	PAROIZOLACJA	
	PLYTY G-KF 125 na ruszcie	7,5cm
<b>FARBA WEW./GRUNT/GŁADZ</b>		
<b>STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM BUDOWY OGNIOCZERNNEJ EI 15</b>		

<b>Ch</b>	<b>CHODNIK-OPASKA</b> kostka brukowa 6cm	
	<b>KOSTKA BRUKOWA</b>	6cm
	<b>PODSYPKA CEM-PIASK.</b>	5cm
	<b>PODSYPKA PIASK.</b>	10cm
	<b>GRUNT PO PROFILOWANIU</b>	
	<b>GRUNT RODZIMY</b>	

<b>S1</b>	<b>ŚCIANA ZEW.</b> U <sub>max</sub> =0,20	
TYNK CIENK. AKRYL		--
TYNK PODKLADOWY		--
SIATKA NA KLEJ		--
WELNA MIN. ELEWACYJNA		18cm
KLEJ + KOTWY		--
TYNK ISTNIEJĄCY		2cm
MUR ISTNIEJĄCY		40cm
TYNK ISTNIEJĄCY		2cm
FARBA WEW./GRUNT/GŁADŹ		

<b>D1</b>	<b>DACH OCIEPLONY</b>	
BLACHODACHÓWKA POWLEK.		---
LATY DREWNIANE		3cm
KONTRLATY DREWNIANE		3cm
FOLIA DACHOWA		---
KROKIEW		istn.
WEŁNA MIN. 0,035		15cm
FOLIA PAROIZOLACJA		---

<b>D2</b>	<b>DACH OCIEPLONY</b>	
BLACHODACHÓWKA POWLEK.		...
ŁĄTY DREWNIANE		3cm
KONTROLĄTY DREWNIANE		3cm
FOLIA DACHOWA		...
KROKIEW		listn.
WELNA MIN. 0,035		15cm
WELNA MIN. 0,035		10cm
FOLIA PAROIZOLACJA		...
PLYTY G-KF 125 na ruszcie		6,5cm
<b>FARBA WEW./GRUNT/GLADZ</b>		
<b>STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM OCHRONOWY OGNIOSCHRONNEJ E1 15</b>		

Uwaga.  
Należy przedłużyć połac dachową poprzez nabicie obustronne desek o gr. 32mm w celu poprawnego wykończenia okapów z warstwą elewacyjną.

prawa autorskie



data opracowania:	22-12-2023r.
-------------------	--------------

nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo

projektował specjalność: architektoniczna
---

mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczurowski  
uprawnienia bez ograniczeń  
specjalność architektoniczna  
upr. nr PO/KK/041/03

**PRZEKRÓJ A-A skala 1:100**  
projekt architektoniczno-budowlany

## A.5

ELEWACJE 1 i 2  
skala 1:100




ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

<b>LEGENDA:</b>	
1	blachodachówka powlekana, rynny i rury spustowe - kolor grafitowy
2	elewacja tynk cienkowarstwowy systemu BSO - kolor biały
3	cokół elewacja tynk cienkowarstwowy systemu BSO - kolor grafitowy
4	deska elewacyjna (termodeska) w kolorze dąb
5	stołarka okienna drewniana zespolona 3-szybowa w kolorze dąb
prawa autorskie	
data opracowania: 22-12-2023r.	
nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa wraz z częścią rozbiórką i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo	
projektował specjalność: architektoniczna mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczurowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność architektoniczna upr. nr PO/KK/041/03	
<b>ELEWACJE 1 i 2 skala 1:100</b> projekt architektoniczno-budowlany	
<b>A.6</b>	

ELEWACJE 3 i 4  
skala 1:100










ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA











ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

<b>LEGENDA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 blachodachówka powlekana, rynny i rury spustowe - kolor grafitowy</li><li>2 elewacja tynk cienkowarstwowy systemu BSO - kolor biały</li><li>3 cokół elewacja tynk cienkowarstwowy systemu BSO - kolor grafitowy</li><li>4 deska elewacyjna (termodeska) w kolorze dąb</li><li>5 stolarka okienna drewniana zespolona 3-szybowa w kolorze dąb</li></ul>	
prawa autorskie	
data opracowania: 22-12-2023r.	
nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa wraz z częściąową rozbiórką i remontem budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo	
projektował specjalność: architektoniczna mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczyrowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność architektoniczna upr. nr PO/KK/041/03	
<b>ELEWACJE 3 i 4 skala 1:100</b> projekt architektoniczno-budowlany	
<b>A.7</b>	

WYKAZ STOLARKI  
skala 1:100

OZNACZENIE			D1		D2		Dw1		Dw2		Dw3		Dz1		Db	
SCHEMAT																
					podcięcie went. min.220cm2				podcięcie went. min.220cm2		Umax=1,30		Umax=1,30		Umax=0,90	
WYMIARY [mm]	W ŚWIEȚLE MURU	So	100		100		90		90		90		--		--	
		Ho	205		205		205		205		205		--		--	
	W ŚWIEȚLE OŚCIEŹNIC	S	90		90		80		80		80		90+60		100	
		H	200		200		200		200		200		200		200	
	OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ DRZWI NA KOND.	PIWNICE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	PARTER	1	--	2	--	1	2	1	1	--	2	2	1	1	--	--
	PODDASZE	--	--	--	--	1	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
RAZEM SZTUK STOLARKI		1		2		5		3		3		3		1		
UWAGA!		Drzwi drewniane klejone sosna, wykoczone fabrycznie, wyposażone w kpl okuć klamki z szyldami i zamki typu łazienkowego										Drzwi drewniane ocieplone klejone, w kpl okuć klamki i 2 zamki atest.				

OZNACZENIE			W1	O1	O2	O3	O4	O5	OD-1	OD-2
SCHEMAT										
			U <sub>max</sub> =bez wymagań	U <sub>max</sub> =bez wymagań	U <sub>max</sub> =0,90	U <sub>max</sub> =0,90	U <sub>max</sub> =0,90	U <sub>max</sub> =0,90	U <sub>max</sub> =1,30	U <sub>max</sub> =1,30
WYMIARY [cm]	W ŚWIEȚLE MURU	So	90	100	150	210	90	150	78	78
		Ho	85	52/57	145	145	85	215	120	120
	ZEWN. OŚCIEŻNIC	Sz	--	--	--	--	--	--	--	--
		H <sub>z</sub>	--	--	--	--	--	--	--	--
	POS. PARAPETU	H <sub>np</sub>	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	wynikowo	110	110
	POS. NADPROŻA	H <sub>np</sub>	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	istn.	--	--
ILOŚĆ OKIEN NA KOND.	PIWNICE		1	3	--	--	--	--	--	--
	PARTER		--	--	7	--	1	2	--	--
	PODDASZE		--	--	5	1	--	--	2	3
RAZEM SZTUK STOLARKI			1	3	12	1	1	2	2	3
UWAGA!			pcv 2-szyb. okleina drewnopodobna		okna drewniane klejone 3-szybowe, kolor na etapie wykonawczym				drew. 2-szyb. dachowe	ALU 2-szyb. dachowe

UWAGI

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ  
WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE  
PO DEMONTAŻU  
STAREJ STOLARKI.

STOLARKA OKIENNA Z NAWIEWNIKAMI  
REGULOWANE  
AUTOMATYCZNIE-HIGROSTEROWANE O  
PRZEPUSTOWOŚCI  
6-30m3/h MONTOWAĆ W STOLARCE ZAZNACZONEJ  
NA RZUCIE.

NIE MONTUJEMY NAWIEWNIKÓW W POM. ŁAZIENKI.

ZESTAWIENIE DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI

ZAKRES ROBÓT UZGODNIĆ Z INWESTOREM

prawa autorskie



data opracowania: 22-12-2023r.

nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa wraz z częściąową rozbórką i remontem  
budynku Leśnictwa Babi Dół, na terenie części działki  
nr 95/64 położonej w obrębie Glinicz, gmina Żukowo

projektował specjalność: architektoniczna

mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczołowski  
uprawnienia bez ograniczeń  
specjalność architektoniczna  
upr. nr PO/KK/041/03