

Załącznik nr 2

Nazwa obiektu: Boisko - Ligota.

Otw. nr
1

rzędna: 146,35 m n.p.m.

data wyk.: 06.07.2021

system wiercenia: ręczny

Wiercenie opracował: mgr Marcin Mączka

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarurowania	Klasa wapniistości	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadła wody podziemnej	Skala 1:50		Miaższość warstwy w m.	OPIS MAKROSKOPOWY						Stopień zagęszczenia (I ₀) Stopień plastyczności (I _L)	Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i gł. pobrania próbki gruntu
				Głębokość i miaższość w m.p.p.t.	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Stratygrafia	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SROØ 89 mm				<div><div></div><div>0.5</div><div>1.0</div><div>1.5</div></div>	<div>Gb</div>	0,4	Gleba zapiaszczona.	Holocen					I		
					<div>Pd+Pn</div>	0,5	Piasek drobny z pylastym, szaro brązowy, lekkó zagliniony, mało wilgotny, średnio zagęszczony.	Plejstocen	mw	szg	0,50	II			
					<div>Gp</div>	0,6	Glina piaszczysta szaro brązowa, wilgotna, w stanie plastycznym.		w	5/5	pl	0,35	IIIa		

Nazwa obiektu: Boisko - Ligota.




Otw. nr
2

rzędna: 146,05 m n.p.m.

data wyk.: 06.07.2021

system wiercenia: ręczny

Wiercenie opracował: mgr Marcin Mączka

Rodzaj i średnica świdra	Średnica rur i głęb. zarzucania	Klasa wapniistości	Nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadła wody podziemnej	Skala 1:50		Miąższość warstwy w m.	OPIS MAKROSKOPOWY						Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj i gł. pobrania próbki gruntu
				Głębokość i miąższość w m.p.p.t.	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Stratygrafia	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia (I ₀) Stopień plastyczności (I _L)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SROØ 89 mm				0,5		0,4	Gleba zapiaszczona.	Holocen					I	
				1,0		0,4	Płasek pylasty szaro brązowy, mało wilgotny, średnio zagęszczony.	Plejstocen	mw		szg	0,50	II	
				1,5		0,7	Gлина piaszczysta szaro brązowa, mało wilgotna, na granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego.		mw	3/3	tpl/pl	0,25	IIIb	

PRZEKRÓJ - I -

skala pozioma 1 : 500

skala pionowa 1 : 100

WSW

ENE

m n.p.m.

147,0


146,0

145,0

144,0

1
146,35

2
146,05



Charakter i rzędna zwierciadła
wody podziemnej w m n.p.m.:

Odległość:

32 m

Temat	Przekrój geotechniczny I	Data	07.2021
Obiekt	Boisko	Zał. nr	3
Lokalizacja	Ligota, dz. nr 665		