



C1 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3CM
CHUDY BETON GR. MIN 12 CM
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU MIN 15 CM
GRUNT RODZIMY

B1 NAWIERZCHNIA BOISKA - SZTUCZNA TRAWA

TRAWA SYNTETYCZNA WYS. MIN. 38mm
MATY ELASTYCZNE (TZW. SHOCKPAD) GR. 25mm
WARSTWA KLINUJĄCA PODBUDOWY Z MIĘKIM KAMIENIEM 0/2mm ~1-4cm
TŁUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 0/31,5mm GR. 20cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU MIN 30 - 40 CM
GRUNT RODZIMY

Temat:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Adres:

Grudzielec, gmina: Raszków, działka nr. ewidencyjny: 2

Inwestor:

GMINA I MIASTO RASZKÓW
ul. Rynek 32
63-440 Raszków

Jednostka projektowa:

DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

Doma
budownictwo architekt

Imię i nazwisko:

numer uprawnień:

specjalność:

podpis / data

Projektant architektury:

mgr inż. arch.
Marcin Rzeźniowiecki

44/WPOKK/2012 architekt.

Opracowanie:

inż. arch.
Patrycja Wasielewska

Branża:

ARCHITEKTURA

Etap:

PROJEKT BUDOWLANY

Temat rysunku:

DETAL

Dane rysunku:

format :

data :

skala :

numer rysunku :

numer strony

-

SIERPIEŃ 2021

1:20

A_3

Uwaga:

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚOWANY
UZUPEŁNIONY LUB ODSŁĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA