



C1	UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
	KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
	PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3CM
	CHUDY BETON GR. MIN 12 CM
	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU MIN 15 CM
	GRUNT RODZIMY

B1	NAWIERZCHNIA BOISKA - SZTUCZNA TRAWA
	TRAWA SYNTETYCZNA WYS. MIN. 38mm
	MATA ELASTYCZNA (TZW. SHOCKPAD) GR. 25mm
	WARSTWA KLINUJĄCA PODBUDOWY Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/2mm ~1-4cm
	TEUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 0/31,5mm GR. 20cm
	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU MIN 30 - 40 CM
	GRUNT RODZIMY

Temat:		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO			
Adres:		Ligota, gmina: Raszków, działka nr. ewidencyjny: 665			
Inwestor:		GMINA I MIASTO RASZKÓW ul. Rynek 32 63-440 Raszków			
Jednostka projektowa:		DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski T: +48 62 501 35 30 F: +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl			
Imię i nazwisko:		numer uprawnień:	specjalność:	podpis / d	
Projektant architektury:		mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki	44/WPOKK/2012	architekt.	
Opracowanie:		Inż. arch. Patrycja Wasielewska			
Branża:		ARCHITEKTURA		Etap: PROJEKT BUDOWLANY	
Temat rysunku:		DETAL			
Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer rysunku :	numer strony
	-	SIERPIEŃ 2021	1:20	A_3	
Uwaga: ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA					

Doma
budownictwo architekt