

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia”

Włocławek, dnia 23.06.2023r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO I ODDZIAŁU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO”. Znak postępowania: DZP/44/2023

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp oraz art. 137 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1

dot. Części nr 1 ,2 - Formularz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. część 1: tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, część 2: tuleja ochronna do przechowywania noży, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązki wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązki oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

dot. Części nr 1 ,2 - Formularz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie Formularza parametrów techniczno-użytkowych w zakresie części nr 1 i nr 2 (załącznik nr 8.1 oraz nr 8.2 do SWZ). Załączniki nr 8.1 -8.2 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.

Pytanie nr 3

dot. Wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji od przyjęcia zgłoszenia do 72 godzin dla zgłoszenia w czasie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 4

dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej dla części 1 i 2 do 14 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 20 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 5

dot. Wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia wzoru umowy. Uszkodzenia mechaniczne podlegają gwarancji, chyba, że wynikają z wyłącznej winy użytkownika.

Pytanie nr 6

dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz materiałów jednorazowego użytku, wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Części jednorazowego użytku oraz zużywalne w sposób naturalny – nie podlegają gwarancji. Wobec powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie § 6 pkt 2 oraz modyfikacji polegającej na usunięciu z § 6 pkt 23 Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ). Załącznik nr 4 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.

Pytanie nr 7

dot. Wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary, o której mowa we wzorze umowy §11 ust. 7 z 30% na 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Rozdziału IX ust. 7 Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą pkt a) SWZ poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

a) Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi

Załączniki do SWZ po modyfikacji:

Załącznik nr 8.1 - 8.2 do SWZ - Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy

Z upoważnienia
Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Włocławku

Inspektor
Działu Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Matczak

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku-zakup sprzętu i wyposażenia.”

Załącznik Nr 8.1 do SWZ

po modyfikacji

DZP /44/ 2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Resektoskop bipolarny z diatermią**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji min. 2023r. (podać):

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
I	Resektoskop bipolarny		
1	Optyka resektoskopowa Hopkinsa, 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt.	TAK	
2	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody w technologii bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszczka resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszczka - 1 szt.	TAK	
3	Przewód HF, bipolarny - 1 szt.	TAK	
4	Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowo, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszczka zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym poprzez szybkozłącz, mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 1 szt.	TAK	
5	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym – 1 szt.	TAK	
6	Pętla tnąca zagięta; bipolarna, dwubiegunowa, obydwie bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, sterylizowalna, 1 op.	TAK	

7	Pętla tnąca zagięta; bipolarna, dwubiegunowa, obydwie bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, sterylizowalna, śr. drutu tnącego 0,3 mm. – 1 op.	TAK	
8	Elektroda typu HALF MOON; bipolarna, dwubiegunowa, obydwie bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, sterylizowalna – 1 op.	TAK	
9	Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod - 1 szt.	TAK	
10	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów - 1 szt.	TAK	
II	Diatermia		
1	Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy typu touchscreen o przekątnej min. 8"	TAK =8" - 0 pkt. >8" - 10 pkt.	
2	Diatermia wyposażona w 2 gniazda monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką z bolcem 4 mm, 5 mm i 8 mm bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek	TAK	
3	Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką płaską dwubolcową oraz z wtyczką okrągłą bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek	TAK	
4	Diatermia wyposażona w tryb cięcia monopolarnego z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 400 W z możliwością ustawiania min. 9 efektów	TAK	
5	Diatermia wyposażona w tryby koagulacji monopolarnej forsowanej, łagodny oraz spray z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 120 W	TAK	
6	Diatermia wyposażona w tryby cięcia i koagulacji do resekcji bipolarnej z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 350 W w trybie koagulacji z wykorzystaniem oferowanego resektoskopu bipolarnego	TAK	
7	Diatermia wyposażona w tryby cięcia i koagulacji do waporyzacji bipolarnej z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 400 W w trybie cięcia z wykorzystaniem oferowanego resektoskopu bipolarnego	TAK	
8	Diatermia wyposażona w tryb cięcia bipolarnego z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 200 W	TAK	
9	Diatermia wyposażona w tryb koagulacji bipolarnej z maksymalnym ograniczeniem mocy do min. 120 W	TAK	
10	Diatermia wyposażona w tryb koagulacji bipolarnej dedykowany do instrumentów laparoskopowych RoBi	TAK	
11	Diatermia wyposażona w funkcję identyfikacji RFID	TAK	
12	Tryb autostart z regulacją czasu opóźnienia	TAK	
13	Możliwość zapamiętania min. 250 programów użytkowników	TAK	

		=250 - 0 pkt. >250 - 10 pkt.	
14	Funkcja listy programów Ulubionych	TAK	
III	Funkcja automatycznej blokady ekranu dotykowego	TAK	
1	Przewód elektrody neutralnej – 1 szt.	TAK	
2	Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, op. 50 szt. – 1 op.	TAK	
3	Włącznik nożny dwupedałowy z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - 1 szt.	TAK	
IV	Pozostałe wymagania :		
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK	
2	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
3	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK	
4	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat	TAK	
5	Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
6	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
7	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
8	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
9	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
10	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu	TAK (podać)	

	aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem)		
11	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Uwaga:

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyprecyzowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku-zakup sprzętu i wyposażenia.”

Załącznik Nr 8.2 do SWZ

po modyfikacji

DZP /44/ 2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: **Uretrotom**

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji min. 2023r. (podać):

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2023 roku	TAK	
2	Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt.	TAK	
3	Płaszcz uretrotomu optycznego SACHSE, wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies. Kanał wyposażony w wielorazową uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm; ROZMIAR: 21Fr – 1 szt.	TAK	
4	Łącznik optyki, z kanałem instrumentowym 5 Fr. – 1szt.	TAK	
5	Obturator, do zastosowania z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 1szt.	TAK	
6	Element pracujący uretrotomu optycznego, bierny, uchwyty na palce zamknięte - 1 szt.	TAK	
7	Nóż prosty, zimny, do uretrotomu, wielorazowy – 6 szt.	TAK	

8	Nóż zimny, okrągły do uretrotomu, wielorazowy - 6 szt.	TAK	
9	Nóż zimny typu Ludvik do uretrotomu, prosty, ostrze faliste, wielorazowy – 6 szt.	TAK	
10	Tuba ochronna do przechowywania noży – 1 szt.	TAK	
11	Pojemnik do przechowywania i sterylizacji – 1 szt.	TAK	
	Pozostałe wymagania :		
12	Okres gwarancji min. 24 m-ce; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy).	TAK	
13	Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.	TAK	
14	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów.	TAK	
15	Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat	TAK	
16	Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający	TAK	
17	Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne	TAK	
18	Wypełniony paszport techniczny	TAK	
19	Instrukcje obsługi, <u>w tym sposobu mycia i dezynfekcji</u> , w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej	TAK	
20	Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	TAK (podać)	
21	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych	TAK (podać)	

	lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem)		
22	Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw	TAK	

Uwaga:

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyszpecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku-zakup sprzętu i wyposażenia.”

Załącznik Nr 4 do SWZ
po modyfikacji
DZP/44/2023

UMOWA NR DZP /44/ 2023 „WZÓR”
zawarta w dniu2023r., we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

.....
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod NrWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr, NIP:..... REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 EURO pn. „**ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO I ODDZIAŁU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO. Znak postępowania: DZP/44/2023**”

§ 1

Przedmiot umowy

- 1.Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału urologicznego i oddziału położniczo – ginekologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku [zwanym także w umowie „sprzętem”] w ilości określonej w załączniku nr 2.1-2.4 do swz, o wartości wskazanej w § 5 ust. 2 umowy.
- 2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy określonym w jego ofercie.
- 3.Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).
- 4.Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo bezpłatnie:
 - a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego,
 - b) dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i wyprodukowany w 2023r.), a także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 - c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;
 - d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia;
 - e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierająca niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika;
 - f) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji związanej z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język polski;
 - g) dostarczenie nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, w tym aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających , że towar jest dopuszczony do

odbioru i używania, a także certyfikatów CE, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa;

h) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym informacji na protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;

i) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia kosztów transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów ubezpieczenia na czas transportu;

j) udzielania Zamawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy;

k) sprawdzić poprawność funkcjonowania przedmiotu umowy;

l) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, (w szerszym zakresie jeśli taką określa specyfikacja techniczna), a także wystawić certyfikat przeszkolonym osobom,

ł) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest

m) przekazać (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze przedmiotu umowy informacje, co do wartości poszczególnych części przedmiotu umowy, według Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych;

n) zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub SWZ.

§ 2

[dokumenty]

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami:

- karta gwarancyjna,
- opis sposobu dezynfekcji,
- instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.)

2. Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych Wykonawcy w Polsce (co najmniej jeden).

3. W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty gwarancyjnej wyszczególniającego wszystkie drobne rzeczy.

4. Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 kpl. na każdą rzecz danego rodzaju. Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 kpl. instrukcji dla jednego rodzaju rzeczy.

5. Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 6. Karta gwarancyjna nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.

§ 3

[organizacja dostawy]

1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 wraz ze szkoleniem dla części nr w terminie maksymalnie dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. *

**(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 8.

2. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy.

3. Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony.

4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej (np. nie zawierającej wszystkich elementów lub kompleksowej dokumentacji), wadliwej, częściowo wadliwej, nieodpowiedniej jakości lub o nieprawidłowych właściwościach. W przypadku uchybień nieistotnych Zamawiający może poprzestać na wniesieniu zastrzeżeń do protokołu dostawy.

5. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad, usterek lub innych braków w przedmiocie dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przestać pocztą elektroniczną na adres (lub adresy, faks) wskazany w ust. 9.

7. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu dokonania odbioru sprzętu i innych czynności związanych z odbiorem upoważnieni są: lub osoba upoważniona.

8. Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje

..... tel., faks:e-mail.....

9. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym w umowie.

10. Szkolenie z obsługi sprzętu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający.

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczyć sprzęt** w ustalonym z Zamawiającym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia sprzętu (uzgodniony wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego) mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

§ 5

[wartość umowy]

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 1 określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr do SWZ* (*zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej*) -w następującej części:

* część nr:

wartość netto : zł, (słownie :)

wartość brutto : zł, (słownie :).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. łączna wartość umowy:

wartość netto : zł, (słownie :)

wartość brutto : zł, (słownie :).

*(suma wszystkich części wymienionych w § 5 ust. 1)

3. Cena towaru zawierająca podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku u Zamawiającego.

§ 6

Warunki gwarancji i okres rękojmi

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony.

2. Wykonawca udziela min. miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz wykonane prace montażowo- instalacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, w tym także w zakresie ust. 18 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wskazuje nr faksue-mailna który Zamawiający może dokonać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem

5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u wykonawcy 24 h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.

6. Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak:
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.

7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca:

a) usunąć wadę, albo

b) pisemnie odmówić usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie - brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia opartego na zaistniałym stanie faktycznym w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.

9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.

10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada wynika z wyłącznej i oczywistej winy Zamawiającego. Domniema się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

11. Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich zachowanie w sposób istotny i oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka)

12. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na:

a) naprawie rzeczy,

b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,

c) wymianie całej rzeczy na nową.

13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy.

14. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 30 dni.

15. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.

17. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji, w tym w szczególności okres gwarancji oraz zasady usunięcia wad stosuje się do rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy.

18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym.

19. W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.

20. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski..... tel.

22. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. lat po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni.

§ 7

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony sprzęt jest faktura wystawiona przez Wykonawcę.

2. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia przez niego faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 3 ust. 4

niniejszej umowy.

3. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może wystawić lub doręczyć faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania zamówienia określonym w swz.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

7. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny.

§ 8

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego dostawy po terminie określonym w ofercie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w sposób niezwłoczny.

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu oraz wykonania obowiązków wynikających z umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może dokonać zamówienia przedmiotu umowy u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze). W takim wypadku Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu dostarczonego po terminie lub wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków po terminie bez możliwości podnoszenia przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.

3. Nabycie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania sprzętu do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia sprzętu na czas przeglądu)

§ 9

[osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest..... tel. lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest tel. lub osoba zastępująca.

§ 10

[gwarancja producenta]

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta /ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta przez Zamawiającego.

3. Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na obowiązki Wykonawcy określone w § 6 niniejszej umowy.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

- 1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zgodnego z wymogami wynikającymi z swz oraz umowy przedmiotu dostawy w wysokości 0,75 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dostarczenie podlega zwłocze;
- 2) za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w § 6, w szczególności ust. 6,7 lub 8 niniejszej umowy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dotyczy zwłoka;
- 3) za każdy inny niż określony powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto części dostawy niewykonanej lub nienależycie wykonanej;
- 4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu szkolenia (z winy Wykonawcy; § 3 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł;
- 5) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8 umowy.

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Powyższe kary umowne mogą w stosownych sytuacjach podlegać kumulacji.

7. Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

§ 12

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:

- a) istotnych zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostawy, jakości dostarczonego sprzętu, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis),
- b) zwłoki Wykonawcy z realizacją dostawy przekraczającą 10 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wynosi 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.

4. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

- a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub
- b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 13

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

[Zmiany umowy]

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

- a. nastąpi obniżenie ceny;
- b. zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki

VAT lub podatku akcyzowego oraz wyjaśnienia i uzasadnienia potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień.

c. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

e. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

f. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

g. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

h. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”).

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) znajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana

umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 15

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

[postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień (Dz.U.2022.1710 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sędem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7. Integralną część umowy stanowi:

a/Załącznik nr 1 – do umowy Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do swz;



- b/ Załącznik nr 2 – do umowy – Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 2.1 -2.4 do swz;
c/ Załącznik nr 3- Formularz parametrów techniczno-użytkowych – wg załącznika nr 8.1-8.4 do swz;

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Kierownika jednostki Zamawiającego)



