



W PRZYPADKU GDY WYSTĄPI W SKRZYŻOWANIU WIĘCEJ
NIŻ JEDEN KABEL ENERGETYCZNY LUB TELEFONICZNY NALEŻY
NA KAŻDYM Z NICH ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT"			
42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Kłomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska jedn. ewid. Kłomnice		
Inwestor	GMINA KŁOMNICE		
Treść	Skrzyżowanie proj. sieci kanalizacyjnej z kablem elektroenerg. lub teletech.	Rys. nr Skala	11 B/S
Opracował	mgr inż. Joanna Soluch-Kocik		12.2022r.
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz upr. nr: 455/02		12.2022r.
Sprawdził	mgr inż. Paweł Januszewski upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		12.2022r.