

Bydgoszcz, dnia 30.05.2022r.

WZP-II.271.27.2022.B

Oznaczenie i numer sprawy:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy” - WZP.271.27.2022.B.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.*), Zamawiający informuje, iż treść pkt. 6 i 8 w Projekcie Techniczno-Wykonawczym - Konstrukcje Budowlane, przyjmują odpowiednio brzmienie:

„6. WYMAGANE PARAMETRY TRAWY

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej produkowanej metodą tkania lub tuftowania, przy zachowaniu minimalnych następujących parametrów:

Parametry trawy	
Wysokość włókna	Od 45mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA lub normy PN-EN 15330-1, układana na podkładzie elastycznym (shock-pad)
Podkład	Lateks lub poliuretan lub poliolefin
Linie	Białe klejane
Wypełnienie	Piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu kolor czarny
Rodzaj włókna	100% polietylenowe, monofilamentowe
Grubość włókna	min. 300 mikronów dla trawy tkanej, min. 400 mikronów dla trawy tuftowanej
Ilość pęczków	min. 10.000 m ²
Dtex pęczka	min. 12 000
Siła wyrywania pęczka	min. 60N
Masa runa	min. 1558 g/m ²
Przepuszczalność wody w trawie	min. 2000mm/h,
Parametry maty absorbującej	
Rodzaj podkładu	Prefabrykowany, wykonany z pianki poliuretanowej lub z poliolefinu
Grubość podkładu	min. 10mm
Deformacja	min. 5mm
Absorbacja wstrząsów	min. 35 %

„8. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I OKRES GWARANCJI NA ZASTOSOWANĄ TRAWĘ SYNTETYCZNĄ:

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,
- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- karta techniczna nawierzchni w oryginale poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA QualityConcept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- oświadczenie Wykonawcy, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu).

Przed złożeniem oferty należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją. Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem (z wyjątkiem karty technicznej, którą należy złożyć również z ofertą – patrz rodz. XII pkt. 13 ppkt. 8 SWZ).”

Zamawiający informuje również iż zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert, w konsekwencji czego, zmianie ulegają również zapisy:

- 1) **rozdz. XI pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie:**
*„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **8.07.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*
- 2) **rozdz. XIII pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie:**
*„1. **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do **dnia 10.06.2022r. do godz. 11:00.**”*
- 3) **rozdz. XIV pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie:**
*„1. **Otwarcie ofert** złożonych na Platformie **nastąpi w dniu 10.06.2022r. o godz. 11.30.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.*

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Adam Wesółowski