



- PARKIET SZTORCOWY**, dębowy, grubość 23mm., długość min.35cm., układany **"na dziko"**, szerokość max 20mm. Proste, stojące słoje, bez wad - według klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek układania jak na rysunku. Parkiet układany na klej do parkietów o podwyższonej odporności na starzenie, elastyczny. Wykończenie: olejowosk do parkietów, końcowy efekt kolorystyczny - kolor jak zabudowa ścian
- PARKIET SZTORCOWY**, dębowy, grubość 23mm., długość min.35cm., układany **"na dziko"**, szerokość max 20mm. Proste, stojące słoje, bez wad - według klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek układania jak na rysunku. Parkiet układany na klej do parkietów o podwyższonej odporności na starzenie, elastyczny. Wykończenie: olejowosk do parkietów, końcowy efekt kolorystyczny- kolor jasny dąb

- przegrody budowlane istniejące
- przegrody budowlane istniejące- do wyburzenia
- przegrody budowlane/zabudowa- projektowane

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić na etapie wykonawstwa, w razie różnic każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy instalacji przyjąć wg. projektu branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami branżowymi.

55

ARCHITEKCI

55ARCHITEKCI
ul. Wolności 34
41-500 Łódź
52 610 10 100
52 610 10 100

NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami, klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU:	A_04
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz		
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data:	październik 2020
PROJEKT:	WYKONAWCZY		
WYKONANE:	RZUT PODŁÓG		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	Skala:	1:50
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban		