



Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest : zakup i sukcesywna dostawa medycznych środków materiałowych i produktów farmaceutycznych celem zabezpieczenia działalności bieżącej jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2024 roku, szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w ilości i cenach jednostkowych poszczególnych towarów wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, która to oferta stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
2. CPV: 33600000-6
3. Oferty częściowe (zamówienie z podziałem na dwie części – Zadania)
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z :
 - Wymaganiami warunków przechowywania i dostawy oferowanego asortymentu - według zaleceń producenta.
 - Zgodne z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

CZĘŚĆ 1 - Zadanie Nr 1 Produkty farmaceutyczne -Leki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Minimalny termin ważności wymagany od dnia odbioru przez Zamawiającego	JM	Ilość
1	2	3	4	5
1	1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu, op.15 g kremu	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
2	1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny, op. 24 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	60

3	1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu i 100 mg kwasu askorbowego, op. 30 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	20
4	1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu, op. 48 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
5	1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicynowego , op. 10 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
6	1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny, op. 12 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	25
7	100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany); 27,0 g alkoholu izopropylowego; 1,0 g alkoholu benzylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Poj. 350 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	21
8	Adenosinum 3mg/ ml roztwór do wstrzykiwania op.6 amp. po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
9	Adrenalinum (300 mikrog/ 0,3 ml) roztwór do wstrzykiwania ,1 ampułko - strzykawka	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
10	Adrenalinum roztwór do wstrzykiwania 0,1% 10 amp. 1ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	23
11	Aerozol na skórę:1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg/ ml neomycyny (Neomycinum) w postaci neomycyny siarczanu. Substancje pomocnicze: sorbitanu trioleinian; lecytyna (pochodzenia zwierzęcego); izopropylu mirystynian; drivosol 35A [propan (min. 23 %), n-butan (max. 5,0 %), izobutan (min. 71,5 %)]. Poj. 16 g	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
12	Aluminii acetotartras 10 mg /g żel 75 g -produkt leczniczy o działaniu przeciwobrzękowym i ściągającym do stosowania w obrzękach i stłuczeniach.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	36

13	Amiodaronum chlorowodorek 150mg/ 3ml roztwór do wstrzykiwania 5 amp. 3 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
14	Atropini Sulfas 0,001g /1 ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp. po 1 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	3
15	Atropinum Sulf. WZF 0,5 mg/ml 100 amp. po 1 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
16	Calcium C + Witamina C tabletki musujące, op. po 16 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	22
17	Calcium chloridum 67mg/ ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp. po 10 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
18	Captoprilum 12,5 mg, op. 30 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	6
19	Captoprilum 25 mg. op.30 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
20	Cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 opakowanie zawiera 20 tabletek. Produkt lecniczy łagodzący objawy alergii.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	56
21	Cholini salicylas 150mg pastylki do ssania, pakowane po 16 pastylek twardych	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	64
22	Clemastinum 1 mg op. po 30 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
23	Clemastinum WZF 1 mg/ 10 ml syrop 100ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1

24	Clemastinum WZF 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, 1 opakowanie zawiera 5 ampulek po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	11
25	Dexawen (Dexametasonum) roztwór do wstrzykiwań 4mg/ ml 10amp. po 2ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	25
26	Dexketoprofenum 25 mg/ ml roztwór do wstrzykiwania op.5 amp. po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
27	Diosmectite 3 g proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej , op. 10 saszetek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	60
28	Dopaminum hydrochloricum 40 mg/ml roztwór do infuzji op. 10 amp. po 5 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
29	Drotaverini hydrochloridum 20mg/ ml roztwór do wstrzykiwania 5 amp po.2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
30	Drotaverini hydrochloridum 40 mg , op.40 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	19
31	Drotaverini hydrochloridum 40 mg , op.20 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	15
32	Elektrolity 100g produktu zawiera: Węglowodany- 93,30 g Cukry- 70,03 g, Sól- 7,23g Cytryniany -7,84g, Chlorki -7,34g Sód- 5,71 g Potas - 3,25g. Produkt stosowany podczas biegunki i wymiotów. Op. zawiera 10 saszetek.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
33	Ethanol, Methylal, Levomenthol poj. 130 ml - spray chłodzący na urazy.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	4
34	Furaginum 50 mg 30 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80%	op	4

		całkowitego okresu ważności .		
35	Glucagoni hydrochloridum 1ml ampułko-strzykawka	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	6
36	Glucosum 5% roztwór do infuzji 50mg/ml , poj. 100 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	19
37	Glucosum 5% roztwór do infuzji 50mg/ml , poj. 500 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	23
38	Glyceroli trinitras 0,4 mg/ dawkę, aerozol podjęzykowy op. 200 dawek.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
39	Hydrocortisonum 100 mg, proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji, 5 fiol.+ rozpuszczalnik.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	7
40	Hydroxyzini hydrochloridum 25 mg, 1 opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
41	Ibuprofenum 200mg 20 tabl. - środek przeciwbólowy, przeciwzapalny	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	60
42	Ibuprofenum 400 mg, op. 24 tabl.- środek przeciwbólowy, przeciwzapalny	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	8
43	Ibuprofenum 400 mg op.48 tabl.- środek przeciwbólowy, przeciwzapalny	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
44	Ketoprofen roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml, 1 opakowanie zawiera 10 amp. po 2ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	22

45	Ketoprofenum 100 mg op. 30 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	9
46	Ketoprofenum 25mg/g żel w tubie 100g	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	13
47	Ketoprofenum 25mg/g żel w tubie 50g	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	10
48	Ketoprofenum 50 mg op. zawiera 20 kapsułek twardych.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	70
49	Krople do uszu i oczu: 1 ml zawiesiny zawiera 2500 j.m. neomycyny(w postaci siarczanu neomycyny), 25 j.m. gramicydyny, 1 mg octanu fludrokortozonu op. po 5 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	13
50	Kwas acetylosalicylowy 300 mg 30 tab.- środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	18
51	Lidocanini hydrochloridum WZF 2%, 10 amp. po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
52	Loperamidu chlorowodorek 2mg 20 tabl.- substancja o działaniu przeciwbiegunkowym	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	86
53	Maść w saszetkach na rany, zadrapania, oparzenia. Skład : 1 g maści zawiera- substancje czynne, 10 mg bacytraccyna cynkowa, 5 mg neomycyny siarczan,0,833 mg polimyksyny B siarczan, substancję pomocniczą:wazelina biała, op.10 sztuk	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	12
54	Mennitolium 150 mg/ml, roztwór do infuzji 250 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
55	Metamizolum natrium 0,5 g/ml, roztwór do wstrzykiwania, 5 amp. po 2 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80%	op	9

		całkowitego okresu ważności .		
56	Metamizolum natriicum 500 mg op.12 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
57	Metamizolum natriicum 500 mg op. 50 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
58	Metoclopramidum 0,5 % 10 mg/ 2ml roztwór do wstrzykiwania 5 amp. po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	34
59	Mydło do mycia rąk i całego ciała. poj. 5 l	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	20
60	Natrium Chloridum 0,9% roztwór do infuzji poj. 250 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	55
61	Natrium hydrogenocarbonas 84 mg/ ml roztwór do wstrzykiwania op. 10 amp. po 20 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	4
62	Natrum Chloratum 0,9 % ,roztwór do infuzji poj. 100 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	65
63	Natrum Chloratum 0,9 % ,roztwór do infuzji poj. 500 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	70
64	Natrum Chloratum 0,9 % ,sól fizjologiczna 100 ampulek po 10 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
65	Natrum Chloratum 0,9 % ,sól fizjologiczna 100 ampulek po 5 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1

66	Nimesulidum 100mg/2g, op. 30 saszetek	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
67	Panthenol spray 5% pianka do stosowania zewnętrznego przy oparzeniach, otarciach i suchości skóry.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	12
68	Papaverini hydrochloricum 40mg/ 2ml roztwór do wstrzykiwania, 10 amp.2 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
69	Paracetamolum 0,01g/ml 1 ml roztwór do wstrzykiwania, op. po 10 ampulek.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
70	Paracetamolum 500 mg , op. 20 tabl	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
71	Paracetamolum 500mg,op. po 50 tabl. powlekanych.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	77
72	Płyn do dezynfekcji powierzchni . poj. 5 l	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	25
73	Płyn do dezynfekcji ran (dichlorowodorek oktenidyny 0,1 G+ alkohol fenoksyetylowy 2G)/Woda oczyszczona do 100G. pojemność 250ml.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	100
74	Preparat do dezynfekcji przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu uwalnianego w trakcie rozpuszczania się granulatu w wodzie. Opakowanie : saszetka 40 g	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	25
75	Preparat do dezynfekcji rąk AHD 1000 poj.1 l	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	15

76	Proszek do sporządzania roztworu doustnego (650mg Paracetamolom +10mg chlorowodoru fenylefryny) 14 saszetek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	14
77	Roztwór do infuzji, 1000 ml roztworu zawiera: g/1000 ml 5,75g Sodu chlorek (Natrii chloridum) 4,62g Sodu octan trójwodny (Natrii acetat trihydricus) 0,90g Sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras dihydricus) 0,26g Wapnia chlorku dwuwodny(Calici chloridum dihydricum) 0,38g Potasu chlorek (Kalii chloridum)0,20g Magnezu chlorek sześciowodny (Magnesil chloridum heksahydricum), pH: 5,5- 7,5 poj.500 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	160
78	Roztwór do płukania ran, w składzie 0,1% Undecylenamidopropyl Betaine, 0,1% Polyaminoopropyl Biguanide, Purified Water. Poj. 350 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	13
79	1 kapsułka zawiera 250 mg drożdżaków, op. 10 kapsulek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
80	Salbutamol 2mg/1 ml płyn do nebulizacji op .20 amp. po 2,5 ml.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
81	Salbutamolom 0,5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwania 10 amp. po 1 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
82	Sterylny hydrożelowy opatrunek na oparzenia w aerozolu o poj. min. 100 ml- max 125 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
83	1 saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu. Produkt leczniczy stosowany w leczeniu krótkotrwałego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym, op. 20 saszetek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	1
84	Aerozol na skórę ,1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg neomycyny.(Neomycinum), op. po 16 g	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5

85	Sztuczny lód w spray po 400 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	34
86	Tabletki do ssania Flurbiprofen 8,75 mg 24 tabl. produkt leczniczy na ból gardła	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
87	Wodny roztwór nadtlenku wodoru 3%, poj. 100g	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	10
88	1 g maści zawiera 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5 mg siarczanu neomycyny i 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu. Substancja pomocnicza: wazelina biała, op. po 14 g	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
89	Płyn Ringera poj. 500 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	55
90	Heparinum natricum 5000 IU /ml roztwór do wstrzykiwań , op zawiera 10 fiolek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
91	1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru., op. po 5 g	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	5
92	Płyn do dezynfekcji rąk Sterillhand 1 L	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	szt	30
93	Lek w postaci aerozolu na skórę, przeznaczony jest do stosowania miejscowego. 1 g zawiesiny zawiera 1,372 mg hydrokortyzonu (<i>Hydrocortisonum</i>).	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
94	Furosemid 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, op 50 amp. po 2 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
95	Carbo Medicinalis VP 300 mg 20 tabl.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być	op	60

		krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .		
96	Proszek do sporządzania roztworu doustnego (650mg Paracetamol +10mg Phenlephrini hydrochloridum +20 mg Pheniramin maestas) 14 saszetek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	71
97	Żel zawierający dimetinden maleas 1mg/g 30 g.	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	56
98	1 tabletkę zawiera 10 mg dekstrometorfanu 325 mg paracetamolu i 30 mg pseudoefedryny, op. 24 tabl. powlekane.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	64
99	Paracetamol 650mg + Fenylefryna 10mg + kwas askorbowy 50mg 12 saszetek – środek na objawy przeziębienia i grypy.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
100	Acetylcysteinum 200mg, op. po 20 tabletek musujących	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	56
101	1 tabletkę do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu, op. po 24 tabl. do ssania	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	53
102	1 ml roztworu (aerozolu) zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny, op. po 10 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
103	Żel zawierający 23,2 mg/g Diklofenaku dietyloamoniowego , tuba 100 g- produkt leczniczy działający przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	52
104	Neoproskenum 100 mg/g żel przeciwbólowy przeciwzapalny poj. 50 g	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
105	Glucosium 5% et Natrium Chloratum 0,9 % roztwór do infuzji poj 500 ml worek	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
106	Aerozol do stos. w jamie ustnej i gardle .100 ml roztworu zawiera 0,15 g benzydaminu chlorowodoru. Poj. po 30 ml	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
107	1 tabletkę zawiera 100 mg kwasu askorbowego oraz 25 mg rutozydu trójwodnego. Op. zawiera 125 tabl. powlekanych	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być	op	50

		krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .		
108	5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodoru. Op. zawiera 125 ml syropu	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
109	1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 200 mg kwasu askorbowego. Op. po 10 tabl. musujących	Minimum 18 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	50
110	Furasemidum 10 mg/ ml roztwór do wstrzykiwania op.5 amp. po 2 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
111	Glucosum 20 % roztwór do wstrzykiwań 10 ml po 10 amp.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	3
112	Hydroxyzini hydrochloridum tab.powl.10mg 30 tabl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
113	Magnesium sulfuricum inj. 20% 10 ml 10 amp 2g/10ml roztwór do wstrzykiwania 10 amp. po 1 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	op	1
114	Pyralginum 0,5 /ml 5 amp.5 ml roztwór do wstrzykiwań	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	op	4
115	Ebrantil 25mg/5 ml roztwór do wstrzykiwań .Op. 5 amp. Po 5 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	op	1
116	Tranexamic acid 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwania 5 amp. po 5 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	2
117	Elektrolity op. 20 tabl. musujących	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	op	13
118	Płyn do płukania oka z płynem PLUM EYE WASH poj. 500 ml	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	szt	2
119	Nifuroxazidum 200 mg ,Op. zawiera 12 tabl. powl.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80%	op	7

		całkowitego okresu ważności		
120	400 mg kwasu acetylosalicylowego + 240 mg witaminy C, Op. po 20 tabl. musujących.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	op	5
121	Żel zawierający 23,2 mg/g Diklofenaku dietyloamoniowego, tuba 100 g- produkt leczniczy działający przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności	szt	6

Podane wielkości opakowań służą do przeliczania wielkości przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż zostało to określone w formularzu ofertowym, pod warunkiem, że ogólna ilość (np., szt., op.) nie będzie mniejsza po przeliczeniu od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.

Przeliczenia należy uwzględnić w ofercie w formularzu ofertowym.

Wykonawca może zaoferować wyrób w innej postaci produktu farmaceutycznego niż to określono w formularzu ofertowym, tj.:

- dokonać zmiany tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie, **z wyłączeniem zmiany tabletek powlekanych i tabletek na tabletki rozpuszczalne w ustach**
- dokonać zmiany ampułki na fiołki i odwrotnie
- dokonać zmiany kapsułki twardej na tabletki powlekane i odwrotnie
- Wykonawca może zaoferować postać kapsułki zarówno jako kapsułki miękkie jak i kapsułki twarde;

Wykonawca dokonując powyżej dozwolonych zmian powinien oznaczyć te zmiany w formularzu ofertowym pogrubioną czcionką lub kolorem.

Wymagania w zakresie terminu ważności:

a) Okres ważności w dniu składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta.

Sposób przeliczania 80% całkowitego okresu ważności wyrażonego w miesiącach ""z zaokrągleniem w dół"", np.:

- dla 18 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 14,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 14 miesięcy;
- dla 24 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 19,2 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 19 miesięcy;
- dla 36 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 28,8 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 28 miesięcy;
- dla 48 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 38,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 38 miesięcy;
- dla 60 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 48,00 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 48 miesięcy, itd."

CZĘŚĆ 2 – Zadanie NR 2 -Wyroby medyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Minimalny termin ważności wymagany od dnia odbioru przez Zamawiającego	JM	Ilość
1	2	3	5	6
1	Alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	100
2	Chusta trójkątna bawełniana o wymiarach 95x95x134 lub 96x96x136 cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	30
3	Gaza opatrunkowa jałowa 1m2	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	200
4	Igła iniekcyjna 0,5 x długość min. od 25 mm – do max. 40 mm, pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	30

5	Igła iniekcyjna 0,6 x 30mm 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	10
6	Igła iniekcyjna 0,7x długość min. od 38mm- do max. 40mm , pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	10
7	Igła iniekcyjna 0,8 x 40mm 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	33
8	Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	10
9	Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem, pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	100
10	Kaniula/ wenflon 22 G (niebieski).	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	250
11	Kaniula/wenfon 20 G (różowy).	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	250
12	Kaniula/wenflon 18 G (zielony) .	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	250
13	Koc termiczny ratunkowy dwustronny złoto/srebrny o wymiarach 130- 160 x 210 cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	20
14	Kołnierz ortopedyczny jednorazowy do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	20
15	Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm pak. po 10 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	500
16	Kompresy gazowe niejłowe 10 x 10 cm pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	60
17	Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm pak. po 10 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	520
18	Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm pak. po 3 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	20
19	Kompresy niejłowe 5 x 5 pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	55
20	Opaska elastyczna z zapinką 5m x 15cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	100
21	Opaska elastyczna z zapinką 5m x 8cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	150
22	Opaska elastyczna z zapinką 5m x10cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	170
23	Opaska podtrzymująca dziana 15cm x 4m	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	100
24	Opaska podtrzymująca dziana 5cm x 4 m	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	60
25	Opaska podtrzymująca dziana 10cm x 4 m	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	150
26	Opatrunek do mocowania kaniuli pakowany po 50 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	10
27	Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 10 cmx10 cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	30

28	Paski do zamykania ran 3 x 7,5 mm pakowane po 5 sztuk	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	50
29	Plaster do cięcia z opatrunkiem super miękkim 1m x 8cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	20
30	Plaster jedwabny na rolce 2,5 cm x5 m	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	60
31	Plaster na pęcherze hydrokolooidowy 6,8cm x 4,2 po 6 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	40
32	Plaster tkaninowy na rolce 2,5cm x5m	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	50
33	Plaster z opatrunkiem na tkaninie o wymiarach 1m x 6 cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	60
34	Plastry poinekcyjne Curaplast sensitive wymiary 2 x 4 cm pak. po 250 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	30
35	Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Poj. 2 L	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	9
36	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych pojemników miękkich	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	190
37	Ręcznik papierowy biały składany ZZ 4000 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	10
38	Rękawiczki Lateksowe, roz. L pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	80
39	Rękawiczki Lateksowe, roz. X L pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	50
40	Rękawiczki Lateksowe, roz M pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	60
41	Rękawiczki Nitrylowe jednorazowe roz. L pakowane po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	30
42	Rękawiczki Nitrylowe jednorazowe roz. M pakowane po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	30
43	Rękawiczki Nitrylowe jednorazowe roz .S pakowane po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	40
44	Rękawiczki Nitrylowe jednorazowe roz. XL pakowane po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	30
45	Siatka elastyczna opatrunkowa roz. 1	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	4
46	Siatka elastyczna opatrunkowa roz. 6	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	6
47	Siatka elastyczna opatrunkowa roz. 8	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	4
48	Strzykawka Luera 5 ml opakowanie zawiera po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	15
49	Strzykawka Luera 10 ml opakowanie zawiera po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	15
50	Strzykawka Luera 2 ml opanowanie zawiera po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	35
51	Strzykawka Luera 20 ml opakowanie zawiera po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	12

52	Szpatułki laryngologiczne pakowane po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	4
53	Worki na wymioty	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	40
54	Zapinki do bandażów pak. po 20 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	2
55	Kompresy gazowe jałowe 7,5cm x 7,5 cm pak. po 3 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	100
56	Kompres gazowy Matocomp 10 cm x10 cm pak. po 5 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	20
57	Kompresy gazowe niejłowe 5 x 5 cm pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	15
58	Paski do zamykania ran 6 x 75 mm pakowane po 3 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	50
59	Gaziki do dezynfekcji. 30 x 30mm pak. po 10 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	50
60	Igła Terumo 1,2 x dł. od 30 -do 40 mm po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	3
61	Igła KD FINE 0,9 x 40 mm pak. po 100 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	3
62	Maseczka ochronna pak. po 50 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	25
63	Pojemnik na odpady ostre płaski 0,7 l	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	50
64	Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	50
65	Kompres jałowy 10 x 20 cm	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	SZT	50
66	Nakłuwacz 1,8 mm pak. po 200 szt.	Minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności .	OP	2

Wymagania w zakresie terminu ważności:

a) Okres ważności w dniu składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta.

Sposób przeliczania 80% całkowitego okresu ważności wyrażonego w miesiącach ""z zaokrągleniem w dół"", np.:

- dla 18 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 14,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 14 miesięcy;

- dla 24 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 19,2 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 19 miesięcy;

- dla 36 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 28,8 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 28 miesięcy;

- dla 48 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 38,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 38 miesięcy;

- dla 60 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 48,00 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 48 miesięcy, itd."

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot umowy podlega odbiorowi ilościowo - jakościowemu w dniu wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Odbiór ilościowy polega na porównaniu ilościowym ze specyfikacją przedmiotu umowy oraz dowodem WZ, przeliczeniu lub wymierzeniu przedmiotów umowy.

3. Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu danych charakteryzujących przedmiot umowy (np. wymiar, klasa, gatunek, kolor) oraz na sprawdzeniu, czy dostarczony przedmiot posiada wszystkie cechy określone w umowie i czy zostały wykonane wszystkie zobowiązania umowne.
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w szczególności ustalenia, że są one niezgodne ze specyfikacją przedmiotu umowy, są niekompletne albo posiadają ślady uszkodzenia, jak również w razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do:
 - a) odstąpienia od umowy w całości lub części, lub
 - b) odmowy odbioru części lub całości przedmiotu umowy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b) Zamawiający według swojego wyboru zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad w wykonanym przedmiocie umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy (lub jego części) wolnego od wad i wyznaczy termin na realizację tych obowiązków przez Wykonawcę. W przypadku nie określenia tego terminu Wykonawca usunie wadę lub dostarczy nowy przedmiot umowy (lub jego część) w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ten termin przedłużyć.
6. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1 do wniosku są ilościami planowanymi. Wykonawca akceptuje, że ilości w nim zawarte mają charakter szacunkowy, a faktyczny zakres dostawy, w ramach przewidzianych ilości będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w § 3 ust. 10.
7. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do Wykonania przedmiot umowy określony w ust 1.
8. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy i stanowi jej integralną część.
9. W dalszej części Umowy przez „towar” należy rozumieć leki, inne produkty farmaceutyczne oraz materiały medyczne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, a w razie potrzeby w każdym innym przypadku na żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy na warunkach nie gorszych niż w pierwotnych dokumentach ubezpieczeniowych. Zamawiający wymaga ubezpieczenia przez Wykonawcę świadczenia usługi, od wszelkich zdarzeń losowych.
11. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia zawarcia do dnia 23.12.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.
12. Termin realizacji pierwszego zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od dnia zawarcia umowy.

13. Dostarczanie przedmiotu umowy następować będzie partiami. Wykonawca będzie realizował dostawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania(zamówienia)przez Zamawiającego określającego asortyment , ilości oraz miejsce dostawy.
14. Wykonawca dostarczy i rozładuje towar na własny koszt i ryzyko do wskazanego magazynu zamawiającego na terenie 28. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałem dostawy na zamówienia otrzymane od Zamawiającego.
15. Miejsca dostaw: Magazyn Sekcji Medycznej - 08-110 Siedlce, ul. Witolda Pileckiego 5