

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - pokój 1, kuchnia, łazienka, wc	m ²		
		2,6*2*(3,94+2,72)+6+1,5*2*(1,46+2,6+1,12+2,06)	m ²	62,35	
				RAZEM	62,35
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój 1, kuchnia, korytarz, pokój 2 - wykładzina dywanowa	m ²		
		3,94*2,72+1,63*2,71+1,13*1,76+1,79*1,16+3,92*2,8+3,92*4,59	m ²	48,17	
				RAZEM	48,17
3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół w łazience i wc	m ²		
		0,1*2*(2,6+1,46+1,12+2,06)	m ²	1,45	
				RAZEM	1,45
4	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach - przyjęto siatkę antyrysową na ścianach i stropach	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po- nad 0.5 m2 - ościeżnice drzwiowe i parapety zewnętrzne	m ²		
		0,8*2*5+2	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami	m ²		
		0,8*2*5	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
7	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 - parapety zewnętrzne, kolorystyka dopasowana do kolo- rystyki elewacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia	m ²		
		2,6*2*(4,47+2,92)+2,6*2*(3,94+2,72)+2,6*2*(3,92+4,59)+2,6*2*(2,8+3,92)	m ²	152,26	
				RAZEM	152,26
10	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		8,48+10,72+17,99+10,98+3,8+2,31	m ²	54,28	
				RAZEM	54,28
11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia oraz pas szer. 0,6 m w łazience i wc ponad płytkami	m ²		
		152,26+0,6*2*(2,6+1,46+1,12+2,06)	m ²	160,95	
				RAZEM	160,95
13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		54,27	m ²	54,27	
				RAZEM	54,27
14	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych wszystkie powierzchnie w kuchni, po- koju dużym i korytarzu oraz pas szer. 0,6 m powyżej płytek w łazience i wc	m ²		
		152,26+0,6*2*(2,6+1,46+1,12+2,06)-(2,6*2*(3,94+2,72)+6)	m ²	120,32	
				RAZEM	120,32
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - w miejscach po tapetach	m ²		
		2,6*2*(3,94+2,72)+6	m ²	40,63	
				RAZEM	40,63
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		54,27	m ²	54,27	
				RAZEM	54,27
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - wszystkie powierzchnie	m ²		
		54,27	m ²	54,27	
				RAZEM	54,27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia oraz pas szer. 0,6 m powyżej płytek w łazience i wc $152,26+0,6*2*(2,6+1,46+1,12+2,06)$	m ² m ²	 160,95	 160,95
19	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - kuchnia 10,98	m ² m ²	 10,98	 10,98
20	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw $2*2*(2,6+1,46)$	m ² m ²	 16,24	 16,24
21	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia 10,98	m ² m ²	 10,98	 10,98
22	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - kuchnia 10,98	m ² m ²	 10,98	 10,98
23	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka i wc do wys. 2,0 m oraz pas roboczy w kuchni $2*2*(2,6+1,46+2,06+1,12)+0,8*(0,6+2,8+2)$	m ² m ²	 33,28	 33,28
24	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka i wc do wys. 2,0 m oraz pas roboczy w kuchni $2*2*(2,6+1,46+2,06+1,12)+0,8*(0,6+2,8+2)$	m ² m ²	 33,28	 33,28
25	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia $2*(3,92+2,8)$	m m	 13,44	 13,44
26	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $2*(3,92+2,8)$	m m	 13,44	 13,44
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, korytarz 8,48+10,72+17,99	m ² m ²	 37,19	 37,19
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	 10,00
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
30	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
31	Kalkulacja własna kalk. własna	montaż progów wejściowych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
32	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatkę schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. UWAGA KLATKA SCHODOWA ŚWIEŻO PO REMONCIE, NIE USZKADZAĆ ŚCIAN OD STRONY KL. SCH. 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
33	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych $(2,05*2+1,6)*0,5$	m ² m ²	 2,85	 2,85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej - emulsja (0,55*2+1,6)*0,5	m ² m ²	 1,35	
				RAZEM	1,35
35	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab. z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe 1,5*2*0,5	m ² m ²	 1,50	
				RAZEM	1,50
36	Kalkulacja własna	wyczyszczenie lub pomalowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, ich regulacja i dopasowanie 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
38	Kalkulacja własna	Obudowa wanny, w przypadku obudowy stałej wykonać również rewizję 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - 2 szyby balkonowe do wymiany 1*1*2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
40	KNR 4-01 1106-12	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - szyba zbrojona balustrady balkonowej o wym. ok. 1x1 m - 2 szt., w kolorze dopasowanym do balustrad budynku (k. żółty) 1*1*2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
41	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
42	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00