

PRZEDMIAR

45215000-7, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
5215000-7, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
w za

NAZWA INWESTYCJI : 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów, działka nr 804/6
INWESTOR : Miasto Słupsk
pl. Zwycięstwa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Przybylak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Słupsku przy ul. Partyzantów, na działce nr 804/6 w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia "Słupskiego Centrum Wsparcia"					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNRw 0401 0518-0600	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa 200	m ² m ²	 200,0000	
				RAZEM	200,0000
2 d.1	KNRw 0401 0518-0700	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa 200	m ² m ²	 200,0000	
				RAZEM	200,0000
3 d.1	KNRw 0402 0233-0100	Demontaż przepustów attykowych 2	szt. szt.	 2,0000	
				RAZEM	2,0000
4 d.1	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaż czapki attyki, pozos- tałych obróbek 75	m ² m ²	 75,0000	
				RAZEM	75,0000
5 d.1	KNR 1323 0106-0900	Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej. 40	m ³ m ³	 40,0000	
				RAZEM	40,0000
6 d.1	KNR 0404 0403-0400	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 220	m ² m ²	 220,0000	
				RAZEM	220,0000
7 d.1	KNR 4-01 0- 0	Demontaż centrali wentylacyjnej - do ponownego późniejszego wbudowania 1	kpl kpl	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
8 d.1	KNR 0404 0406-0300	Rozebranie sufitów podwieszanych 200	m ² m ²	 200,0000	
				RAZEM	200,0000
9 d.1	KNR 0202 0607-0100	Rozebranie izolacji z folii 200	m ² m ²	 200,0000	
				RAZEM	200,0000
10 d.1	KNRw 0401 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi 8	szt. szt.	 8,0000	
				RAZEM	8,0000
11 d.1	KNRw 0401 0353-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2, wraz z luksferami 16,8	m ² m ²	 16,8000	
				RAZEM	16,8000
12 d.1	KNR 1901 0358-0600	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 12,1	m m	 12,1000	
				RAZEM	12,1000
13 d.1	KNR 0401 0349-0200	Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej, wraz z okładzinami, z listwami 159,75225	m ³ m ³	 159,75225	
				RAZEM	159,75225
14 d.1	KNR 0401 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Rozbiórka posadzek na piętrze 17,5	m ³ m ³	 17,5000	
				RAZEM	17,5000
15 d.1	KNR 0202 0607-0100	Rozebranie izolacji z folii 175	m ² m ²	 175,0000	
				RAZEM	175,0000
16 d.1	KNR 1323 0106-0800	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu. 17,5	m ³ m ³	 17,5000	
				RAZEM	17,5000
17 d.1	KNRw 0401 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi 10	szt. szt.	 10,0000	
				RAZEM	10,0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNRw 0401 d.1 0353-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 11,739	m ² m ²	 11,7390	
				RAZEM	11,7390
19	KNR 1901 d.1 0358-0600	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 7,9	m m	 7,9000	
				RAZEM	7,9000
20	KNR 0401 d.1 0349-0200	Rozebrawie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z okładzinami, z listwami 35,226925	m ³ m ³	 35,226925	
				RAZEM	35,226925
21	KNR 0401 d.1 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- Filary 12,25	m ³ m ³	 12,2500	
				RAZEM	12,2500
22	KNR 0401 d.1 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Rozbiórka posadzek na parterze 20	m ³ m ³	 20,0000	
				RAZEM	20,0000
23	KNRu 0202 d.1 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety zewnętrzne 6	m ² m ²	 6,0000	
				RAZEM	6,0000
24	KNR 4-01 0- d.1 0	Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską - na ścianach zewnętrznych 279,5	m ² m ²	 279,5000	
				RAZEM	279,5000
25	KNR 0401 d.1 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Posadzka wraz z warstwami izolacyjnymi 20,25	m ³ m ³	 20,2500	
				RAZEM	20,2500
26	KNR 0401 d.1 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiórka części fundamentów 30	m ³ m ³	 30,0000	
				RAZEM	30,0000
27	KNR 0202 d.1 1101-0100	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod częścią istniejących fundamentów za pomocą poduszki z chudego betonu 15	m ³ m ³	 15,0000	
				RAZEM	15,0000
28	KNR 0401 d.1 0106-0200	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorie, przy istniejących fundamentach 65	m ³ m ³	 65,0000	
				RAZEM	65,0000
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
29	KNR 0202 d.2 1101-0100	Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Podkład pod płytę fundamentową, z chudego betonu B15 18	m ³ m ³	 18,0000	
				RAZEM	18,0000
30	KNR 0202 d.2 202-3	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 1.3 m 28,5	m ³ m ³	 28,50	
				RAZEM	28,50
31	KNR 0202 d.2 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej izolacyjnej, na lepiku na gorąco pierwsza warstwa, roztwór asfaltowy do gruntowania. Izolacja pozioma na ławach fundamentowych. 320,625	m ² m ²	 320,6250	
				RAZEM	320,6250
32	KNRw 0202 d.2 0108-0100	Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr.24cm na zaprawie cementowej. 73,66	m ² m ²	 73,6600	
				RAZEM	73,6600
33	KNR 0202 d.2 0208-0300	Betonowanie trzpieni 2,5	m ³ m ³	 2,5000	
				RAZEM	2,5000
34	KNR 0202 d.2 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. 2	t t	 2,0000	
				RAZEM	2,0000
35	KNR 0202 d.2 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej izolacyjnej, na lepiku na gorąco pierwsza warstwa, roztwór asfaltowy do gruntowania. Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych. 40,64	m ² m ²	 40,6400	
				RAZEM	40,6400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	ZKNR Nr C-d.2 2.1 302-5	Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podłoża pod bitumiczną, systemową izolację grubowarstwową 147,32	m ² m ²	 147,32	
				RAZEM	147,32
37	ZKNR Nr C-d.2 2.1 304-6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - izolacja systemowa przy użyciu pasty bitumicznej na powierzchni pionowej (grubowarstwową, warstwa grub. 5 mm) 147,32	m ² m ²	 147,32	
				RAZEM	147,32
38	ZKNR Nr C-d.2 2.1 307-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styrodur 10 cm 51,48	m ² m ²	 51,48	
				RAZEM	51,48
39	KNNR 3 WA-d.2 CETOB 207-1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 70	m ² m ²	 70,00	
				RAZEM	70,00
40	KNR 0202 d.2 1101-0100	Obsypki fundamentów 76,2	m ³ m ³	 76,2000	
				RAZEM	76,2000
41	KNR 0401 d.2 0701-0300	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach. Odbicie tynków ze ścian istniejących murowanych tynkowanych 185,625	m ² m ²	 185,6250	
				RAZEM	185,6250
3		ŚCIANY PARTERU			
42	KNR 0202 d.3 0107-0100	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. 171,3525	m ² m ²	 171,3525	
				RAZEM	171,3525
43	KNR 0202 d.3 0121-0300	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. 40,455	m ² m ²	 40,4550	
				RAZEM	40,4550
44	KNR 0014 d.3 2010-0100	Lekkie ścianki działowe z wypełnieniem z wełny mineralnej 202,275	m ² m ²	 202,2750	
				RAZEM	202,2750
45	KNR 0202 d.3 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. 1	t t	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
46	KNR 0202 d.3 0208-0300	Betonowanie trzpieni 10	m ³ m ³	 10,0000	
				RAZEM	10,0000
4		STROP NAD PARTEREM			
47	KNR 4-01 0-d.4 0	Wykonanie stropu nad parterem wraz z wieńcami - Filigran, wraz z nadbetonem, zbrojeniem, wieńcami 108	m ² m ²	 108,0000	
				RAZEM	108,0000
5		ŚCIANY PIĘTRA			
48	KNR 0202 d.5 0107-0100	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. 168,525	m ² m ²	 168,5250	
				RAZEM	168,5250
49	KNR 0202 d.5 0121-0300	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. 15,435	m ² m ²	 15,4350	
				RAZEM	15,4350
50	KNR 0014 d.5 2010-0100	Lekkie ścianki działowe 275,28	m ² m ²	 275,2800	
				RAZEM	275,2800
51	KNR 0202 d.5 0107-0100	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. Attyki 98,975	m ² m ²	 98,9750	
				RAZEM	98,9750
52	KNR 0202 d.5 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. 1	t t	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
53	KNR 0202 d.5 0208-0300	Betonowanie trzpieni w ścianach, w attykach 7	m ³ m ³	 7,0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		PRZERÓBK I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW		RAZEM	7,0000
54	KNRw 0401 d.6 0339-0700	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nadproża	m		
		17,34	m	17,34	
				RAZEM	17,34
55	ZKNR Nr C- d.6 2.1 702-3	Roboty montażowe - wykonanie podlewek gr.50 mm - podlewka grub. 7 cm	m ²		
		0,69	m ²	0,69	
				RAZEM	0,69
56	KNR 0401 d.6 313-5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 200 mm	m		
		17,34	m	17,34	
				RAZEM	17,34
57	KNR 0401 d.6 201-5	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek i podciągów	m ²		
		2,95	m ²	2,95	
				RAZEM	2,95
58	KNR 0401 d.6 203-7	Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, podciągów i wieńców	m ³		
		0,59	m ³	0,59	
				RAZEM	0,59
59	KNR 0401 d.6 703-3	Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m		
		17,34	m	17,34	
				RAZEM	17,34
60	KNR 0401 d.6 704-3	Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach	m ²		
		5,2	m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
61	KNR 0401 d.6 0329-0300	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod okna, powiększanie otworów okiennych lub drzwiowych.	m ³		
		2,13897	m ³	2,13897	
				RAZEM	2,13897
62	KNR 0401 d.6 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/- Zamurowanie, podmurowanie otworów okiennych lub drzwiowych.	m ³		
		2,13276	m ³	2,13276	
				RAZEM	2,13276
63	KNR 2-05 d.6 101-6	Analogia - belki stalowe - blachownice	t		
		2,82	t	2,82	
				RAZEM	2,82
64	KNNR 7 904- d.6 2	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych - malowanie więźb dachowych na murach i słupach	t		
		2,82	t	2,82	
				RAZEM	2,82
7		KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ			
65	KNR 0202 d.7 118-10	Analogia - podmurówka z bloczków betonowych	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
66	ZKNR Nr C- d.7 2.1 703-6	Roboty montażowe - montaż kotew chemicznych - wywiercenie otworu pod kotwę w betonie o głębokości 100 mm i średnicy 12 mm	szt		
		32	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
67	KNR 2-05 d.7 208-5	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon - konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną	t		
		0,28	t	0,28	
				RAZEM	0,28
68	KNNR 7 904- d.7 2	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych - malowanie więźb dachowych na murach i słupach	t		
		0,28	t	0,28	
				RAZEM	0,28
8		DACH			
69	KNRu 0202 d.8 0618-0100	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej. Pod więzarami dachowymi	m ²		
		10	m ²	10,0000	
				RAZEM	10,0000
70	KNR 0202 d.8 0405-0500	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyczonej, dachy o rozpiętości 13,50 m. Dostawa wraz montażem, z podnośnikiem	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
71	KNNR 0002 d.8 0604-0200	Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii paroprzepuszczalnej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
72	KNR 0202 d.8 0410-0400	Montaż kontrłat	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
73	KNR 0202 d.8 0410-0300	Montaż łat	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
74	KNR 0202 d.8 0410-0100	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, deskowanie połaci dachowych.	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
75	KNRw 0202 d.8 0504-0200	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
76	KNRw 0202 d.8 0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej- Attyki	m ²		
		55	m ²	55,0000	
				RAZEM	55,0000
77	KNRw 0202 d.8 0608-0800	Ocieplenie ścian attyk- styropian 10cm	m ²		
		26,5	m ²	26,5000	
				RAZEM	26,5000
78	KNRw 0202 d.8 0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej- Ściana budynku sali	m ²		
		20,5	m ²	20,5000	
				RAZEM	20,5000
79	KNRw 0202 d.8 0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej- Okna dachowe, podstawy urządzeń dachowych,	m ²		
		50	m ²	50,0000	
				RAZEM	50,0000
80	KNRw 0202 d.8 0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej- Koryto odwadniające	m ²		
		25	m ²	25,0000	
				RAZEM	25,0000
81	KNRw 0202 d.8 0526-0301	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
82	KNR 4-01 0- d.8 0	Dostawa i montaż koszy zlewowych	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
83	KNR 4-01 0- d.8 0	Dostawa,montaż,uszczelnienie przepustów przez attykę	kpl		
		2	kpl	2,0000	
				RAZEM	2,0000
84	KNR 4-01 0- d.8 0	Dostawa,montaż,uszczelnienie wpustów dachowych - NIE LICZYĆ - ujęto w kosztorysie robót sanitarnych	kpl		
		0	kpl	0,0000	
				RAZEM	0,0000
85	KNR 2-02 d.8 WACETOB 1017-3	Kłapa oddymiająca o powierzchni ponad 1.5 m2 - o wym. 170x180 cm	m ²		
		3,06	m ²	3,06	
				RAZEM	3,06
86	KNR 2-02 d.8 WACETOB 1017-3	Montaż okien dachowych typu FIX - typ OD1	m ²		
		4,08	m ²	4,08	
				RAZEM	4,08
87	KNR K-06 d.8 (Koprin wyd.I 2005) 204-6	Montaż wyłazów dachowych o powierzchni ponad 0,5m2 - o wym. 130x86 cm - WD1	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
88	KNR 2-02 d.8 WACETOB 1016-7	Analogia - obsadzenie schodów termoizolacyjnych pod wyłaz dachowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR 0021 d.8 4007-0300	Wykonanie podkładu z płyt wiórowych OSB gr, 18 mm na ścianach attyk, pod obróbką blacharską attyki.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,4	m ²	21,4000	
				RAZEM	21,4000
90	KNRu 0202 d.8 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska attyk	m ²		
		37,45	m ²	37,4500	
				RAZEM	37,4500
91	KNRu 0202 d.8 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska dociskowa przy ścianie budynku	m ²		
		5	m ²	5,0000	
				RAZEM	5,0000
92	KNRu 0202 d.8 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska dociskowa przy ścianie budynku. Pozostałe obróbki blacharskie	m ²		
		15	m ²	15,0000	
				RAZEM	15,0000
9		SUFIT NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ			
93	KNR 0202 d.9 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa. Izolacja z wełny mineralnej gr.10	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
94	KNR 0202 d.9 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa. Izolacja z wełny mineralnej gr.20cm w dolnym pasie kratownic	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
95	KNNR 0002 d.9 0604-0200	Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
96	KNR 0014 d.9 2012-0200	Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, mocowanym do podłoża, z kształtowników cd i ud. Lekka zabudowa sufitu nad poddaszem	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
97	KNR 0014 d.9 2012-0400	Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, z kształtowników cd i ud, dodatek za drugą warstwę.	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
10		POSADZKI			
98	KNR 0202 d.10 1101-0100	Podsypka piaskowa pod posadzkę, gr.100cm	m ³		
		263	m ³	263,0000	
				RAZEM	263,0000
99	KNR 0202 d.10 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Folia hydroizolacyjna	m ²		
		263	m ²	263,0000	
				RAZEM	263,0000
100	KNR 0202 d.10 1101-0100	Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Podkład pod posadzkę z chudego betonu B20, gr.12	m ³		
		31,56	m ³	31,5600	
				RAZEM	31,5600
101	KNR 19-01 d.10 610-2	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej 0,5 mm klejonej na zakładach, poziome	m ²		
		263	m ²	263,00	
				RAZEM	263,00
102	KNR 0202 d.10 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa. XPS 14cm	m ²		
		263	m ²	263,0000	
				RAZEM	263,0000
103	KNR 0202 d.10 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Folia refleksyjna	m ²		
		263	m ²	263,0000	
				RAZEM	263,0000
104	KNR 0222 d.10 1003-0200	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko.	m ²		
		263	m ²	263,0000	
				RAZEM	263,0000
105	KNR 0222 d.10 1003-0300	Posadzki betonowe. dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm.	m ²		
		920,5	m ²	920,5000	
				RAZEM	920,5000
106	KNR 0202 d.10 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Zbrojenie posadzki siatką	t		
		1,315	t	1,3150	
				RAZEM	1,3150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.10	KNR 4-01 0-0	Wykonanie warstwy samopoziomującej	m ²		
		263	m ²	263,0000	
				RAZEM	263,0000
108 d.10	KNR 0041 0106-0200	Wykonanie hydroizolacji posadzki w pom. mokrych,z wklejeniem taśm uszczelniających	m ²		
		47,8	m ²	47,8000	
				RAZEM	47,8000
109 d.10	KNR 0202 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Płytki antypoślizgowe wraz z cokolikami	m ²		
		263,5	m ²	263,5000	
				RAZEM	263,5000
110 d.10	KNR 0202 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej o wymiarach 10x10 cm. przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96)	m ²		
		15	m ²	15,0000	
				RAZEM	15,0000
111 d.10	KNRw 0202 1120-0100	Okładziny schodów z płytek, antypoślizgowych	m ²		
		15	m ²	15,0000	
				RAZEM	15,0000
112 d.10	KNR 4-01 0-0	Wymiana balustrad schodowych wewnętrznych	m		
		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
113 d.10	KNR 0202 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
114 d.10	KNR 0202 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa. Styropia posadzka akustyczny, gr. 3cm	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
115 d.10	KNR 0202 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
116 d.10	KNR 0222 1003-0200	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko.	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
117 d.10	KNR 0202 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Zbrojenie posadzki siatką	t		
		1,3	t	1,3000	
				RAZEM	1,3000
118 d.10	KNR 4-01 0-0	Wykonanie warstwy samopoziomującej	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
119 d.10	KNR 0041 0106-0200	Wykonanie hydroizolacji posadzki w pom. mokrych,z wklejeniem taśm uszczelniających	m ²		
		31,5	m ²	31,5000	
				RAZEM	31,5000
120 d.10	KNR 0202 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Płytki antypoślizgowe wraz z cokolikami	m ²		
		260	m ²	260,0000	
				RAZEM	260,0000
11		TYNKI WEWNĘTRZNE. WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
121 d.11	KNR 0014 2011-0101	Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem płyty z wełny mineralnej. Obudowa pionów, stelaży WC	m ²		
		20	m ²	20,0000	
				RAZEM	20,0000
122 d.11	KNR 0202 0801-0400	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane mechanicznie budynki do 8 kondygnacji.	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
123 d.11	KNR 0202 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.Tynkowanie nowych ścian oraz zamurowań	m ²		
		468,725	m ²	468,7250	
				RAZEM	468,7250
124 d.11	KNR 0041 0106-0200	Izolacja z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych, wraz z wklejeniem taśm uszczelniających - Na ścianach, pod płytkami, na wys 30cm od podłogi	m ²		
		12	m ²	12,0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,0000
125 d.11	KNR 0012 0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej, metodą zwykłą. Łazienki	m ²		
		124	m ²	124,0000	
				RAZEM	124,0000
126 d.11	KNR 0012 0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej, metodą zwykłą. Fartuchy z płytek	m ²		
		10	m ²	10,0000	
				RAZEM	10,0000
127 d.11	KNR 0202 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na wszystkich ścianach malowanych	m ²		
		439,926	m ²	439,9260	
				RAZEM	439,9260
128 d.11	KNR 0202 0815-0500	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
129 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi . Gruntowanie ścian przed malowaniem, przed ułożeniem płytek	m ²		
		787,056	m ²	787,0560	
				RAZEM	787,0560
130 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie ścian bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową	m ²		
		653,056	m ²	653,0560	
				RAZEM	653,0560
131 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi. Gruntowanie sufitów	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
132 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową - Malowanie sufitu	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
133 d.11	KNR 0014 2011-0101	Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem płyty z wełny mineralnej. Obudowa pionów, stelaży WC	m ²		
		20	m ²	20,0000	
				RAZEM	20,0000
134 d.11	KNR 0202 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie nowych ścian oraz zamurowań	m ²		
		283,5	m ²	283,5000	
				RAZEM	283,5000
135 d.11	KNR 0041 0106-0200	Izolacja z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych, wraz z wklejeniem taśm uszczelniających - Na ścianach, pod płytkami, na wys 30cm od podłogi	m ²		
		9,51	m ²	9,5100	
				RAZEM	9,5100
136 d.11	KNR 0012 0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej, metodą zwykłą. Łazienka	m ²		
		98,27	m ²	98,2700	
				RAZEM	98,2700
137 d.11	KNR 0202 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na wszystkich ścianach malowanych	m ²		
		272,34	m ²	272,3400	
				RAZEM	272,3400
138 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi . Gruntowanie ścian przed malowaniem, przed ułożeniem płytek	m ²		
		530,57	m ²	530,5700	
				RAZEM	530,5700
139 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie ścian bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową	m ²		
		432,3	m ²	432,3000	
				RAZEM	432,3000
140 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi . Gruntowanie sufitów	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
141 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową - Malowanie sufitu	m ²		
		265	m ²	265,0000	
				RAZEM	265,0000
142 d.11	KNR 0202 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienia tynków po wykonaniu prac	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m ²	100,0000	
				RAZEM	100,0000
143 d.11	KNR 0202 0815-0400	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Naprawy uszkodzeń ścian i sufitów po wykonaniu prac	m ²		
		200	m ²	200,0000	
				RAZEM	200,0000
144 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi . Gruntowanie ścian przed malowaniem, przed ułożeniem płytek	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
145 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie ścian bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową	m ²		
		300	m ²	300,0000	
				RAZEM	300,0000
146 d.11	NNRNKB 0202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi . Gruntowanie sufitów	m ²		
		100	m ²	100,0000	
				RAZEM	100,0000
147 d.11	KNR 0202 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową - Malowanie sufitu	m ²		
		100	m ²	100,0000	
				RAZEM	100,0000
12		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
148 d.12 6	KNNR 7 503- 6	Okna otwierane rozwierno-uchylne o powierzchni pow.2 m2 - okno typ O1, O4,	m ²		
		19,49	m ²	19,49	
				RAZEM	19,49
149 d.12 5	KNNR 7 503- 5	Okna otwierane rozwierno-uchylne o powierzchni do 2 m2 - okno typ O2, O3, O6	m ²		
		25,76	m ²	25,76	
				RAZEM	25,76
150 d.12 3	KNNR 7 503- 3	Okna typu FIX - nieotwierane o powierzchni pow.2 m2 - okno O5	m ²		
		2,97	m ²	2,97	
				RAZEM	2,97
151 d.12 2	KNNR 7 503- 2	Okna typu FIX - nieotwierane o powierzchni do 2 m2 - okno typ Ow	m ²		
		1,65	m ²	1,65	
				RAZEM	1,65
152 d.12 0	KNR 4-01 0- 0	Dostawa i montaż parapetów	szt.		
		24	szt.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
153 d.12 8	KNNR 7 503- 8	Drzwi przymykowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - typ D1	m ²		
		6,9	m ²	6,90	
				RAZEM	6,90
154 d.12	KNR 0202 1203-2	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2, zewnętrzne, termoz izolowane - typ D2	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
155 d.12	KNR 0202 1203-1	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne o powierzchni do 2 m2, zewnętrzne, termoz izolowane - typ D3	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
156 d.12	KNR 2-02 WACETOB 1026-1	Ościeżnice drewniane systemowe - do drzwi jednoskrzydłowych, okleina syntetyczna - do drzwi d1	m ²		
		7,2	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
157 d.12	KNR 0202 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, rozdzielne o powierzchni do 2.00 m2 - typ d1	m ²		
		7,2	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
158 d.12 8	KNNR 7 503- 8	Drzwi przymykowe jednoskrzydłowe pełne - wewnętrzne typ d2, d2a, d3 - EI30	m ²		
		16,2	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
159 d.12 8	KNNR 7 503- 8	Drzwi przymykowe jednoskrzydłowe całe oszklone - wewnętrzne typ d2b - EI30	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.12	KNR 2-02 WACETOB 1026-1	Ościeżnice drewniane systemowe - do drzwi jednoskrzydłowych, okleina syntetyczna - do drzwi typ d4, d5	m ²		
		14	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
161 d.12	KNR 0202 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednoodzielne o powierzchni do 2.00 m2 - typ d4	m ²		
		10,8	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
162 d.12	KNR 0202 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednoodzielne o powierzchni do 2.00 m2 - typ d5	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
163 d.12	KNR 2-02 WACETOB 1026-1	Ościeżnice drewniane - do drzwi d6 uwaga - bez kosztu ościeżnicy (cena ościeżnicy wliczona w cenę drzwi D6)	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
164 d.12	KNR 0202 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoodzielne o powierzchni do 2.00 m2 - typ d6 uwaga - bez kosztu skrzydeł drzwiowych (cena skrzydła ujęta w koszcie drzwi d6)	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
165 d.12	KNRw 0402 1-2	Dopłata za drzwi kompletne typ d6 EI30	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
166 d.12	KNR 2-02 WACETOB 1026-1	Ościeżnice drewniane systemowe - do drzwi dwuskrzydłowych, okleina syntetyczna - do drzwi typ d7	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
167 d.12	KNR 0202 1019-7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone szklone, dwuodzielne - typ d7	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
168 d.12	KNR 2-02 WACETOB 1026-1	Ościeżnice drewniane systemowe - do drzwi jednoskrzydłowych, okleina syntetyczna - do drzwi d8, d9	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
169 d.12	KNR 0202 1019-5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone, jednoodzielne o powierzchni do 2.00 m2 - typ d8	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
170 d.12	KNR 0202 1019-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoodzielne o powierzchni ponad 2.00 m2 - typ d9	m ²		
		2,4	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
13		ELEWACJA			
171 d.13 0	KNR 4-01 0- d.13 0	Wykonanie elewacji w systemie lekka-mokra wraz z parapetami	m ²		
		476	m ²	476,0000	
				RAZEM	476,0000
14		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
172 d.14 0	KNR 4-01 0- d.14 0	Wbudowanie wycieraczek przed wejściami	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
173 d.14 0	KNR 4-01 0- d.14 0	Naprawa utwardzeń przy budynku	m ²		
		100	m ²	100,0000	
				RAZEM	100,0000
15		POZOSTAŁE			
174 d.15 0	KNR 4-01 0- d.15 0	Wyposażenia węzłów dla os.niepełnosprawnych (oprócz uchwytów, które uwzględniono w kosztorysie sanitarnym)	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
175 d.15 0	KNR 4-01 0- d.15 0	Dylatacje	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
16		WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
176 d.16	KNR 0404 1103-0400	Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku transportem samochodowym na odległość 1km	m ³		
		500	m ³	500,0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	500,0000
177 d.16	KNR 0404 1103-0500	Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 7500	m ³ m ³	 7 500,0000	
				RAZEM	7 500,0000
178 d.16	KNR 4-01 0- 0	Koszt utylizacji gruzu budowlanego, ziemi 500	m ³ m ³	 500,0000	
				RAZEM	500,0000
17		RUSZTOWANIA			
179 d.17	KNRu 0202 3-1	Montaż, demontaż i praca rusztowań zewnętrznych rurowych 766,9	m ² m ²	 766,9	
				RAZEM	766,9
180 d.17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakła- dów rzecz.na konstrukcje budowlane 5631-1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 767	m ² m ²	 767,00	
				RAZEM	767,00