

Załącznik nr 1 - Tabela dróg Wierzbie

Numer drogi	Numer działki pod drogę	Średnia szerokość pasa drogowego lub jezdniego [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość konstrukcji jezdni kat. II [m]	Długość drogi do przelarcia [m]	Całkowita długość drogi do wytyczenia [m]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Powierzchnia przelarcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach kat. II [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Roboty ziemne		Zdjecie humusu [m2]	UWAGI	Korytka betonowe przy krawędzi jezdni wraz z ławą z oporem [m]	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 na podpysce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Odmulenie rowów drogowych [m]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2]
							10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<					W	N						
Budowa dróg																								
2	415	5,00	3,50	121,72	0,00	121,72	1	0	0	0	0	0	200	0,0	462,54	518,53	0,00	123,83	518,53		0,00	0,00	0,00	0,00
7	505	6,00	3,50	75,65	0,00	75,65	0	0	0	0	0	0	0	0,0	287,47	322,27	0,00	153,46	322,27		0,00	0,00	0,00	0,00
11	724	5,00	3,50	44,76	44,76	44,76	0	0	0	0	0	0	0	223,8	0,00	0,00	0,00	0,00	przetrasowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	724	6,00	3,50	61,22	0,00	61,22	0	0	0	0	0	0	0	0,0	232,64	260,80	0,00	53,79	260,80		0,00	0,00	0,00	0,00
17	724	6,00	3,50	108,00	0,00	108,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0	410,40	460,08	120,08	67,61	460,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie budowa				366,59	44,76	411,35	1	0	0	0	0	0	200,00	223,80	1393,04	1561,67	120,08	398,69	1561,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg																								
1	415	4,00	3,00	65,66	0,00	65,66	0	0	0	0	0	0	0	0,0	216,68	246,88	71,10	429,87	82,73		0,00	0,00	0,00	164,15
		5,00	3,50	311,38	0,00	311,38	10	6	0	6	3	0	500	0,0	1183,24	1326,48			990,63		0,00	0,00	0,00	335,85
3	422	5,00	3,50	154,53	0,00	154,53	3	3	0	0	0	0	200	0,0	587,21	658,30	2,57	130,09	333,30		0,00	0,00	0,00	325,00
4	454	6,00	3,50	503,03	0,00	503,03	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1911,51	2142,91	18,43	365,33	633,91		0,00	0,00	0,00	1509,00
5	487	6,00	3,50	1167,30	0,00	1167,30	14	0	0	0	0	0	300	0,0	4435,74	4972,70	98,38	1008,79	3385,70		0,00	0,00	0,00	1587,00
6	512	6,00	3,50	154,22	0,00	154,22	0	0	0	0	0	0	0	0	586,04	656,98	142,97	797,73	656,98		0,00	0,00	0,00	0,00
		5,00	3,00	387,00	0,00	387,00	21	0	0	14	7	2	500	0,0	1277,10	1455,12			1080,12		0,00	0,00	0,00	375,00
8	544	5,00	3,00	581,08	0,00	581,08	1	0	0	5	1	0	0	0	1917,56	2184,86	134,13	413,54	1934,86		0,00	0,00	0,00	250,00
10	538	5,50	3,00	0,00	153,90	153,90	0	0	0	0	0	0	250	846,5	0,00	0,00	18,00	30,00	0,00	umocnienie skarpy płytami ażurowymi na wys. 1,2m oraz długość 168,0m, wykoananie korytka betonowego dl. 168,0m	168,00	201,60	5,50	0,00
13	679	6,00	3,50	204,49	0,00	204,49	0	0	0	0	0	0	0	0,0	777,06	871,13	0,00	278,51	496,13		0,00	0,00	0,00	375,00
14	724	6,00	3,50	736,82	0,00	736,82	8	10	0	0	0	0	250	0,0	2799,92	3138,85	206,14	1275,12	2082,85		0,00	0,00	0,00	1056,00
16	724	6,00	3,50	335,34	0,00	335,34	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1274,29	1428,55	9,06	378,66	490,55		0,00	0,00	0,00	938,00
Podsumowanie przebudowa				4600,85	153,90	4600,53	57	19	0	25	11	2	2000,00	846,45	16966,36	19082,75	700,78	5107,64	12167,75		168,00	201,60	5,50	6915,00
Podsumowanie				4967,44	198,66	5011,88	58,00	19,00	0,00	25,00	11,00	2,00	2200,00	1070,25	18359,40	20644,42	820,86	5506,33	13729,42		168,00	201,60	5,50	6915,00